




ACTUALIDAD EN SALUD

SOBRE LA MORTALIDAD MATERNA EN COLOMBIA: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

Observatorio en Salud


La mortalidad materna es considerada como un problema de salud pública el cual se encuentra ligado al desarrollo económico y social de los países. Se supone que los avances científicos y los procedimientos terapéuticos contribuyen a la atención, prevención y control de la mortalidad materna. Sin embargo, en aquellas sociedades donde existen fallas en los servicios de salud y se presentan situaciones de pobreza la salud de las madres se encuentra en riesgo. En Colombia a pesar de que ha existido un notable descenso en este indicador, aun presenta cifras muy altas en comparación con los países de altos ingresos y también muestra aun diferencias a nivel regional.



Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009; Estadísticas vitales DANE



El gráfico 1 muestra una tendencia decreciente pero que en el último año, 2009, subió de una tasa de 63 casos a 73 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Este retroceso requiere de explicaciones e interpretaciones urgentes porque dificulta el adecuado cumplimiento de este objetivo del milenio, es decir, la reducción de la mortalidad materna. Pueden existir fallas importantes en los servicios de salud que merecen ser adecuadamente solucionados.




Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009

El gráfico 2 muestra comparativamente la razón de mortalidad en diferentes departamentos y en el Distrito Capital. Norte de Santander es el departamento como la razón más baja de todo el país con 27 casos de muertes maternas durante el año 2008. Sigue muy de cerca Quindío con 29 muertes y Meta con 38. Bogotá tuvo una razón de mortalidad de 39, 97. Los departamentos provenientes de las regiones amazónicas y del pacifico presentan las cifras más elevadas del país. Chocó tuvo una tasa 233 casos, mientras que Amazonas y Guainía tuvieron indicadores de 285 y 351 muertes maternas.




Ahora bien, en este documento se hace una relación de las razones de mortalidad materna por departamento de acuerdo a la región geográfica a la que pertenecen. Así, tenemos las cuatro regiones que son Andina, Caribe, Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

De acuerdo al gráfico 3, en la región andina Caldas y Risaralda tienen los indicadores más altos de la región con 119 y 92 muertes maternas durante el año 2008. En Boyacá y Tolima también se presentan cifras bastante altas que superan los 60 casos.




Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009

En la Región Caribe, Sucre es el departamento con la razón de mortalidad más baja ya que tiene una cifra de 43 casos. Cesar tiene también un indicador favorable con un indicador de 61 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos. No obstante, Bolívar y Magdalena tienen indicadores muy altos con respecto a los otros territorios de la región llegando a 103 y 120 casos respectivamente.



Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009


Con respecto a la situación de la mortalidad materna en la región pacífica, Valle del Cauca es el departamento con la cifra más pequeña con 49,69%. En contraste, Chocó es el territorio con la razón de mortalidad más alta llegando a 233 muertes y se constituye en uno de los más elevados del país.



Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009




Con relación a la región de la Orinoquía, el departamento del Meta cuenta con la tasa más baja de muertes maternas, cuya cifra es de 38 casos por cada cien mil nacidos vivos. Casanare tiene una razón de 62 muertes, mientras que Caquetá tiene 69. Arauca es el departamento con la razón más desfavorable con una razón de 82 casos.




Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009

Los departamentos que conforman la región de la Amazonía los cuales tienen datos sobre mortalidad materna, se constituyen en unos de los más elevados del país. Como lo muestra el gráfico 7, Putumayo tiene una razón de mortalidad de 84 casos, cifra muy superior al promedio nacional. Guaviare tiene una razón de 125 muertes. Por su parte, Amazonas tiene un indicador aún más elevado con 285 casos. Sin embargo, Guainía tiene la razón de mortalidad más alta de Colombia alcanzando una cifra de 351 muertes maternas.



Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009

El gráfico 8 muestra los cambios en la mortalidad materna en Bogotá D.C. desde el año 2000 y hasta el año 2009. Hace doce años la razón de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos llegaba a 92,8. Esta cifra fue reduciéndose progresivamente teniendo un ligero ascenso durante el año 2003. Para el 2008 el indicador expresaba una cifra de 39,9 lo cual se constituía en uno de los más bajos del país. No obstante, siguiendo la tendencia en el orden nacional, para el 2009 el indicador marcó un incremento importante alcanzado la cifra de 53,54, lo cual nuevamente plantea interrogantes sobre las causas de este retroceso que no favorece el cumplimiento de las metas a nivel nacional como internacional.



Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009; Estadísticas vitales DANE

Puede concluirse, por tanto, que a pesar de una progresiva reducción de los casos de mortalidad materna en el país, se destaca el aumento de los mismos durante el año 2009 y las enormes diferencias entre departamentos y aun entre regiones. Es un importante desafío para las autoridades de salud en Colombia.