

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Etnoflora Cestera de Andalucía, España. Materias primas y aplicaciones tradicionales

Basketry Ethnoflora of Andalusia, Spain. Raw materials and traditional applications

Citación: Gutiérrez-Murillo MM, Morales R, Devesa JA. 2025. Etnoflora Cestera de Andalucía, España. Materias primas y aplicaciones tradicionales. Caldasia 47:e111476. doi: <https://doi.org/10.15446/caldasia.v47.111476>

Tabla S1. Etnoflora cestera de Andalucía. En orden descendente por referencias de uso (UR). Especies, familias, números de depósito de muestras testigo de materias primas (MP) en colección científica del Museo de Etnobotánica (ME), conjuntos de materias primas (véase texto), acceso en el territorio (S. Silvestre, asilvestrada o naturalizada; C. Crece en el territorio por cultivo; I. Importada) y formas de obtención en la zona Occidental (AOC) y Oriental (AOR): Re. Por recolección de la naturaleza; Cu. Cultivo; Cu/Re. Por recolección y cultivo; Co. Comercio de materia prima; No. No utilizada). Se indican sus aplicaciones de cestería¹. UR. Valores de referencias de uso (en orden descendente en la tabla). NC. Número de categorías de usos diferentes. NA. Número de áreas de uso.

¹Almacenamiento (ALM). Alpagatas (ALP). Amarres (AMA). Armas (AR). Carga (CAR). Colgaduras (COL). Construcciones (CNS). Contenedores de herramientas (CHE). Contenedores de líquidos (CLI). Contenedores domésticos (CDO). Escobas (ESC). Filtros (FIL). Herramientas (HER). Indumentaria (IND). Instrumentos musicales (IMU). Juguetes (JUG). Lucir (LUC). Mobiliario (MOB). Protectores (PRO). Recolección (REC). Refuerzos (REF). Ritos (RIT). Sillería (SIL). Transporte (TRA). Utensilios de caza y pesca (UCP). Venta (VEN).

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Stipa tenacissima</i> L. POACEAE ME1115 (MP-23) Espartos Re-Re	S	ALM-ALP-AMA-CAR-CDO-CHE- CLI-CNS-COL-ESC-FIL-HER-IMU- IND-JUG-LUC-MOB-PRO-REC-REF- RIT-SIL-TRA-UCP	4301	1643	2658	24	24	23	29	16	13
<i>Olea europaea</i> L. OLEACEAE ME1175 (MP-83) Olivos Cu-Cu	C	ALM-AMA-CAR-CDO-CHE-CLI- CNS-COL-ESC-FIL-HER-IMU-JUG- LUC-MOB-PRO-REC-RIT-SIL-TRA- UCP-VEN	1660	1398	262	22	22	17	21	12	9
<i>Arundo donax</i> L. POACEAE ME1140 (MP-48) Cañas Re-Re	S	ALM-CDO-CNS-ESC-FIL-HER-IMU- JUG-LUC-PRO-REC-RIT-SIL-TRA- UCP-VEN	1445	873	572	16	16	16	23	13	10
<i>Salix</i> sp. SALICACEAE ME1116 (MP-24) Mimbres Cu/Re-Cu/Re	S	ALM-AMA-CDO-HER-LUC-MOB- PRO-REC-RIT-SIL-TRA- UCP-VEN	1223	868	355	13	13	12	21	13	8

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Chamaerops humilis</i> L. ARECACEAE ME1298 (MP-206) Palmas Re-Re	S	ALM-ALP-AMA-CAR-CDO-CHE- CLI-CNS-COL-ESC-FIL-HER-IND- JUG-LUC-PRO-REC-REF-RIT-SIL- TRA- UCP-VEN	968	848	120	23	22	16	22	12	10
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud POACEAE ME1366 (MP-274) Cañas Re-Re	S	CDO-CNS-IMU-LUC-RIT-TRA	608	350	258	6	6	6	23	13	10
<i>Typha domingensis</i> Pers. TYPHACEAE ME1142 (MP-50) Herbáceas Re-Re	S	CDO-CNS-MOB-PRO-REC-RIT-SIL- TRA- UCP	273	232	41	9	8	6	18	12	6
<i>Lygeum spartum</i> L. POACEAE ME1271 (MP-179) Espartos Re-Re	S	CDO-ESC-JUG-LUC-PRO-REF-RIT- TRA	264	32	232	8	8	8	9	1	8
<i>Secale cereale</i> L. POACEAE ME1137 (MP-45) Pajas Cu/Re-Cu/Re	C	ALM-CDO-CNS-HER-LUC-MOB- PRO-SIL	239	140	99	8	7	7	13	8	5
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják CYPERACEAE ME1334 (MP-242) Herbáceas Re-No	S	AMA-CNS-ESC-PRO-SIL-TRA	224	224	0	6	6	0	11	11	0
<i>Cannabis sativa</i> L. CANNABACEAE ME1312 (MP-220) Fibrosas Co-Co	C	AMA-AR-CNS-FIL-HER-IMU-PRO- REF-SIL-TRA- UCP	212	206	6	11	10	2	9	7	2
<i>Juncus</i> sp. JUNCACEAE ME1629 (MP-537) Herbáceas Re-Re	S	AMA-CNS-ESC-PRO-SIL-TRA- UCP	206	200	6	7	7	3	8	7	1
<i>Salix atrocinerea</i> Brot. SALICACEAE ME1208 (MP-116) Mimbres Re-Re	S	ALM-CDO-CHE-JUG-LUC-PRO- REC-TRA-VEN- UCP	199	112	87	10	10	6	8	6	2
<i>Gossypium hirsutum</i> L. MALVACEAE ME1309 (MP-217) Fibrosas Co-No	C	ALM-ALP-AMA-COL-FIL-IMU-PRO- TRA	162	162	0	8	8	0	8	8	0
<i>Olea europaea</i> subsp. <i>syvestris</i> (Mill.) Rouy ex Hegi OLEACEAE ME1375 (MP-283) Olivos Re-Re	S	CAR-ESC-REC-TRA	136	132	4	4	4	2	8	7	1

Taxa FAMILIAS N° Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
Agave sp. ASPARAGACEAE ME1346 (MP-254) Fibrosas Co-Co	C	ALP-AMA-CAR-COL-ESC-HER-IMU- JUG-PRO-REC-REF-SIL-TRA- UCP	131	124	7	14	12	4	8	6	2
Triticum monococcum L. POACEAE ME1095 (MP-3) Pajas Cu-Cu	C	CDO-LUC-PRO-SIL	115	76	39	4	4	3	5	4	1
Triticum sp. POACEAE ME1559 (MP-467) Pajas Cu-Cu	C	AMA-CDO-CNS-ESC-LUC-MOB- PRO-RIT	111	88	23	8	7	4	11	6	5
Salix alba L. SALICACEAE ME1132 (MP-40) Mimbres Re-Re	S	ALM-CDO-HER-JUG-LUC-PRO- REC-RIT-TRA	110	74	36	9	9	2	8	5	3
Genista sp. FABACEAE ME1171 (MP-79) Retamas Re-Re	S	CDO-ESC-JUG-LUC-PRO-RIT	109	38	71	6	4	4	11	6	5
Genista spartioides Spach FABACEAE ME1513 (MP-421) Retamas Re-Re	S	CDO-JUG-LUC-PRO-RIT	109	5	104	5	1	5	3	1	2
Spartium junceum L. FABACEAE ME1327 (MP-235) Retamas No-Re	S	AMA-CDO-IND-LUC-PRO	109	0	109	5	0	5	4	0	4
Phillyrea angustifolia L. OLEACEAE ME1391 (MP-299) Varas Re-Re	S	LUC-REC	96	64	32	2	2	2	8	5	3
Pinus pinea L. PINACEAE ME1478 (MP-386) Maderas Re-Re	S	CAR-CNS-JUG-REC-TRA- UCP	94	70	24	6	6	4	4	3	1
Juncus acutus L. JUNCACEAE ME1626 (MP-534) Herbáceas Re-Re	S	CNS-PRO-TRA	87	60	27	3	3	3	9	5	4
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. FABACEAE ME1516 (MP-424) Retamas Re-Re	S	CDO-CNS-ESC-RIT	81	34	47	4	3	3	9	3	6
Carex hispida Gaudin CYPERACEAE ME1623 (MP-531) Herbáceas Re-No	S	AMA-CNS	80	80	0	2	2	0	7	7	0

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Carex pendula</i> Schreb. CYPERACEAE ME1624 (MP-532) Herbáceas Re-No	S	AMA-CNS	80	80	0	2	2	0	7	7	0
<i>Frangula alnus</i> Mill. RHAMNACEAE ME1411 (MP-319) Varas Re-Re	S	CDO-LUC-REC	78	34	44	3	3	3	5	2	3
<i>Phoenix dactylifera</i> L. ARECACEAE ME1292 (MP-200) Palmas Co-Co	C	CNS-LUC-RIT-TRA	78	61	17	4	3	3	10	8	2
<i>Cistus ladanifer</i> L. CISTACEAE ME1456 (MP-364) Varas Re-No	S	ESC-REC-REF-TRA	77	77	0	4	4	0	5	5	0
<i>Celtis australis</i> L. CANNABACEAE ME1414 (MP-322) Varas Re-Re	S	ALM-CDO-CLI-CNS-IMU-REC-TRA	75	5	70	7	2	7	4	2	2
<i>Morus nigra</i> L. MORACEAE ME1474 (MP-382) Varas Cu-Cu	C	LUC-REC	74	26	48	2	2	2	3	1	2
<i>Tamarix africana</i> Poiret TAMARICACEAE ME1502 (MP-410) Varas Re-Re	S	CAR-CNS-ESC-REC-TRA	66	61	5	5	5	2	9	7	2
<i>Calamus</i> sp. ARECACEAE ME1100 (MP-8) Cañas Co-Co	I	CDO-JUG-LUC-SIL	66	33	33	4	3	3	4	2	2
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla CYPERACEAE ME1162 (MP-70) Herbáceas Re-No	S	AMA-CNS	63	63	0	2	2	0	5	5	0
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. POACEAE ME1555 (MP-463) Cañas Cu/Re-Cu/Re	C	CNS-ESC	62	31	31	2	2	2	9	4	5
<i>Salix purpurea</i> L. SALICACEAE ME1187 (MP-95) Mimbres Re-Re	S	ALM-CDO-CNS-FIL-LUC-REC-TRA	61	48	13	7	7	1	7	6	1

Taxa FAMILIAS N° Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Phyllostachys aurea</i> (André) Rivière & C. Rivière POACEAE ME1356 (MP-264) Cañas Cu/Re-Cu/Re	C	CNS-ESC-SIL-TRA- UCP	61	34	27	5	3	4	8	5	3
<i>Juncus effusus</i> L. JUNACEAE ME1627 (MP-535) Herbáceas Re-No	S	CNS-PRO-TRA	57	57	0	3	3	0	3	3	0
<i>Populus nigra</i> L. SALICACEAE ME1441 (MP-349) Varas Re-Re	S	CNS-REC	56	26	30	2	2	2	6	2	4
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl OLEACEAE ME1395 (MP-303) Varas Re-Re	S	HER-LUC-REC	54	34	20	3	3	2	6	4	2
<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schr.) Palla CYPERACEAE ME1625 (MP-533) Herbáceas Re-Re	S	ALM-AMA-CNS-TRA	54	46	8	4	4	3	6	5	1
<i>Tamarix</i> sp. TAMARICACEAE ME1501 (MP-409) Varas Re-Re	S	CAR-CNS-ESC-PRO-REC-TRA	53	46	7	6	5	3	8	5	3
<i>Pinus</i> sp. PINACEAE ME1479 (MP-387) Maderas Re-Re	S	ALP-CAR-CNS-REC-TRA	52	26	26	5	4	5	6	4	2
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill ERICACEAE ME1596 (MP-504) Varas Re-Re	S	CNS-ESC-PRO	52	44	8	3	3	2	5	3	2
<i>Castanea sativa</i> Mill. FAGACEAE ME1433 (MP-341) Maderas Re-No	S	ALM-AMA-CAR-CNS-PRO-TRA	52	52	0	6	6	0	4	4	0
<i>Ulmus minor</i> Mill. ULMACEAE ME1476 (MP-384) Varas Re-Re	S	REC-TRA	51	34	17	2	2	2	6	4	2
<i>Ligustrum vulgare</i> L. OLEACEAE ME1384 (MP-292) Varas Re-No	S	LUC-REC	50	50	0	2	2	0	4	4	0
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott ROSACEAE ME1506 (MP-414) Varas Re-Re	S	ALM-AMA-REF	50	44	6	3	3	3	3	2	1

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Erica</i> sp. ERICACEAE ME1426 (MP-334) Varas Re-Re	S	CNS-ESC-PRO	49	43	6	3	3	2	5	4	1
<i>Linum usitatissimum</i> L. LINACEAE ME1342 (MP-250) Fibrosas Co-No	C	AMA-TRA	45	45	0	2	2	0	3	3	0
<i>Vitex agnus-castus</i> L. VERBENACEAE ME1494 (MP-402) Varas Re-Re	S	ALM-LUC-REC	44	14	30	3	3	3	5	3	2
<i>Cyperus longus</i> L. CYPERACEAE ME1571 (MP-479) Herbáceas Re-No	S	ALM-CNS-COL-MOB-RIT-SIL-TRA	44	44	0	7	7	0	3	3	0
<i>Corylus avellana</i> L. BETULACEAE ME1422 (MP-330) Varas Re-Re	S	AMA-CNS-PRO-REF-TRA- UCP	41	31	10	6	4	6	5	3	2
<i>Adenocarpus decorticans</i> Boiss. FABACEAE ME1512 (MP-420) Retamas No-Re	S	CDO-LUC-PRO-RIT	40	0	40	4	0	4	1	0	1
<i>Phlomis purpurea</i> L. LAMIACEAE ME1463 (MP-371) Varas Re-Re	S	ESC-HER	39	36	3	2	2	1	4	3	1
<i>Quercus suber</i> L. FAGACEAE ME1609 (MP-517) Otras Re-No	S	COL-PRO-TRA	38	38	0	3	3	0	4	4	0
<i>Cyperus</i> sp. CYPERACEAE ME1139 (MP-47) Herbáceas Re-No	S	ALM-CNS-COL-PRO-TRA	38	38	0	5	5	0	4	4	0
<i>Myrtus communis</i> L. MYRTACEAE ME1418 (MP-326) Varas Re-No	S	LUC-REC-TRA	37	37	0	3	3	0	2	2	0
<i>Quercus ilex</i> L. FAGACEAE ME1448 (MP-356) Maderas Re-Re	S	ALM-ALP-CAR-CNS-HER-PRO- REC-TRA	35	29	6	8	5	3	7	5	2

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Betula pendula</i> subsp. <i>fontqueri</i> (Roth.) G. Mo- reno & Peinado BETULACEAE ME1402 (MP-310) Maderas No-Re	S	CLI-REC	34	0	34	2	0	2	3	0	3
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. BETULACEAE ME1592 (MP-500) Varas Re-Re	S	REC	33	17	16	1	1	1	5	2	3
<i>Juncus inflexus</i> L. JUNCACEAE ME1628 (MP-536) Herbáceas Re-Re	S	CNS-ESC-TRA	33	5	28	3	1	3	5	1	4
<i>Eucalyptus</i> sp. MYRTACEAE ME1607 (MP-515) Varas Cu-No	C	CNS-TRA	32	32	0	2	2	0	3	3	0
<i>Rhamnus alaternus</i> L. RHAMNACEAE ME1612 (MP-520) Varas Re-Re	S	ESC-LUC-REC	32	26	6	3	3	3	4	3	1
<i>Pinus halepensis</i> Mill. PINACEAE ME1583 (MP-491) Maderas Re-Re	S	CNS-MOB-SIL-TRA- UCP	31	13	18	5	4	3	3	2	1
<i>Cydonia oblonga</i> Mill. ROSACEAE ME1469 (MP-377) Varas Cu-No	C	ALM-CDO-LUC-REC	31	31	0	4	4	0	2	2	0
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. APIACEAE ME1588 (MP-496) Varas Re-No	S	AMA-CNS-REF	29	29	0	3	3	0	3	3	0
<i>Vinca major</i> L. APOCYNACEAE ME1589 (MP-497) Varas No-Re	S	LUC-RIT	28	0	28	2	0	2	3	0	3
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link FABACEAE ME1600 (MP-508) Retamas Re-Re	S	ESC	27	7	20	1	1	1	5	2	3
<i>Daphne gnidium</i> L. THYMELAEACEAE ME1352 (MP-260) Fibrosas Re-No	S	AMA-PRO-RIT	27	27	0	3	3	0	2	2	0

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Punica granatum</i> L. LYTRACEAE ME1603 (MP-511) Varas No-Cu/Re	C	LUC-REC	26	0	26	2	0	2	2	0	2
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. POACEAE ME1606 (MP-514) Pajas Re-Re	S	AMA-TRA	25	5	20	2	1	2	3	1	2
<i>Triticum dicoccum</i> Schränk ex Schübl POACEAE ME1129 (MP-37) Pajas Cu-No	C	CDO-LUC-PRO-RIT-SIL	25	25	0	5	5	0	1	1	0
<i>Triticum spelta</i> L. POACEAE ME1550 (MP-458) Pajas Cu-No	C	CDO-LUC-PRO-RIT-SIL	25	25	0	5	5	0	1	1	0
<i>Hordeum vulgare</i> L. POACEAE ME1528 (MP-436) Pajas Cu-No	C	AMA-LUC	24	24	0	2	2	0	3	3	0
<i>Panicum miliaceum</i> L. POACEAE ME1633 (MP-541) Pajas Re/Cu-Re/Cu	C	ESC	24	6	18	1	1	1	4	2	2
<i>Cornus sanguinea</i> L. CORNACEAE ME1491 (MP-399) Varas No-Re	S	CDO-LUC	23	0	23	2	0	2	2	0	2
<i>Avena sativa</i> L. POACEAE ME1526 (MP-434) Pajas Cu/Re-No	C	CDO-LUC-PRO-RIT	23	23	0	4	4	0	2	2	0
<i>Saccharum ravennae</i> (L.) L. POACEAE ME1635 (MP-543) Cañas No-Re	S	CNS-ESC-TRA	23	0	23	3	0	3	4	0	4
<i>Mantisalca salmantica</i> (L.) Briq. & Cavill. ASTERACEAE ME1450 (MP-358) Varas Re-Re	S	ESC	22	3	19	1	1	1	3	1	2
<i>Pistacia terebinthus</i> L. ANACARDIACEAE ME1586 (MP-494) Varas Re-No	S	LUC-REC-TRA	21	21	0	3	3	0	1	1	0

Taxa FAMILIAS Nº Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Flueggea tinctoria</i> (L.) G. L. Webster EUPHORBIACEAE ME1498 (MP-406) Varas Re-No	S	ESC	21	21	0	1	1	0	5	5	0
<i>Populus alba</i> L. SALICACEAE ME1440 (MP-348) Varas Re-Re	S	ALM-REC	20	4	16	2	2	2	2	1	1
<i>Avena sterilis</i> L. POACEAE ME1130 (MP-38) Pajas Re-No	S	CDO-LUC-PRO-RIT	20	20	0	4	4	0	1	1	0
<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC. FABACEAE ME1147 (MP-55) Retamas No-Re	S	ESC	19	0	19	1	0	1	3	0	3
<i>Allium sativum</i> L. ALLIACEAE ME1619 (MP-527) Herbáceas Cu-Cu	C	AMA-COL	19	11	8	2	2	2	5	3	2
<i>Vitis vinifera</i> L. VITACEAE ME1618 (MP-526) Varas Re/Cu-No	C	PRO-REC	18	18	0	2	2	0	2	2	0
<i>Nerium oleander</i> L. APOCYNACEAE ME1406 (MP-314) Varas Re-Re	S	CNS-JUG-LUC	17	12	5	3	3	2	5	4	1
<i>Quercus robur</i> L. FAGACEAE ME1486 (MP-394) Maderas Re-No	S	AMA-CLI-CNS	17	17	0	3	3	0	2	2	0
<i>Anthemis cotula</i> L. ASTERACEAE ME1590 (MP-498) Varas Re-Re	S	ESC	16	14	2	1	1	1	2	1	1
<i>Arbutus unedo</i> L. ERICACEAE ME1582 (MP-490) Maderas Re-Re	S	LUC-SIL	16	10	6	2	2	1	3	2	1
<i>Jasminum fruticans</i> L. OLEACEAE ME1388 (MP-296) Varas Re-Re	S	CDO-JUG-LUC-RIT	16	4	12	4	4	4	2	1	1
<i>Musa textilis</i> Née MUSACEAE ME1138 (MP-46) Fibrosas Co-No	I	AMA-FIL-PRO	16	16	0	3	3	0	2	2	0

Taxa FAMILIAS N° Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Stipa apertifolia</i> Marti- novský POACEAE ME1634 (MP-542) Espartos No-Re	S	PRO-REC	16	0	16	2	0	2	3	0	3
<i>Stipa gigantea</i> Link POACEAE ME1284 (MP-192) Espartos Re-No	S	AMA-CDO-PRO	15	15	0	3	3	0	2	2	0
<i>Pistacia lentiscus</i> L. ANACARDIACEAE ME1460 (MP-368) Varas Re-Re	S	CDO-REC	14	13	1	2	2	1	2	1	1
<i>Cytisus arboreus</i> DC. FABACEAE ME1598 (MP-506) Retamas Re-Re	S	CDO-ESC-LUC	14	6	8	3	2	1	3	2	1
<i>Prunus avium</i> (L.) L. ROSACEAE ME1437 (MP-345) Varas Cu-Cu	C	LUC-REC	14	10	4	2	2	2	2	1	1
<i>Cocos nucifera</i> L. ARECACEAE ME1323 (MP-231) Fibrosas Co-No	I	AMA-FIL	13	13	0	2	2	0	3	3	0
<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. FABACEAE ME1517 (MP-425) Retamas No-Re	S	TRA	12	0	12	1	0	1	2	0	2
<i>Thymelaea</i> sp. THYMELAEACEAE ME1431 (MP-339) Varas Re-Re	S	ESC	12	10	2	1	1	1	3	2	1
<i>Asphodelus ramosus</i> L. ASPHODELACEAE ME1580 (MP-488) Varas Re-No	S	ALM-JUG-REC-RIT	11	11	0	4	4	0	2	2	0
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ASPARAGACEAE ME1179 (MP-87) Fibrosas Cu-No	C	AMA-SIL	10	10	0	2	2	0	1	1	0
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link POACEAE ME1631 (MP-539) Pajas Re-No	S	TRA	10	10	0	1	1	0	1	1	0

Taxa FAMILIAS N° Colección ME (Muestra testigo MP) Conjuntos Obtención AOC-AOR	Acceso materia prima	Aplicaciones de cestería ¹	UR			NC			NA		
			AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR	AND	AOC	AOR
<i>Ruscus aculeatus</i> L. ASPARAGACEAE ME1622 (MP-530) Varas No-Re	S	ESC-JUG-TRA	9	0	9	3	0	1	1	0	1
<i>Ulex</i> sp. FABACEAE ME1521 (MP-429) Retamas Re-Re	S	ESC	8	4	4	1	1	1	2	1	1
<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. CUCURBITACEAE ME1595 (MP-503) Otras Cu-Cu	C	ALM-CLI-PRO	7	6	1	3	3	1	3	2	1
<i>Osyris alba</i> L. SANTALACEAE ME1614 (MP-522) Varas No-Re	S	CDO-LUC	6	0	6	2	0	2	1	0	1
<i>Quercus faginea</i> Lam. FAGACEAE ME1483 (MP-391) Maderas Re-No	S	CNS	5	5	0	1	1	0	1	1	0
<i>Corchorus capsularis</i> L. MALVACEAE ME1604 (MP-512) Fibrosas Co-No	I	AMA-PRO	4	4	0	2	2	0	1	1	0
<i>Corchorus olitorius</i> L. MALVACEAE ME1605 (MP-513) Fibrosas Co-No	I	PRO	3	3	0	1	1	0	1	1	0
<i>Clematis</i> sp. RANUNCULACEAE ME1443 (MP-351) Varas No-Re	S	CDO-REC	3	0	3	2	0	2	2	0	2
<i>Oryza sativa</i> L. POACEAE ME1632 (MP-540) Pajas Cu-No	C	RIT	3	3	0	1	1	0	2	2	0

Tabla S2. Conjuntos de materias primas cesteras de Andalucía. Partes de la planta, características de las materias primas utilizadas y propiedades más apreciadas.

Conjunto	Partes	Materias primas	Propiedades
Cañas	Tallos	Cañas enteras y rajadas en 2, 4, 6, 8 tiras longitudinales.	Rigidez. Longitud. Dureza. Flexibilidad en húmedo. Resistencia. Ligereza. Estabilidad. Blancura. Brillo. Abundancia.
Espartos	Hojas	Esparto crudo. Cocido. Machacado. Hilado. Azufrado.	Flexibilidad. Resistencia. Abundancia.
Fibrosas	Tallos principalmente	Fibras de los tallos machacadas, deshebradas, en hilos, azufradas, embreadas, torsionadas.	Flexibilidad. Resistencia. Suavidad. Impermeable con resinas.
Herbáceas	Tallos. Hojas	Tallos y hojas amarilleados, machacados, secados en verde, deshebrados.	Ternura. Flexibilidad. Ductilidad. Impermeabilidad. Esponjosidad. Brillo.
Maderas	Ramas de la base del tallo ("ramones", "chupones")	Láminas de madera. Troncos. Varas. Hojas.	Resistencia. Flexibilidad (láminas). Moldeabilidad.
Mimbres	Ramas de la base del tallo. Ramas superiores finas y largas.	En verde, sin pelar ni rajar. Peladas (enteras) Tiretas peladas. Buff caldeado. Buff cocido. Varetas azufradas. Mimbre negro.	Flexibilidad. Resistencia. Longitud. Blancura. Correa. Regularidad. Equilibrio. Abundancia.
Olivos	Ramas de la base del tallo ("ramones", "chupones")	Varetas enteras (con nudos), peladas, crudas, limpias (sin nudos).	Flexibilidad. Resistencia. Irregularidad. Maleabilidad con el calor.
Otras	Piel. Frutos	Cortezas	Impermeabilidad. Aislamiento
Pajas	Tallos. Entrenudos	Palos enteros. Paja aplastada. Paja rajada.	Flexibilidad. Blancura. Brillo dorado. Ternura. Resistencia con técnicas en espiral.
Palmas	Folíolos de las hojas. Hojas	Palmito en blanco. En verde. Azufrado. Deshebrado.	Flexibilidad. Resistencia. Blancura. Suavidad. Abundancia.
Retamas	Ramas	Tallos enteros con sus ramas. Ramas. peladas. Ramas sin pelar. Tiretas. Fibras	Flexibilidad. Delgadez. Longitud. Blancura. Maleabilidad
Varas	Ramas finas de la base del tallo. Ramas finas superiores. Tallos florales. Ramas florales	Varas enteras sin pelar. Varas rajadas "a diente". Ramas enteras. Tallos florales	Flexibilidad. Resistencia. Correa. Disponibilidad. Abundancia

Tabla S3. Especies de la etnoflora cestera andaluza relacionadas alfabéticamente y con indicación de las referencias de uso y su distribución por áreas naturales. **NA.** Número total de áreas naturales en las que poseen representación; **UR.** Número total de referencias de uso; **NSP.** Número de especies por área; **n.** Total de especies consideradas. **Áreas naturales. Andalucía Occidental.** 1: Pedroches. 2: Zújar. 3: Sierra Norte. 4: Aracena. 5: Andévalo. 6: Campiña de Huelva. 7: Condado-Aljarafe. 8: Vega. 9: Alcores. 10: Litoral. 11: Marisma. 12: Campiña Baja. 13: Campiña Alta. 14: Subbética. 15: Grazalema. 16: Algeciras. **Andalucía Oriental:** 17: Sierra Morena. 18: Guadalquivir. 19: Cazorla. 20: Mágina. 21: Granada. 22: Trevenque-Almijara. 23: Guadiana Menor. 24: Vélez-Baza. 25: Nevada-Filabres. 26: Alpujarras. 27: Almería. 28: Aljibe. 29: Ronda. 30: Axarquía.

ESPECIE	Andalucía Occidental															Andalucía Oriental															NA (n=30)	UR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
Adenocarpus decorticans																																														
Agave sp.	10						12				19			44						25	14						4				3															
Allium sativum											2	6											3											4						4	5	19				
Alnus glutinosa	14																				3						4						2	10											5	33
Ammophila arenaria																																														
Anthemis cotula																																														
Arbutus unedo	4	6																									2											2	16						3	16
Arundo donax	15	4						19	81	23	27	118			175			189	46	85	8	83			13	73	58	94	39	27	170	23	1	445												
Asphodelus ramosus	3																																													
Avena sativa	3																																													
Avena sterilis																																														
Betula pendula subsp. fontqueri																																														
Bolboschoenus maritimus						6						22	18						5	12											5	63														
Calamus sp.																																														
Calluna vulgaris						12											22						10						2						6	5	52									
Cannabis sativa	8						9				4			76	68	7	34						1						5						9	212										
Carex hispida	20						14	14											2	18						10	2											7	80							
Carex pendula	20						14	14											2	18						10	2											7	80							
Castanea sativa																																														
Celtis australis																																														
Chamaerops humilis	10	75				19	33	8	248			268	32	91			3	48	13			4	6	3	22	8	4	9	19	43	22	968														
Cistus ladanifer																																														
Clematis sp.																																														
Cocos nucifera																																														
Corchorus capsularis	4																																													
Corchorus olitorius	3																																													
Cornus sanguinea																																														
Corylus avellana	4						24											3						1						22						2	23									

ESPECIE	Andalucía Occidental															Andalucía Oriental															NA (n=30)	UR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Cydonia oblonga	2	29																														2	31				
Cyperus longus	27	7															10															3	44				
Cyperus sp.	14																8	10	6													4	38				
Cytisus arboreus																	5	1															8	3	14		
Cytisus scoparius	6	1																2		17													1	5	27		
Daphne gnidium	3																24															2	27				
Dracaena draco																	10															1	10				
Erica sp.																12	6	10													6	5	49				
Eucaliptus sp.																8	6	18													3	32					
Flueggea tinctoria	3	2	4	1													11															5	21				
Foeniculum vulgare	7	12															10															3	29				
Frangula alnus	28																6	8	6	30													5	78			
Fraxinus angustifolia	14															8	6	6	12													8	6	54			
Genista cinerea																1															17	1	3	19			
Genista sp.	2	15	8	7	4													2	4	4	4	5	11	109													
Genista spartoides																5	69													3	109						
Gossypium hirsutum	2	2															3	2	31	56	19	47	8													162	
Hordeum vulgare	2	8															14															3	24				
Imperata cylindrica																5		4	16													3	25				
Jasminum fruticans	4																12															2	16				
Juncus acutus																4	1	23	20	12		4	2	13	8	9	87										
Juncus effusus	14															16	27															3	57				
Juncus inflexus																5	8	1	13		6	5	33														
Juncus sp.	7	56	21	53	12													48	3	6	8													206			
Lagenaria siceraria	3																3	1													3	7					
Ligustrum vulgare	28															8	2	12														4	50				
Linum usitatissimum																11	24	10														3	45				
Lygeum spartum																32	36	20	24	12	33	15	56	9													264
Mantisalca salmantica																3	2	17														3	22				
Morus nigra																26	32	16													3	74					
Musa textilis	4																12	15													2	16					
Myrtus communis																22														2	37						
Nerium oleander	3	4															2	3	5													5	17				

ESPECIE	Andalucía Occidental															Andalucía Oriental															NA (n=30)	UR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Salix sp.	25	18	154	88	165	7	22	24	88	139	43	86	9	24	15	44	22	6	167	55	22	21	223	1	223							
Schoenoplectus litoralis					6	8	6	6	20							8														6	54	
Scirpoides holoschoenus	6	4	42	21	51	8	16	15	36	1	24																		11	224		
Secale cereale	12			42	6	12			4	3	36	25	4	2	4	88												1	13	239		
Sorghum halepense						10	6					10	5		1	12	5	2	11	9	62											
Spartium junceum															4	6			78	21	4	109										
Stipa apertifolia															2	12	2												3	16		
Stipa gigantea									9			6																	2	15		
Stipa tenacissima	54	4	72	3	31	34	24	13	210	6	567	34	539	42	10	84	142	96	52	86	20	97	193	344	484	371	17	400	272	29	4	
Tamarix africana			3	8		10	27			2		5	6						2								3	9	66			
Tamarix sp.			4	8		10	18					6							2	2							3	8	53			
Thymelaea sp.							8			2									2									3	12			
Triticum dicoccum												25																	1	25		
Triticum monococcum						10				5	46	15													39			5	115			
Triticum sp.	14			16		13		3		28		14			1				2	3	16			1				11	111			
Triticum spelta												25																1	25			
Typha domingensis	26	44	2	18	13	11	7	25	20	47	6	13			10		4		1	7			8	18	273							
Ulex sp.	4																										4	2	8			
Ulmus minor			4			5				22			3												11		6	6	51			
Vinca major																4											2	22	3	28		
Vitex agnus-castus			2										6	6					22				5	44								
Vitis vinifera											2	16																	2	18		
TOTAL UR	449	70	723	639	586	180	170	645	13	1486	189	2350	335	1636	362	256	120	312	342	140	335	52	183	230	1456	632	588	100	880	767	16	
NSP (n=115)	45	11	18	36	21	17	16	26	1	48	10	40	17	51	31	15	5	15	31	2	27	5	18	7	33	9	15	6	35	19		