

NOTAS DE LA DIRECCION

EXCURSIONES RECIENTES DEL INSTITUTO

Con el principal objeto de recoger ejemplares topotípicos de varias plantas coleccionadas en 1755 por Nicolás José von Jacquin cerca de Cartagena, y en 1801 por Alejandro von Humboldt y Aimé Bonpland cerca de Turbaco, viajaron a la Costa del Caribe a fines de julio del año en curso el Director del Instituto y el señor Roberto Jaramillo, Auxiliar del Herbario Nacional Colombiano. Estableciéndose en Turbaco, a unos 20 kilómetros de Cartagena, los excursionistas coleccionaron en las siguientes localidades: Departamento de Bolívar: Turbaco (bosques en "Torrecillas"); Arjona; orillas del Dique (cerca de Gambote); Cartagena (Cerro de La Popa; playas manglares y fruticetos litorales hacia La Boquilla; carretera a Mamonal y Pasacaballos); isla de Barú; Clemencia; Bayunca. En el Departamento del Atlántico recolectaron plantas en los fruticetos litorales y bosques áridos entre Puerto Colombia y Salgar; a lo largo de la carretera Barranquilla-Cartagena en Los Pendales y los alrededores de Arroyo de Piedras, Molinero, Sabanalarga, Baranoa, Galapa y Barranquilla y finalmente en las riberas del río Magdalena entre Palmar de Varela y Ponedera.

El total de ejemplares recogidos fue de 787 que representa cerca de 270 especies diferentes.

En la isla de Barú buscaron en vano al "*Anisophyllum pinnatum*" de Jacquin, especie dudosa que sólo se conoce por la muy somera descripción dada por el botánico holandés en *Select. Stirp. Amer. Hist.* 283, pl. 180, fig. 45. 1763. Jacquin indica dicha isla como localidad típica ("Habitat copiose in sylvaticis insulae Baru", *loc. cit.*) y dice que los habitantes llaman a esta planta "*Arbol, de quien las hojas huelen el anís*" (sic) pero este nombre tan extraño no es conocido hoy en la isla.

Ateniéndose solamente a la escasa descripción de *Anisophyllum pinnatum* Jacq. se puede conjeturar que pertenece a las Anacardiáceas o a las Burseráceas o quizás a las Rutáceas; la única planta de

de estas familias que Dugand y Jaramillo hallaron muy abundante en Barú es un *Astronium*, de las Anacardiáceas, llamado aquí "Quebracho" como en otras partes de la Costa. Las hojas de esta planta —por su forma, disposición de los folíolos y su olor peculiar al estrujarlas entre los dedos— responden en cierto modo a la descripción de Jacquin. No se consiguieron flores ni frutos pero los ejemplares estériles parecen propios de *Astronium fraxinifolium* Schott fma. *glaberrimum* Mattick, muy afine y quizás idéntico a *A. graveolens* Jacq. también descrito de los alrededores de Cartagena. No pudiéndose aclarar más por ahora la identidad de *Anisophyllum pinnatum* Jacq. debe considerarse como *nomen dubium*.

NUMEROS 1, 2 Y 3 DE CALDASIA

Con sentimiento informamos a las personas que nos han solicitado su envío, que los números 1, 2 y 3 de este boletín están agotados y que por lo tanto nos es materialmente imposible satisfacer sus deseos.