

CALDASIA, VOLUMEN VII (Nºs. 31 a 35)

Fechas de publicación:

- Nº 31 (páginas 1 a 98) Mayo 3, 1955
Nº 32 (" 99 a 184) Septiembre 20, 1955
Nº 33 (" 185 a 276) Diciembre 30, 1955
Nº 34 (" 277 a 326) Agosto 15, 1956
Nº 35 (" 327 a 392) Marzo 15, 1957

INDICE GENERAL DEL VOLUMEN VII

Los nombres impresos en **negrita** son novedades taxonómicas.

Los nombres impresos en *italica* son sinónimos.

Caldas F. J. de, año y lugar
de su nacimiento, 3
Corrigendum, 184, 330.

MUTIS, J. C., Hallazgo de sus restos, 329
FERNANDEZ P., A. (Art.) 3.
Obituario, 329

BOTANICA

- Adenocalymna flos-ardeae*, 26
punctifolium, 26
Aegiphila filipes, 313
Aganisia cyanea, 340.
Alibertia stenantha, 313
Amerimnion pinnatum, 122
latifolium, 122
Ammandra decasperma, 156
Amylocarpus angustifolius, 155
Anacardiaceae, 311
Anona Tessmannii, 308
Jahnnii, 102
Anonaceae, 104, 308
Aparisthmium cordatum, 310
Apocynaceae, 105, 313
Apuntes Botánicos, 47
Aristolochia antennifera, 35
 argyroneura, 160
 claveriana, 33
Aristolochiaceae, 159
Aristoloquias, nuevas de Colombia, 33
Arrabidaea conjugata, 8

divaricata, 9

stenothyrsus, 9

- tuberculata*, 9
Astrocaryum Chambira, 153
 nacrocalyx, 152
Attalea Humboldtiana, 147
 septuagenata, 145

—
Bactris Huberiana, 155
Bignonia conjugata, 8
 kerere, 15
 riparia, 26
Bigoniaceae, 313
Bignoniáceas, nuevas de Colombia, 7
Bixa Orellana, 311
Bixaceae, 311
Bocagea canescens, 104
Bombacaceae, 105, 311
Bombax Munguba, 311
Boraginaceae, 107, 313
Brassavola Martiana, 340
Byrsonima coriacea, 310

—
Caesalpiniaceae, 309
Calycophyllum Spruceanum, 314

- Campsandra laurifolia, 309
 Campylocentrum fasciola, 341
 Capparidaceae, 108, 308
 Capparis macrophylla, 108
 sola var. *longiracemosa*, 110
 Carica Papaya, 312
 Caricaceae, 312
 Carludovica heterophylla, 102
 Caprotroche longifolia, 311
 Casearia reginae, 311
 Cassia racemosa, 309
 Cattleya violacea, 341
 Cecropia obtusa, 307
 Centropetalum sanguineum, 341
 Cephaelis tomentosa, 314
 Certamen Melastomataceis, III, 331
 Citrus Limetta, 310
 Clarisia nitida, 307
 Cocos aequatorialis, 148
 Inajai, 148
 orinocensis, 148
 Coffea arabica, 314
 Combretaceae, 111
 Combretum *alternifolium*, 111
 decandrum, 111
 elegans, 111
 latipaniculatum, 111
 Llewelynii, 114
 rotundifolium, 113
 Compositae, 315
 Convolvulaceae, 117
 Copernicia sanctae-martae, 129
 Cordia *macuirensis*, 107
 nodosa, 313
 hebeclada, 108
 panamensis, 108
 Couepia subcordata, 309
 Williamsii, 309
 Ceussapoa *choocoensis*, 287
 cinnamomea, 288
 contorta, 289
 danielis, 290
 dolichandra, 291
 macarenensis, 292
 var. *antioquiensis*, 293
 mutisii, 293
 planitiensis, 296
 yannifolia, 296
 Coussarea hirticalyx, 314
 Crataeva Tapia, 308
 CUATRECASAS, J. (Art.), 287
 & IDROBO, J. M. (Art.), 187
 Cydista bracteomana, 21
 Cyclanthaceae, 102
 Cyclanthus bipartitus var. gracilis, 103
 —————
 Dalbergia pentaphylla, 123
 Diacrium bicornutum, 342
 Diclinanona calycina, 308
 Digomphia densicoma, 10
 Dilkea acuminata, 163
 retusa, 161
 Wallisii, 164
 Dilleniaceae, 118
 Diospyros Poeppigiana, 313
 Diothonaea heterothonaea, 342
 Diothonaea heterothonaea,
 Doliocarpus nitidus, 118
 DUGAND, A. (Arts.), 7, 101, 129, 215, 305
 Dufourea amazonica, 117
 sericea, 117
 —————
 Ebenaceae, 313
 Elaeocarpaceae, 311
 Epidendrum caespitosum, 342
 brachyphyllum, 343
 crassilabium, 343
 dichotomum, 343
 excisum, 344
 frutex, 344
 Gastropodium, 345
 grammatoglossum,
 grammatoglossum, 345
 ibaguense, 345
 var. *confluens*, 346
 imatophyllum, 346
 Klotzcheanum, 346
 laxum, 346
 Lindenii, 343
 microphyllum, 349
 macrothyrsis, 346
 paniculatum var. *linearifolium*, 346
 yatapuense, 346
 Epistephium Duckei, 347
 Eriopsis biloba, 347
 Sprucei, 347

Erythrina glauca, 309
 velutina, 121
Erythroxylaceae, 118
Erythroxylon areolatum, 118
 carthaginense, 118
 rigidulum, 118
Escallonia pendula, 127
Eschweilera papillata, 279
Euphorbiaceae, 310

Faramea anisocalyx, 314
 glandulosa, 314
 rectinervia, 314
Ficus, el género en Colombia, 213
Ficus ajahuensis, 215
 amazonica, 215
 andicola, 216
 Apollinaris, 216
 arboricida, 221
 Archeri, 216
 Bonplandiana, 229
 boyacensis, 216
 caballina, 217
 Caldasiana, 218
 cartagenensis, 218
 caucana, 218
 choocoensis, 219
 Ciroana, 220
 colubrina, 220
 Cuatrecasana, 221
 Danielis, 221
 dendrocida, 221
 Dugandii, 222
 Duquei var. *obtusiloba*, 223
 Eliadis, 223
 elliptica, 221
 Estanislana, 224
 fagifolia, 224
 foveata, 223
 foveolata, 223
 fresnoensis, 226
 gigantosyce, 226
 gramalotensis, 226
 Hartwegii, 226
 var. *tumacana*, 227
 Haughtii, 227
 hebetifolia, 228

huilensis, 228
hypochrysea, 228
involuta, 229
Jaramilloi, 231
juruensis, 231
Lawrancei, 226
Lehmannii, 232
loretoyacuensis, 232
macrocyse, 233
magdalenaica, 48, 233
Martini, 233
Mathewsii, 233
metensis, 233
microclada, 234
Niceforoi, 233
oblanceolata, 233
orinocensis, 235
padifolia, 235
paraënsis, 235
Perez-Arbelaezii, 237
peroblonga, 237
Romeroi, 238
soatensis, 239
 var. **bogotensis**, 239
Sprucei, 239
tamatamae, 240
tequendamae, 243
tolimensis, 243
Tonduzii, 243
trapezicola, 244
Urbaniana, 229
usiacurina, 245
ypsilophlebia, 245
zarzalensis, 245
Flacourtiaceae, 311

Galeandra Devoniana, 348
Genipa americana, 314
Geoffroea spinosa, 124
Geoffroya Bredemeyeri, 124
 striata, 125
 superba, 124
Gomphichis, el género 247
Gomphichis alba, 254
 altissima, 254
 bogotensis, 254
 brachystachys, 255
 caucana, 255

cladotricha, 255
 cundinamarcae, 255
 foliosa, 255
 hetaerioides, 255
 huilaensis, 255
 lancipetala, 255
 longiscapa, 256
 scaposa, 256
 Traceyae, 256
 viscosa, 256
Guarea grandifolia, 310
 trichilioides, 310
Gustavia calycaris, 312

Habenaria Leprieurii, 348
Hampea thespesioides, 105
Hasseltia laxiflora, 311
Heisteria cauliflora, 307
 cyanocarpa, 307
Henriettella verrucosa, 312
Hirtella americana var. *latifolia*, 309
 var. *oblongifolia*, 309
Hevea brasiliensis, 310
 var. *janeirensis*, 310
Hypericaceae, 311

IDROBO J. M. & CUATRECASAS J.
 (Art.), 187
Inga ingoides, 309
 marginata, 309
 quaternata, 309
Iryanthera paraënsis, 308
 Tessmannii, 308
Ixora Killipii, 314

Jacaranda densicoma, 10
Jatropha Curcas, 310
Juanulloa Sargii, 164

Koellensteinia graminea, 348

Lanium colombianum, 349
 microphyllum, 349
 peruvianum, 349
Lauraceae, 308
Lecythidaceae, 279, 312
Lepidocaryum casiquiarensense, 133

guainiente, 132
Liriosma Spruceana, 307
Lonchocarpus Amerimnum, 122
latifolius, 124
pentaphyllus, 123
sericeus, 124
Lucuma Cainito, 313
Ludovia crenifolia, 102
Lundia colombiana, 11
dicheilocalyx, 11
 puberula, 11

Macairea rufescens, 127
Malpighiaceae, 310
Mandevilla sagittarii, 105
Martinella obovata, 13
Matisia Castano, 106
 glandigera, 106
Mauritia guainiensis, 132
 casiquiarensis, 133
Maxillaria alba, 349
 stenophylla, 350
Maximiliana elegans, 147
Inajai, 148
Melastomataceae, 127, 283, 312
Melastomataceis, Certamen III,
Meliaceae, 310
Meliosma, el género en Colombia, 187
Meliosma andina, 191
 bogotana, 191
arenosa, 192
ellipticifolia, 193
frondosa, 193
glossophylla, 195
loretoyacuensis, 195
novogranantensis, 196
occidentalis, 197
Schlismii, 198
uberrima, 199
violacea, 200
Miconia antioquiensis, 331
cundinamarcensis, 332
 egensis, 312
heteromera, 312
longifolia, 312
macrophylla, 312
Poeppigii, 312
prasina, 312

- pteropoda, 312
 Mimosaceae, 309
 Monimiaceae, 308
 Monochaetum Bonplandii, 283
canescens, 286
 Monotrema flavum, 103
 Moraceae, 307
 Moráceas, nuevas de Colombia, 287
 Muntingia Calabura, 311
 Mussatia, 14
hyacinthina, 15
 Myristicaceae, 308
-
- Nectandra globosa, 308
maraonensis, 308
 Neea divaricata, 307
 Nematopogon *densicoma*, 10
 Noticias botánicas colombianas, XI, 101
 Nueva Passiflora de Colombia, 335
 Nyctaginaceae, 307
-
- Octomeria brevifolia, 350
surinamensis, 350
 Odontoglossum aureopurpureum, 350
crispum, 351
cristatum, 351
ramosissimum, 351
 Olacaceae, 307
 Oligostemon *Schlismii*, 198
 Oncidium cocciferum, 351
foveatum, 351
pyramidalis, 352
trulla, 352
 Orchidaceae neotropicales, II, 339
 Orquídeas de Bogotá, 39
Osmhydrophora nocturna, 32
 Osteophloeum platyspermum, 308
-
- Pachyphyllum squarrosum, 352
 Pachyptera Kerere, 15
var. erythraea, 16
 Palicourea lucentifolia, 315
 Palmas nuevas y notables de Colombia, 129
 Papilionatae, 121, 309
Parmentiera stenocarpa, 17
Passiflora Arbelaezi, 335
guianensis, 164
picturata, 164
-
- Passifloraceae, 161
 Peristeria guttata, 352
Pharmacosyce dentroctona, 221
 Phragmipedium Schlismii, 353
 Picramnia macrostachys, 310
 Piper sericeonervosum, 307
 Piperaceae, 307
 Pityphyllum Amesianum, 353
 Plantas leñosas del Trap.
 Amazónico, 305
 Platymiscium pinnatum, 122
polystachyum, 122
urophyllum, 122
 Pleurothallis orbicularis, 353
Ospinae, 354
Poivrea alternifolia, 111
 Pogonia rosea, 354
 Polycycnis vittata, 354
 Posqueria latifolia, 314
 Pseudobombax Munguba, 311
 Psychotria alboviridula, 314
candelabrum, 315
capitata, 315
limitanea, 315
microbothrys, 315
racemosa, 315
Pouruma apaporiensis, 297
fma. macrophylla, 298
garciana, 298
hispida, 299
jaramilloi, 300
oraria, 301
schultesii, 303
tergoscabra, 304
 Prevostea amazonica, 117
sericea, 117
 Pseudopaegma colombianum, 19
 Psychotria *Bangii*, 50
salicifolia, 50
 Pterocarpus Ulei, 309
 Pyrostegia dichotoma, 20
-
- Randia Williamsii, 315
Rapatea flava, 103
 Rapateaceae, 103
Reinwardtia sericea, 117
Restrepia antennifera, 354
Rhexia Bonplandii, 286
canescens, 286

- Ricaurtea nitida*, 118
Robinia sericea, 124
striata, 124
Rodriguezia refracta, 355
secunda, 355
Roentgenia bracteomana, 21
ROMERO CASTAÑEDA, R. (Art.), 47
Romeroa verticillata, 22
Rosaceae, 309
Rubiaceae, 313
Rudgea amazonica, 315
loretensis, 315
Rutaceae, 310
-
- Sapium Hippomane*, 310
Sapotaceae, 313
Saxifragaceae, 127
Scheelea attaleoides, 145
Humboldtiana, 147
SCHNEIDER, M. (Arts.), 39, 247
Schoenocephalium arthrophyllum, 103
Martianum, 103
SCHULTES, R. E. (Art.) 339
Sertula Florae Colombiae, 159, 279
Scobinaria amethystina, 24
Securinega congesta, 311
Sideroxylon cylindrocarpum, 313
Simarubaceae, 310
Siparuna cervicornis, 308
Solanaceae, 164, 313
Sommera sabiceoides, 315
Spathodea obovata, 13
Spiranthes vaginata, 355
Spondias Mombin, 311
Stanhopea Randii, 356
Stelis furfuracea, 356
Sterculia Tessmannii, 311
Sterculiaceae
Stereoxylon pendulum, 127
Stizophyllum flos-ardeae, 26
punctifolium, 26
riparium, 26
Syagrus Inajai, 148
- orinocensis*, 15 1
Swartzia triphylla, 309
-
- Tabernamontana Sananho*, 313
Tanaecium albiflorum, 26
Jaroba, 29
nocturnum, 32
Tetrathylacium macrophyllum, 312
Theobroma Mariae, 311
Thiloa colombiana, 114
Tocoyena foetida, 315
Trema micrantha, 307
Trichilia Macbrideana, 310
singularis, 310
Trymatococcus amazonicus, 307
-
- Ulmaceae*, 307
Urera caracasana, 307
URIBE URIBE, L. (Arts.), 33, 159, 279, 335
Urostigma amazonicum, 215
Bonplandianum, 229
fagifolium, 224
Hartwegii, 226
involuta, 229
Mathewsii, 233
paraense, 235
Urticaceae, 307
-
- Verbenaceae*, 313
Vernonia baccharoides, 315
Virola cuspidata, 308
var. *membranacea*, 308
mollissima, 308
Vitex columbiensis, 49
-
- Warscewiczia coccinea*, 315
Wettinella quinaria, 134
Wettinia quinaria, 134
Weettiniicarpus eladospadix, 138
fascicularis, 138
WURDACK, J. J. (Art.), 331
-
- Xylobium squalens*, 356

HERPETOLOGIA

- Alligatoridae, 167
 Caimán Yacaré negro, 167
 Chelopus *annulatus*, 317
 gabbii, 317
 Clemmys *annulata*, 317
 Geoclemmys *annulata*, 317
 Geoemyda *annulata*, 317

- MEDEM, F. (Art.), 317
 Melanosuchus *niger*, 167
 NICEFORO M., Hno. (Art.), 167
 Nicoria *annulata*, 317
 gabbii, 317
 Reptiles colombianos, Informe, 317
 Rhinoclemmys *annulata*, 317

MASTOZOOLOGIA

- Diclidurus, nueva especie colombiana, 87 HERNANDEZ C., J. (Art.), 87
 Diclidurus *ingens*, 87

ORNITOLOGIA

- Accipitridae, 55
 Actitis macularia, 264
 Alcedinidae, 267
 Amazilia castaneiventris, 60
 versicolor millerii, 266
 Ampelion rubro-cristatus, 65
 Anas discors, 55
 Anatidae, 55
 Arremon schlegelii canidorsum, 80
 Anisognathus igniventris lunulatus, 75
 lacrymosus tamae, 174
 Archiplanus l. leucoramphus, 73
 Ardea *ibis*, 173
 Ardeidae, 54, 173, 262
 Atlapetes albofrenatus alb., 86
 pallidinucha pallidinucha, 79
 rufinucha simplex, 79
 Atticora melanoleuca, 273
 Aves de Colombia, 173
 de Guapi, 359
 de la Comisaría Vaupés, 259
 Avifauna de Soatá, 51

- Brotogeris cyanoptera, 265
 Bubulcus ibis ibis, 54, 83, 174
 Bucconidae, 174
 Buteo platypterus platypterus, 55
 Buthraupis montana gigas, 75
 Butorides striatus striatus, 262

- Basileuterus culicivorus occultus, 72
 Boissonneaua flavescens flavescens, 61
 BORRERO, J. I. & HERNANDEZ C., J.
 & OLIVARES, A. (Art.), 51

- Campylorhynchus griseus bicolor, 68
 Capella paraguaiae paraguaiae, 264
 Capito niger translens, 268
 Capitonidae, 260
 Caprimulgidae, 266
 Carduelis psaltria colombiana, 78
 Casmerodius albus egretta, 55
 Cathartes aura, 55
 Cathartidae, 55
 Ceryle torquata torquata, 267
 Charadriidae, 264
 Chlorostilbon poortmani euchloris, 60
 Chordeiles rupestris rupestris, 266
 Chloroceryle amazona amazona, 267
 Chlorospingus canigularis canig., 76
 Chrysotilus punctigula striatigularis, 63
 Cinnycerthia unirufa chakei, 357
 Coccyzus americanus americanus, 58
 melacoryphus, 58
 Coerebidae, 70
 Colibri coruscans coruscans, 59
 Colinus cristatus leucotis, 56

- Columba fasciata albilinea, 57
 Columbidae, 57, 265
 Columbigallina minuta minuta, 265
 passerina parvula, 57
 passerina griseola, 265
 Contopus fumigatus ardosiacus, 66
 Corvidae, 68, 273
 Cotinga cotinga, 271
 Cotingidae, 65, 271
 Crácida nueva para Colombia, 177
Crax pauxi, 177 ..
 Crotaphaga ani, 58, 266
 major, 58
 Crypturellus soui soui, 262
 Cuculidae, 58, 266
 Cyanocorax heilprini, 273
 yncas galeata, 68
 Cyclarhidae, 70
 Cyclarhis nigrirostris nigr., 70
-
- Deconychura longicauda connectens, 269
 Dendrocopatetes picumnus multistriatus, 63
 p. promeropirhynchus, 63
 Dendrocopidae, 63, 269
 Dendrocygna viduata, 55
 Dendroica fusca, 71
 magnolia, 71
 pensylvanica, 359
 petechia aestiva, 71
 striata, 71
 Diglossa caerulescens saturata, 70
 Dubius taeniata taeniata, 75
 DUGAND, A. (Art.), 83
 Elaenia flavogaster flavogaster, 67
 obscura pudica, 67
 Eriognemis cupreo-ventris, 61
 vestitus vestitus, 61
-
- Falco rufigularis rufigularis, 263
 sparverius ochraceus, 56
 Falconidae, 56, 263
 Formicariidae, 64, 270
 Fringillidae, 76
 Furnariidae, 64, 269
-
- Grallaria ruficapilla ruficapilla, 65
-
- Helianzelus amethysticollis clarisse, 61
 Henicorhina leucophrys leucophrys, 69
-
- HERNANDEZ C., J. & BORRERO,
 J., I. (Art.), 359
 Heterocercus flavivertex, 272
 Hirundinidae, 273
 Hoploxypterus cayanus, 264
 Hylocichla ustulata swainsoni, 70
 Hyloctistes subulatus subulatus, 269
 Hypnelus bicinctus bicinctus, 174
 Hypocnemoides melanopogon occiden-
 tal, 270
-
- Icteridae, 73
 Icterus chrysater girauidii, 73
-
- Laridae, 264
 Lepidocolaptes lacrymiger lacrim., 64
 Leptotila verreauxi verreauxi, 58
 Leucolepis arada transfluvialis, 274
-
- Macroagelaius subalaris, 73
 Mecocerculus leucophrys setophagooides, 67
 Melanerpes formicivorus flavigula, 62
 Metallura t. tyrianthina, 61
 Mimidae, 69
 Mimus gilvus tolimensis, 69
 Mniochtilta varia, 70
 Molothrus bonariensis cabanissii, 73
 Momotidae, 62
 Momotus momota subrufescens, 62
 Myiarchus apicalis, 66
 Myioiborus miniatus ballux, 72
 ornatus ornatus, 72
 Myiophobus fasciatus fasciatus, 66
 Myiozetetes similis similis, 272
-
- NICEFORO MARIA Hno. (Art.), 173, 177
-
- Ochthoeca fumicolor fumicolor, 65
 rufipectoralis rufopectus, 65
 Ochthornis littoralis, 272
 Odontophorus gujanensis mediuss, 263
 OLIVARES A. (Art.), 259, 359
 & BORRERO J. I. (Art.), 51
 Oporornis philadelphia, 71
 tolmiei, 72
 Otus albo-gularis algo-gularis, 59
 choliba crucigerus, 59
-
- Parula pitayumi elegans, 71

- Parulidae, 70
Pauxi pauxi pauxi, 177
 Phasianidae, 56, 267
Pheucticus aureo-ventris uropygialis, 76
 ludovicianus, 77
 Picidae, 62, 268
Piculus chrysochlorus capistratus, 268
 rivolii rivolii, 63
Picumnus aurifrons lafresnayi, 268
Pipra coronata carbonata, 271
 e. erythrocephala, 271
 Pipridae, 271
Piranga rubra rubra, 75, 275
 rubriceps, 76
Porphyrola martinica, 57
Pseudocolaptes b. boissonneauti, 64
 Psittacidae, 265
Pyrocephalus rubinus piurae, 66
Pyrrhomyias cinnamomea pyrrhoptera, 66
-
- Rallidae, 57
Ramphocelus carbo carbo, 274
 Rhinocryptidae, 65
-
- Saltator albicollis striatipectus*, 76
Sayornis nigricans angustirostris, 65
 Scolopacidae, 264
Scytalopus latebricola meridanus, 65
Seiurus noveboracensis limnaeus, 71
Serpophaga cinerea cinerea, 67
Setophaga ruticilla tricolora, 72
Spermophilus castaneiventris, 275
Spiza americana, 74
Sporophila americana murallae, 78
 minuta minuta, 78
 obscura obscura, 78
Sterna albifrons antillarum, 264
 Strigidae, 59
Sturnella magna meridionalis, 74
Synallaxis albescens insignis, 64
 subpudica, 64
Tachyphonus rufus, 76
- Tamatia bicincta*, 174
Tanagra laniirostris crassirostris, 74
 musica intermedia, 74
Tangara ruficapilla, 74
Tapera naevia naevia, 58
Thamnomanes caesius glaucus, 270
Thamnophilus m. multistriatus, 64
 Thraupidae, 74, 174
Thraupis cyanocephala auricrissa, 75
 palmarum melanoptera, 274
 virens cana, 75
 virens mediana, 274
Tiaris bicolor omissa, 78
 Tinamidae, 262
Todirostrum cinereum cinereum, 67
 latirostre caniceps, 273
Topaza pyra, 267
 Trochilidae, 59, 266
Troglodytes musculus columbae, 69
 Troglodytidae, 68, 274
Trogon collaris exoptatus, 61
 viridis viridis, 267
 Troganidae, 61, 267
 Turdidae, 69
Turdus fuscater gigas, 69
 ignobilis ignobilis, 69
 Tyrannidae, 65, 272
Tyrannus m. melancholicus, 63, 272
 nigrocapillus, 67
-
- Veniliornis fumigatus fumigatus*, 63
Vermivora peregrina, 71
Vireo gilvus disjunctus, 70
 olivaceus olivaceus, 70
Volatinia jacarina splendens, 78, 275
-
- Xenops minutus remoratus*, 269
-
- Zenaida auriculata pentheria*, 57
Zenotrichia capensis costaricensis, 80