

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Citar este artículo como: Loaiza-G. C. 2017. Dinámica temporal y espacial de una comunidad de aves en un gradiente altitudinal de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica, vertiente Caribe. *Caldasia* 39(2):310–325. doi: <https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2.60647>.

Anexo A. Especies de aves detectadas por TEAM en el transecto Volcán Barva, Cordillera Volcánica Central, Costa Rica, período 2004-2009.

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Tinamiformes	TINAMIDAE	<i>Crypturellus boucardi</i> (Sclater, 1860)	Tinamú pizarroso	R	E	X	X	X	X	Omnívoro
Tinamiformes	TINAMIDAE	<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	Congolona	R				X	X	Omnívoro
Tinamiformes	TINAMIDAE	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	Gallina de monte	R		X	X	X	X	Omnívoro
Galliformes	CRACIDAE	<i>Crax rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Granadera	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Galliformes	CRACIDAE	<i>Penelope purpurascens</i> (Wagler, 1830)	Pava granadera	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Galliformes	ODONTOPHORIDAE	<i>Odontophorus erythrops</i> (Salvin, 1865)	Chirrasquía	R	E			X	X	Omnívoro
Ciconiiformes	THRESKIORNITHIDAE	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	Coco negro	R		X				Carnívoro
Accipitriformes	CATHARTIDAE	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1973)	Gallinazo	R				X		Carroñero
Accipitriformes	CATHARTIDAE	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	Rey Gallinazo	R		X	X	X	X	Carroñero
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	Camaleón, Gavilán bicolor	R		X				Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Gavilán enano	R		X		X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	Gavilán pollero	M			X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Buteo swainsoni</i> (Bonaparte, 1838)	Gavilán de Swainson	M			X			Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gavilán tijerilla	R	A				X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	Gavilán cabecigris	R		X	X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Pseudastur albicollis</i> (Latham, 1790)	Gavilán blanco	R		X		X		Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Morphnarchus princeps</i> (Sclater, 1865)	Gavilán pechinegro	R	A			X	X	Carnívoro



ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Leucopternis semiplumbeus</i> (Lawrence, 1861)	Gavilán dorsiplomizo	R	E	X	X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	Aguilucho	R				X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Spizaetus tyrannus</i> (zu Wied-Neuwied, 1820)	Aguilillo negro	R	E/A		X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	Aguilillo blanco y negro	R				X		Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	<i>Falco rufigularis</i> (Daudin, 1800)	Halcón cuelliblanco	R					X	Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	Guaco	R		X	X	X		Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	Halcón de monte dorsigris	R			X			Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	Halcón de monte barreteado	R					X	Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	Halcón de monte collarejo	R			X			Carnívoro
Gruiformes	RALLIDAE	<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	Rascón café	R				X	X	Omnívoro
Gruiformes	RALLIDAE	<i>Aramides cajaneus</i> (Muller, 1776)	Cotara chiricote	R			X			Carnívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	<i>Leptotrygon veraguensis</i> (Lawrence, 1866)	Paloma-perdiz bigotiblanca	R	E		X	X	X	Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	Paloma-perdiz violácea	R		X				Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	<i>Leptotila cassini</i> (Lawrence, 1867)	Paloma montaraz de pecho gris	R		X	X	X		Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	<i>Patagioenas nigrirostris</i> (Sclater, 1860)	Paloma piquicorta	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	Paloma-perdiz rojiza	R			X			Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Amazona autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Lora copete rojo	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	Lora copete negro	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Ara ambiguus</i> (Bechstein, 1811)	Lapa verde	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Eupsittula nana</i> (Vigors, 1830)	Perico	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Psittacara finschi</i> (Salvin, 1871)	Cotorra	R		X				Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Brotogeris jugularis</i> (Muller, 1776)	Catano	R		X	X	X		Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Pyrrhuloxia haematotis</i> (Sclater & Salvin, 1860)	Loro cabecipardo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	<i>Pionus senilis</i> (von Spix, 1824)	Chucuyo	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Cuculiformes	CUCULIDAE	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Cuco ardilla	R		X	X	X	X	Frugívoro
Cuculiformes	CUCULIDAE	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	Guía león	R		X				Insectívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	<i>Ciccaba nigrolineata</i> (Sclater, 1859)	Lechuza blanco y negro	R					X	Carnívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	<i>Glaucidium griseiceps rarum</i> (Sharpe, 1875)	Mochuelo	R		X	X	X	X	Carnívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	<i>Megascops guatemalae</i> (Sharpe, 1875)	Estucurú	R				X		Carnívoro/Insectívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	Oropopo	R					X	Carnívoro
Caprimulgiformes	CAPRIMULGIDAE	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	Cuye	R		X				Insectívoro
Caprimulgiformes	NYCTIBIIDAE	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	Pájaro estaca	R				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	<i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862)	Vencejo lomigris	R		X	X	X	X	Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	<i>Streptoprocne rutila</i> (Vieillot, 1817)	Vencejo cuellicastaño	R				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	Vencejo tijereta menor	R		X	X		X	Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Golondrina rivereña	M				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	Golondrón	R		X	X	X		Insectívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	Jacobino nuquiblanco	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Amazilia amabilis</i> (Gould, 1833)	Gorrión	R		X	X	X		Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Amazilia tzacatl</i> (de la Llave, 1833)	Amazilia rabirrufa	R			X			Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Chalybura urochrysis</i> (Gould, 1861)	Colibrí patirrojo	R	E	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839)	Colibrí orejivioláceo pardo	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Discosura conversii</i> (Bourcier & Milsant, 1846)	Colicerda verde	R					X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Eupherusa nigriventris</i> (Lawrence, 1868)	Colibrí pechinegro	R	E/A				X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Eutoxeres aquila</i> (Bourcier, 1847)	Pico de hoz	R	A		X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Heliothryx barroti</i> (Bourcier, 1843)	Colibrí picopunzón	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Klais guimeti</i> (Bourcier, 1843)	Colibrí cabeciazul	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Microchera albocoronata</i> (Lawrence, 1855)	Copete de nieve	R	E/A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Phaeochroa cuvierii</i> (Delattre & Bourcier, 1846)	Colibrí pechiescamado	R		X	X			Nectarívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Phaethornis guy</i> (Lesson, 1833)	Ermitaño verde	R	A			X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Phaethornis longirostris</i> (Delattre, 1843)	Ermitaño colilargo	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Phaethornis striigularis</i> (Gould, 1854)	Ermitaño verde	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Thalurania colombica</i> (Bourcier, 1843)	Ninfa coronivioleta	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	<i>Threnetes ruckeri</i> (Bourcier, 1847)	Ermitaño barbudo	R		X				Nectarívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	<i>Trogon clathratus</i> (Salvin, 1866)	Trogón ojiblanco	R	A	X		X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	<i>Trogon collaris</i> (Vieillot, 1817)	Quetzal macho	R	A			X		Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	<i>Trogon massena</i> (Gould, 1838)	Pastora	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	<i>Trogon rufus</i> (Gmelin, 1788)	Trogón cabeciverde	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	<i>Trogon violáceus</i> (Gould, 1838)	Trogón violáceo	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Coraciiformes	MOMOTIDAE	<i>Baryphthengus martii</i> (von Spix, 1824)	Bobo	R		X	X	X		Omnívoro
Coraciiformes	MOMOTIDAE	<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	Momoto piquiancho	R		X	X	X	X	Omnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Martín pescador	R		X				Carnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	Martín pescador enano	R				X		Carnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Martín pescador verde	R		X				Carnívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	<i>Malacoptila panamensis</i> (Lafresnaye, 1847)	Buco barbón	R		X	X	X		Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	Monja frentiblanca	R			X	X	X	Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Buco collarejo	R		X	X	X		Carnívoro/Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	Buco pinto	R		X				Insectívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Aulacorhynchus prasinus</i> (Gould, 1833)	Curré	R	A	X			X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Eubucco bourcierii</i> (Lafresnaye, 1845)	Barbudo cabecirrojo	R	A				X	Insectívoro/Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Pteroglossus torquatus</i> (Gmelin, 1788)	Tucancill collarejo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Ramphastos sulfuratus</i> (Lesson, 1830)	Curré negro	R		X	X	X	X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Ramphastos swainsonii</i> (Gould, 1833)	Tucancillo collarejo	R	E	X	X	X	X	Frugívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Piciformes	RAMPHASTIDAE	<i>Selenidera spectabilis</i> (Cassin, 1858)	Tucán de Swainson	R	E/A	X			X	Frugívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Campephilus guatemalensis</i> (Hartlaub, 1844)	Carpintera cabeza roja	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Celeus castaneus</i> (Hartlaub, 1844)	Carpintero castaño	R		X				Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Celeus loricatus</i> (Reichenbach, 1854)	Carpintero canelo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	Carpintero lineado	R		X	X			Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Melanerpes pucherani</i> (Malherbe, 1849)	Carpintero carinegro	R		X	X	X	X	Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	<i>Piculus simplex</i> (Salvin, 1870)	Carpintero alirufo	R	E		X		X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Campylorhamphus pusillus</i> (Sclater, 1860)	Trepador pico de hoz	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	Trepador pardo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i> (Lafresnaye, 1852)	Trepador barreteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Gymnocichla nudiceps</i> (Cassin, 1850)	Hormiguero calvo	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Lepidocolaptes affinis</i> (Lafresnaye, 1839)	Trepador cabecipunteado	R		X	X			Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Des Murs, 1849)	Trepador cabecirrayado	R		X				Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Xiphorhynchus erythropygius</i> (Sclater, 1860)	Trepador manchado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i> (Lawrence, 1862)	Trepador pinto	R		X	X			Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Automolus ochrolaemus</i> (von Tschudi, 1844)	Hojarasquero gorgianteado	R			X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Sclerurus guatemalensis</i> (Hartlaub, 1844)	Tirahojas barbiescamado	R	E	X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	Xenops común	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	Trepadoscito pico de cuña	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	<i>Automolus subulatus</i> (von Spix, 1824)	Trepamusgo rayado	R			X		X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Hylophylax naevioides</i> (Lafresnaye, 1847)	Hormiguero moteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Microrhopias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	Hormiguero alipunteado	R			X		X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Poliocrania exsul</i> (Sclater, 1859)	Hormiguero dorsicastaño	R		X	X	X	X	Insectívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Myrmeciza immaculata</i> (Lafresnaye, 1845)	Hormiguero inmaculado	R	A			X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Myrmeciza laemosticta</i> (Salvin, 1865)	Hormiguero alimaculado	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	Hormiguerito flanquiblanco	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Epinecrophylla fulviventris</i> (Lawrence, 1862)	Hormiguero café	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Phaenostictus mcleannani</i> (Lawrence, 1861)	Hormiguero ocelado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Thamnistes anabatinus</i> (Sclater & Salvin, 1860)	Batará café	R	A			X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	Batará barreteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	Choca punteada	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Cercomacroides tyrannina</i> (Sclater, 1855)	Hormiguero negruzco	R				X		Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	Batará lineado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	Batarito cabecigris	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Dysithamnus striaticeps</i> (Lawrence, 1865)	Batarito pechirayado	R	E	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	<i>Gymnophrys leucaspis</i> (Sclater, 1855)	Hormiguero bicolor	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	<i>Hylopezus dives</i> (Salvin, 1865)	Toroide pechicanelo	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	<i>Hylopezus perspicillatus</i> (Lawrence, 1861)	Tororoi pechilistado	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	<i>Pittasoma michleri</i> (Cassin, 1860)	Tororoi pechiescamoso	R					X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Gallito de selva	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	Atila lomiamarilla	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Contopus cooperi (borealis)</i> (Nuttall, 1832)	Pibí boreal	M		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	Pibí oriental	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Empidonax flaviventris</i> (Baird & Baird, 1843)	Mosquitero ventriamarillo	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Leptopogon superciliaris</i> (von Tschudi, 1844)	Mosquitero orejinegro	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Lophotriccus pileatus</i> (von Tschudi, 1844)	Mosquitero de Yelmo	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	Pecho amarillo	R		X	X	X	X	Insectívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	Mosquitero aceitunado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiarchus crinitus</i> (Linnaeus, 1758)	Copetón viajero	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Bobillo	R			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiodynastes luteiventris</i> (Sclater, 1859)	Pecho amarillo	M			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	Mosquero listado	M			X			Omnívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiornis atricapillus</i> (Lawrence, 1875)	Mosquerito colicorto	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Myiozetetes similis</i> (von Spix, 1825)	Pecho amarillo	R		X				Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Oncostoma cinereigulare</i> (Sclater, 1857)	Piquitorcido norteño	R				X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Ornithion brunneicapillus</i> (Lawrence, 1862)	Mosquitero gorrícafé	R		X	X	X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Moquerito	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Cristofué	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Platyrinchus coronatus</i> (Sclater, 1858)	Piquichato coronirufó	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Rhynchocyclus brevirostris</i> (Cabanis, 1847)	Piquiplano de anteojos	R			X	X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Rhytipterna holerythra</i> (Sclater & Salvin, 1860)	Plañidera rojiza	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	Mosquerito colirufó	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	Espatulilla común	R		X				Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Tolmomyias assimilis</i> (von Pelzel, 1868)	Piquiplano aliamarillo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	<i>Zimmerius vilissimus</i> (Sclater & Salvin, 1859)	Mosquerito cejigris	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	<i>Schiffornis turdina</i> (zu Wied, 1831)	Tordo-saltarín	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	Cabezón aliblanco	R			X			Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	Titira coroninegra	R		X				Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	<i>Tityra semifasciata</i> (von Spix, 1825)	Pájaro chancho	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	<i>Carpodectes nitidus</i> (Salvin, 1865)	Cotinga nivosa	R	E	X				Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	<i>Cephalopterus glabricollis</i> (Gould, 1851)	Pájaro danta	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	COTINGIDAE	<i>Lipaugus unirufus</i> (Sclater, 1860)	Guardabosque	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	<i>Procnias tricarunculatus</i> (Verreaux & Verreaux, 1853)	Pájaro campana	R	E/A	X	X	X		Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	Querula gorgimorada	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	<i>Corapipo altera</i> (Hellmayr, 1906)	Saltarín	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	<i>Manacus candei</i> (Parzudaki, 1841)	Bailarín	R			X	X		Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	<i>Ceratopipra mentalis</i> (Sclater, 1857)	Saltarín cabecirojo	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	Saltarín coroniblanco	R	A				X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	<i>Piprites griseiceps</i> (Salvin, 1865)	Saltarín cabecigris	R	E			X		Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Hylophilus decurtatus</i> (Bonaparte, 1838)	Verdillo menudo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Hylophilus ochraceiceps</i> (Sclater, 1860)	Verdillo leonado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Vireo flavifrons</i> (Vieillot, 1808)	Vireo pechiamarillo	M		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Vireo flavoviridis</i> (Cassin, 1851)	Fraile	R			X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Vireo ojirrojo	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	<i>Vireolanius pulchellus</i> (Sclater & Salvin, 1859)	Vireón esmeraldino	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Golondrina tijereta	M			X	X		Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	Golondrón	R		X				Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	<i>Stelgidopteryx serripennis</i> (Audubon, 1838)	Golondrina alirrasposa norteña	M				X		Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	<i>Microbates cinereiventris</i> (Sclater, 1855)	Solterillo caricafé	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	<i>Polioptila (bilineata)</i> (Gmelin, 1788)	Cazadora	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	<i>Ramphocaenus melanurus</i> (Vieillot, 1819)	Solterillo picudo	R				X		Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Campylorhynchus zonatus</i> (Lesson, 1832)	Soterrey matraquero	R			X			Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i> (Sclater, 1860)	Soterrey canoro	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)	Soterrey de selva pechiblanco	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Microcerculus philomela</i> (Salvin, 1861)	Soterrey ruiseñor	R	E	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Cantorchilus modestus</i> (Cabanis, 1861)	Chinchirigú	R			X		X	Insectívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Cantorchilus nigricapillus</i> (Sclater, 1860)	Soterrey castaño	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	<i>Cantorchilus thoracicus</i> (Salvin, 1865)	Soterrey pechirayado	R			X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Catharus aurantiirostris</i> (Hartlaub, 1850)	Inglesito	R			X	X		Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	Zorzal carigrís	M					X	Insectívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	Zorzal de Swainson	M			X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Hylocichla mustelina</i> (Gmelin, 1789)	Zorzal de bosque	M	E	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Myadestes melanops</i> (Salvin, 1865)	Jilguero	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Turdus grayi</i> (Bonaparte, 1838)	Yigüirro	R			X			Omnívoro
Passeriformes	TURDIDAE	<i>Turdus obsoletus</i> (Lawrence, 1862)	Yigüirro de montaña	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Setophaga castanea</i> (Linnaeus, 1766)	Reinira castaña	M			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Setophaga pensylvanica</i> (Linnaeus, 1766)	Reinita de costado castañas	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Mniotilta varia</i> (Linnaeus, 1766)	Reinita trepadora	M			X	X		Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Geothlypis formosus</i> (Wilson, 1811)	Reinita cachetinegra	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Myiothlypis fulvicauda</i> (von Spix, 1825)	Reinita guardaribera	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Seiurus aurocapilla</i> (Linnaeus, 1766)	Reinita hornera	M				X		Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Parkesia motacilla</i> (Vieillot, 1809)	Menea cola	M		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Leiothlypis peregrina</i> (Wilson, 1811)	Reinita verdilla	M			X			Omnívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Cardelina canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	Reinitapechirayada	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	<i>Setophaga fusca</i> (Statius Muller, 1776)	Reinita gorginaranja	M				X		Omnívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Pinchaflor	R				X		Nectarívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Bangsia arcaei</i> (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara de costados negros	R					X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	Rey de trepadores	R	A	X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Chlorothraupis carmioli</i> (Lawrence, 1868)	Tangara aceitunada	R	A	X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Chrysothlypis chrysomelas</i> (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara negro y dorado	R	E/A				X	Insectívoro/Frugívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Picudo	R		X	X		X	Nectarívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Cyanerpes lucidus</i> (Sclater & Salvin, 1859)	Patiamarillo	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Mielero azulejo	R	A	X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Dacnis venusta</i> (Lawrence, 1862)	Mielero celeste y negro	R		X	X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	Gavilán gorgirayado	R		X		X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Lanio leucothorax</i> (Salvin, 1865)	Tangara piquiganchuda	R					X	Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Mitrospingus cassini</i> (Lawrence, 1861)	Tangara carinegruzca	R		X		X	X	Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, 1789)	Tangara escarlata	M			X		X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Cardenal	M		X	X		X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tachyphonus delatirii</i> (Lafresnaye, 1847)	Tangara coronadorada	R				X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tachyphonus luctuosus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Tangara caponiblanca	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tangara florida</i> (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara orjinegra	R				X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tangara guttata</i> (Cabanis, 1851)	Cebra	R					X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tangara icterocephala</i> (Bonaparte, 1851)	Juanita	R	A		X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tangara larvata</i> (Du Bus, 1846)	Mariposa	R	A	X	X			Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	<i>Tangara lavinia</i> (Cassin, 1858)	Tangara alirufa	R					X	Frugívoro
Passeriformes	EMBERIZIDAE	<i>Arremon aurantirostris</i> (Lafresnaye, 1847)	Pico de oro	R		X	X	X	X	Semillero
Passeriformes	CARDINALIDAE	<i>Caryothraustes poliogaster</i> (Du Bus, 1847)	Picogrueso carinegro	R			X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	<i>Cyanocompsa cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	Picogrueso negro azulado	R		X		X	X	Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	<i>Pheucticus tibialis</i> (Lawrence, 1867)	Maizero	R	A			X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	Picogrueso piquirrojo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	<i>Habia fuscicauda</i> (Cabanis, 1861)	Tangara hormiguera gorgiroja	R		X	X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	<i>Amblycercus holosericeus</i> (Deppe, 1830)	Pico de plata	R		X	X			Omnívoro

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	ICTERIDAE	<i>Cacicus uropygialis</i> (Lafresnaye, 1843)	Sargento	R	A	X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	<i>Icterus galbula</i> (Linnaeus, 1758)	Cacicón	M					X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	<i>Psarocolius montezuma</i> (Lesson, 1830)	Oropéndola	R		X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	<i>Psarocolius wagleri</i> (Gray, 1844)	Oropéndola cabecicastaña	R	A	X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	<i>Euphonia anae</i> (Cassin, 1865)	Aguío	R	E/A			X	X	Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	<i>Euphonia gouldi</i> (Sclater, 1857)	Eufonia olivácea	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	<i>Euphonia luteicapilla</i> (Cabanis, 1861)	Eufonia coroniamarilla	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	<i>Euphonia minuta</i> (Cabanis, 1849)	Eufonia menuda	R			X			Frugívoro/Insectívoro

ESTATUS: R = Residente M = Migratoria Latitudinal Boreal o Austral

ESPECIAL: A = Migratoria altitudinal E = Amenazada o en peligro de extinción.