

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Citar este artículo como: Nadal MF, Achitte-Schmutzler HC, Zanone I, Gonzalez PY, Avalos G. 2018. Diversidad estacional de arañas en una reserva natural del Espinal en Corrientes, Argentina. *Caldasia* 40(1):129–143. doi: <https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.67362>.

Anexo 1. Familias y especies/morfoespecies de arañas recolectadas en bosques y pastizales de la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. ●= nuevos registros para Argentina; ◆= nuevos registros para Corrientes; ■= potenciales especies nuevas; V= verano; O= otoño; I= invierno; P= primavera; T= total.

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
ARANEOMORPHAE											
Amphinectidae	9	20	14	9	52	0	0	0	1	1	53
<i>Metaltella simoni</i> (Keyserling, 1878)	9	20	14	9	52	0	0	0	1	1	53
Anyphaenidae	63	156	100	75	394	10	12	9	49	80	474
<i>Arachosia bergi</i> (Simon, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<i>Arachosia kapiipeoi</i> Rubio & Ramírez, 2015	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3
<i>Arachosia praesignis</i> (Keyserling, 1891)	4	3	1	15	23	0	0	0	0	0	23
<i>Arachosia proseni</i> (Mello-Leitão, 1944)	13	3	12	0	28	6	6	5	8	25	53
<i>Sanogasta</i> cf. <i>minuta</i>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Arachosia</i> sp.	12	34	50	1	97	0	1	0	4	5	102
<i>Aysha proseni</i> Mello-Leitão, 1944 ◆	4	0	1	7	12	0	0	0	1	1	13
<i>Aysha prospera</i> Keyserling, 1891 ◆	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
<i>Aysha</i> sp.	29	115	32	14	190	1	1	2	18	22	212
<i>Italaman santamaria</i> Brescovit, 1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Osoriella domingos</i> Brescovit, 1998 ●	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10
<i>Osoriella</i> sp.	0	0	1	11	12	0	0	0	0	0	12
<i>Otoniella quadrivittata</i> (Simon, 1897)	1	0	0	0	1	3	2	1	17	23	24
<i>Xiruana pocone</i> Oliveira & Brescovit, 2015	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11
<i>Xiruana</i> sp.	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5
Morfoespecie 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Araneidae	198	49	49	116	412	72	82	19	26	199	611
<i>Acacesia hamata</i> (Hentz, 1847)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Alpaida gallardoi</i> Levi, 1988	8	5	2	10	25	4	1	1	0	6	31
<i>Alpaida nonoai</i> Levi, 1988	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Alpaida quadrilatorata</i> (Simon, 1897)	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	4
<i>Alpaida venillae</i> (Keyserling, 1865)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11
<i>Alpaida</i> sp.	0	0	0	4	4	0	0	0	3	3	7
<i>Araneus lathyrinus</i> (Holmberg, 1875) ◆	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
<i>Araneus unaninus</i> (Keyserling, 1879) ◆	1	6	4	1	12	0	0	0	0	0	12
<i>Araneus venatrix</i> (C. L. Koch, 1838)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
<i>Araneus</i> sp.1	70	7	11	35	123	1	1	0	1	3	126
<i>Araneus</i> sp.2	5	2	0	0	7	0	0	0	0	0	7

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
<i>Argiope argentata</i> (Fabricius, 1775)	3	0	0	0	3	29	0	13	0	42	45
<i>Argiope trifasciata</i> (Forsskål, 1775)	0	0	0	0	0	13	2	2	0	17	17
<i>Argiope</i> sp.1	0	0	0	0	0	10	55	2	0	67	67
<i>Cyclosa rubronigra</i> Caporiatto, 1947 •	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2
<i>Cyclosa</i> sp.	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4
<i>Eustala taquara</i> (Keyserling, 1892)	22	0	2	5	29	0	0	0	0	0	29
<i>Eustala</i> sp.	36	19	23	9	87	0	1	1	0	2	89
<i>Gea heptagon</i> (Hentz, 1850)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	6
<i>Larinia</i> sp.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2
<i>Metazygia chenevo</i> Levi, 1995	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
<i>Metopeira calamuchita</i> Piel, 2001	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Metopeira gressa</i> (Keyserling, 1892)	0	0	0	4	4	0	2	0	0	2	6
<i>Metopeira</i> sp.	0	0	1	4	5	0	7	0	1	8	13
<i>Micrathena furcata</i> (Hahn, 1822)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
<i>Micrathena reimoseri</i> Mello-Leitão, 1935 •	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2
<i>Micrathena</i> sp.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2
<i>Neoscona morelli</i> (Vinson, 1863)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
<i>Ocrepeira fiebrigi</i> (Dahl, 1906)	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
<i>Ocrepeira hirsuta</i> (Mello-Leitão, 1942)	2	0	0	0	2	0	0	0	3	3	5
<i>Ocrepeira</i> sp.	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	4
<i>Parawixia audax</i> (Blackwall, 1863)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
<i>Parawixia undulata</i> (Keyserling, 1892)	2	0	0	0	2	8	0	0	0	8	10
<i>Parawixia</i> sp.	12	1	0	25	38	0	9	0	0	9	47
<i>Pronous tuberculifer</i> Keyserling, 1881	5	1	3	0	9	0	0	0	0	0	9
<i>Scoloderus</i> sp.	25	8	1	1	35	0	0	0	0	0	35
Corinnidae	34	15	23	15	87	2	3	5	8	18	105
<i>Castianeira</i> sp.1 ▫	1	0	0	0	1	2	0	4	2	8	9
<i>Castianeira</i> sp.2 ▫	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
<i>Castianeira</i> sp.3 ▫	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
<i>Castianeira</i> sp.4 ▫	8	1	1	0	10	0	1	0	0	1	11
<i>Castianeira</i> sp.5 ▫	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Castianeira</i> sp.6 ▫	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<i>Castianeira</i> sp.7	2	6	0	0	8	0	1	0	0	1	9
<i>Corinna nitens</i> (Keyserling, 1891) ♦	23	8	21	14	66	0	0	0	0	0	66
Morfoespecie 1 ▫	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	3
Ctenidae	3	0	5	1	9	9	3	2	3	17	26
<i>Asthenoctenus borelli</i> Simon, 1897	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
<i>Parabatinga brevipes</i> (Keyserling, 1891)	0	0	0	1	1	6	3	2	3	14	15
Morfoespecie 1	3	0	2	0	5	3	0	0	0	3	8
Eutichuridae	3	0	19	11	33	2	19	7	2	30	63
<i>Cheiracantium inclusum</i> (Hentz, 1847)	3	0	19	11	33	2	19	7	2	30	63
Filistatidae	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
<i>Misionella mendensis</i> (Mello-Leitão, 1920)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
Gnaphosidae	6	2	3	0	11	2	3	0	1	6	17
<i>Camillina nova</i> Platnick & Shadab, 1982 ♦	6	1	2	0	9	0	2	0	0	2	11
Morfoespecie 1 ▫	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	3
Morfoespecie 2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
Morfoespecie 3 ▀	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Hahniidae	0	1	0	0	1	2	1	0	1	4	5
Morfoespecie 1 ▀	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Morfoespecie 2 ▀	0	1	0	0	1	1	1	0	1	3	4
Hersiliidae	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Morfoespecie 1	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Linyphiidae	7	3	7	41	58	4	44	52	23	123	181
<i>Dubiaranea vetusta</i> Millidge, 1991	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	3
<i>Scolecuroa cognata</i> Millidge, 1991 ●	3	1	1	36	41	0	3	5	12	20	61
<i>Sphecozone</i> sp.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Tutaibo velox</i> (Keyserling, 1886) ◆	0	0	0	1	1	2	37	42	8	89	90
Morfoespecie 1 ▀	3	2	0	0	5	0	2	1	0	3	8
Morfoespecie 2 ▀	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Morfoespecie 3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
Morfoespecie 4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 5 ▀	0	0	3	0	3	0	0	4	0	4	7
Morfoespecie 6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
Morfoespecie 7 ▀	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Morfoespecie 8 ▀	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 9 ▀	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 10 ▀	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Lycosidae	60	13	4	22	99	35	6	7	29	77	176
<i>Lobizon corondaensis</i> (Mello-Leitão, 1941)	0	0	1	20	21	0	0	0	0	0	21
<i>Lobizon</i> sp.	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	3
<i>Lycosa erithrognatha</i> Lucas, 1836	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10
<i>Lycosa thorelli</i> (Keyserling, 1877)	0	12	0	0	12	25	1	0	10	36	48
<i>Lycosinae</i> sp.	60	1	2	0	63	10	5	2	14	31	94
Mimetidae	22	17	21	10	70	0	0	0	0	0	70
<i>Gelanor althithorax</i> Keyserling, 1893	3	2	12	5	22	0	0	0	0	0	22
<i>Mimetes melanoleucos</i> Mello-Leitão, 1929	19	15	9	5	48	0	0	0	0	0	48
Miturgidae	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3
<i>Teminius agalenoides</i> (Badcock, 1932)	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3
Oonopidae	3	2	0	3	8	0	7	0	0	7	15
<i>Neotrops avalosi</i> Grismado & Ramírez, 2013	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
<i>Neotrops sciosciae</i> Grismado & Ramírez, 2013 ◆	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
<i>Neotrops</i> sp.	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3
<i>Xiombarg plaumanni</i> Brignoli, 1979 ◆	0	2	0	0	2	0	5	0	0	5	7
Oxyopidae	5	48	0	1	54	22	20	8	18	68	122
<i>Hamataliwa marmorata</i> Simon, 1898 ●	0	0	0	0	0	6	0	2	0	8	8
<i>Oxyopes salticus</i> Hentz, 1845	0	0	0	0	0	16	20	6	18	60	60
Morfoespecie 1 ▀	5	48	0	1	54	0	0	0	0	0	54
Palpimanidae	3	0	0	0	3	1	1	1	1	4	7
<i>Othiothops birabeni</i> Mello-Leitão, 1945	3	0	0	0	3	1	1	1	1	4	7
Philodromidae	15	8	5	1	29	30	88	36	33	187	216
<i>Ebo carmineus</i> Mello-Leitão, 1944 ◆	15	8	5	1	29	0	0	0	0	0	29
<i>Tibellus paraguensis</i> Simon, 1897	0	0	0	0	0	30	88	36	33	187	187

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
Pholcidae	1	2	1	1	5	0	2	8	0	10	15
<i>Chibchea malkini</i> Huber, 2000 •	0	0	0	0	0	0	2	8	0	10	10
<i>Mesobolivar</i> sp.	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	3
Morfoespecie 1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Phrurolithidae	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
<i>Orthobula</i> sp.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Prodidomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Morfoespecie 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Salticidae	86	89	120	58	353	31	9	16	85	141	494
<i>Aphirape misionensis</i> Galiano, 1981 ♦	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
<i>Aphirape uncifera</i> (Tullgren, 1905) ♦	1	0	0	0	1	8	2	2	3	15	16
<i>Aphirape</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23
<i>Arachnomura querandi</i> Bustamante & Ruiz, 2017 ♦	4	0	0	0	4	15	0	0	0	15	19
<i>Ashtabula</i> sp. ▪	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Beata aenea</i> (Mello-Leitão, 1945)	1	3	1	4	9	0	0	1	4	5	14
<i>Breda apicalis</i> Simon, 1901	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	3
<i>Breda</i> sp.	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
<i>Chira gounellei</i> (Simon, 1902)	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	5
<i>Chira</i> sp.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
<i>Cotinusa vittata</i> Simon, 1900 ♦	2	3	3	22	30	1	0	0	0	1	31
<i>Dendryphantes</i> sp. ▪	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Gastromicans albopilosa</i> (Simon, 1903) ♦	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	3
<i>Gastromicans</i> sp.1 ▪	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Gastromicans</i> sp.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>Hisukattus transversalis</i> Galiano, 1987 ♦	0	0	1	11	12	0	0	0	0	0	12
<i>Hisukattus tristis</i> (Mello-Leitão, 1944) ♦	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
<i>Hisukattus</i> sp.	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
<i>Lyssomanes belgranoi</i> Galiano, 1984 ♦	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
<i>Lyssomanes pauper</i> Mello-Leitão, 1945	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	5
<i>Lyssomanes</i> sp.	33	60	110	5	208	0	0	0	0	0	208
<i>Metaphidippus albopilosus</i> (Peckham & Peckham, 1901) ♦	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
<i>Rudra</i> sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Saphrys saitiformis</i> (Simon, 1901) ♦	16	11	0	0	27	0	1	1	2	4	31
<i>Sarinda imitans</i> Galiano, 1965 ♦	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
<i>Sumampathus hudsoni</i> Galiano, 1996 ♦	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3
<i>Tartamura adfectuosa</i> Galiano, 1977 ♦	0	0	0	6	6	0	0	0	48	48	54
Morfoespecie 1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	3
Morfoespecie 2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Morfoespecie 3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 4	3	7	1	0	11	0	0	6	0	6	17
Morfoespecie 5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2
Morfoespecie 6	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	7
Morfoespecie 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Morfoespecie 8	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5
Scytodidae	1	6	3	1	11	1	0	0	2	3	14
<i>Scytodes globula</i> Nicolet, 1849	0	4	3	1	8	1	0	0	2	3	11

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
<i>Scytodes</i> sp.	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Segestriidae	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Ariadna</i> sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Selenopidae	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3
<i>Selenops</i> sp.	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3
Senoculidae	7	28	3	1	39	0	1	0	0	1	40
<i>Senoculus darwini</i> (Holmberg, 1883) ♦	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
<i>Senoculus</i> sp.	7	28	3	0	38	0	1	0	0	1	39
Sparassidae	12	3	0	0	15	1	0	0	1	2	17
<i>Polybetes</i> sp.	12	3	0	0	15	1	0	0	1	2	17
Tetragnathidae	18	23	151	18	210	0	4	7	0	11	221
<i>Leucauge venusta</i> (Walckenaer, 1841)	18	9	151	9	187	0	4	7	0	11	198
<i>Leucauge</i> sp.	0	14	0	9	23	0	0	0	0	0	23
Theridiidae	80	27	95	168	370	27	19	51	26	123	493
<i>Anelosimus</i> sp.1 ▫	3	2	0	0	5	0	4	0	0	4	9
<i>Anelosimus</i> sp.2 ▫	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
<i>Anelosimus</i> sp.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>Anelosimus</i> sp.4 ▫	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	5
<i>Argyrodes</i> sp. ▫	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Ariamnes attenuatus</i> O. Pickard-Cambridge, 1881	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Cryptachaea altiventer</i> (Keyserling, 1884) ♦	0	1	5	13	19	0	0	0	0	0	19
<i>Cryptachaea amazonas</i> Buckup, Marques & Rodrigues, 2012●	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
<i>Cryptachaea bellula</i> (Keyserling, 1891) ♦	4	0	0	6	10	6	0	0	0	6	16
<i>Cryptachaea digitus</i> (Buckup & Marques, 2006) ●	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3
<i>Cryptachaea hirta</i> (Taczanowski, 1873)	53	12	34	91	190	2	0	1	0	3	193
<i>Cryptachaea pinguis</i> (Keyserling, 1886) ●	0	0	0	1	1	3	1	0	7	11	12
<i>Cryptachaea rioensis</i> (Levi, 1963)	0	0	0	6	6	0	0	0	3	3	9
<i>Cryptachaea</i> sp.	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3
<i>Dipoena olivenca</i> Levi, 1963 ●	0	1	0	5	6	0	0	0	0	0	6
<i>Dipoena pallisteri</i> Levi, 1963 ●	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Dipoena pumicata</i> (Keyserling, 1886) ♦	0	0	8	4	12	0	0	0	0	0	12
<i>Dipoena</i> sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Dipoenata balboae</i> (Chickering, 1943) ●	0	0	11	2	13	0	0	0	0	0	13
<i>Dipoenata morosa</i> (Bryant, 1948) ●	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Emertonella taczanowskii</i> (Keyserling, 1886) ♦	3	0	0	1	4	1	0	1	3	5	9
<i>Euryopis spinifera</i> (Mello-Leitão, 1944)	0	0	0	1	1	4	6	7	1	18	19
<i>Faiditus</i> sp.	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	9
<i>Kochiura rosea</i> (Nicolet, 1849) ●	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Rhomphaea projiciens</i> O. Pickard-Cambridge, 1896 ♦	2	2	10	0	14	0	0	0	0	0	14
<i>Theridion opuntia</i> Levi, 1963 ●	0	1	2	2	5	7	6	31	0	44	49
<i>Theridion positivum</i> (Chamberlin, 1924) ♦	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2
<i>Theridion</i> sp.1 ▫	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
<i>Theridion</i> sp.2 ▫	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>Theridion</i> sp.3 ▫	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2
<i>Theridion</i> sp.4 ▫	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>Theridion</i> sp.5 ▫	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1

Familias y especies/morfoespecies	Bosques					Pastizales					
	V	O	I	P	T	V	O	I	P	T	T
<i>Thymoites puer</i> (Mello-Leitão, 1941) ♦	2	1	1	3	7	0	0	3	0	3	10
<i>Thymoites</i> sp.1 ▪	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Thymoites</i> sp.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
<i>Wamba crispulus</i> (Simon, 1895) ♦	0	0	3	20	23	0	0	0	9	9	32
Morfoespecie 1 ▪	7	0	2	12	21	0	0	0	0	0	21
Morfoespecie 2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	3
Morfoespecie 4 ▪	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
Morfoespecie 5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 6 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Thomisidae	139	155	77	154	525	5	16	13	14	45	573
<i>Epicadus taczanowskii</i> (Roewer, 1951) ●	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Epicadus trituberculatus</i> (Taczanowski, 1872) ●	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
<i>Misumenops pallidus</i> Mello-Leitão, 1929 ♦	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
<i>Misumenops</i> sp.	3	0	1	2	6	0	3	0	3	6	12
<i>Runcinia</i> sp.1 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
<i>Runcinia</i> sp.2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
<i>Sidymella</i> sp.	0	0	0	11	11	0	0	0	1	1	12
<i>Synaemops</i> sp.	1	2	0	0	3	2	3	6	1	12	15
<i>Titidius albifrons</i> Mello-Leitão, 1929	25	45	34	97	201	0	0	0	1	1	202
<i>Tmarus</i> cf. <i>pugnax</i> ▪	110	107	39	42	298	3	4	1	0	8	306
<i>Tmarus</i> aff. <i>humphreyi</i> Chickering, 1965	0	0	0	0	0	0	2	3	1	6	6
<i>Tmarus</i> sp. ▪	0	1	2	0	3	0	4	1	0	5	8
Trachelidae	4	0	1	0	5	2	3	4	15	24	29
<i>Meriola fasciata</i> (Mello-Leitão, 1941) ♦	3	0	1	0	4	2	3	4	15	24	28
<i>Trachelopachys</i> sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Trechaleidae	5	2	3	1	11	0	0	0	1	1	12
Morfoespecie 1	5	2	3	0	10	0	0	0	0	0	10
Morfoespecie 2 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Morfoespecie 3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Uloboridae	0	3	0	8	11	0	0	0	0	0	11
<i>Conifaber</i> sp. ▪	0	3	0	8	11	0	0	0	0	0	11
MYGALOMORPHAE											
Dipluridae	1	3	0	2	6	1	0	0	0	1	7
<i>Diplura</i> sp.	1	3	0	1	5	0	0	0	0	0	5
Morfoespecie 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Morfoespecie 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Nemesiidae	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
<i>Pycnothele</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Theraphosidae	2	0	1	2	5	0	0	0	0	0	5
Cf. <i>Dolichothele</i> sp.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Morfoespecie 2	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
Total general	791	679	705	722	2897	260	345	246	341	1192	4089

Anexo 2. Composición, riqueza y abundancia de los gremios de arañas en bosques y pastizales de la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina.

Gremios	Familias	Bosque			Pastizal			T
		S	N	%	S	N	%	
CA	Mimetidae, Oxyopidae, Salticidae	28	477	16,47	22	209	17,53	686
CE	Hersiliidae, Philodromidae, Selenopidae, Thomisidae, Trechaleidae	13	572	19,74	12	236	19,80	808
CM	Nemesiidae, Theraphosidae	3	5	0,17	1	2	0,17	7
CTE	Pholcidae, Theridiidae	37	375	12,94	21	133	11,16	508
CTO	Araneidae, Tetragnathidae Uloboridae	33	633	21,85	21	210	17,62	843
CTS	Dipluridae, Hahniidae Linyphiidae	13	65	2,24	12	128	10,74	193
CTT	Filistatidae, Segestriidae Senoculidae	4	42	1,45	1	1	0,08	43
VS	Amphinectidae, Corinnidae Ctenidae, Gnaphosidae Lycosidae, Oonopidae Palpimanidae, Phrurolithidae Prodidomidae, Scytodidae Trachelidae	26	285	9,84	25	159	13,34	444
VV	Anyphaenidae, Eutichuridae Miturgidae, Sparassidae	17	443	15,29	10	114	9,56	557
Total general		174	2897	100	125	1192	100	4089

S = riqueza, N = abundancia absoluta, CA = Cazadoras al acecho, CE = Cazadoras por emboscada, CM = Constructoras de madriguera, CTE = Constructoras de telas espaciales, CTO = Constructoras de telas orbiculares, CTS = Constructoras de telas sabanas, CTT = Constructoras de telas tubulares, VS = Vagabundas de suelo, VV = Vagabundas de vegetación.