



NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
SELECTARUM STIRPIUM
AMERICANARUM
HISTORIA

AD LINNÆANUM SYSTEMA DETERMINATÆ
DESCRIPTEQUE SISTENTUR PLANTÆ ILLÆ, QUAS
IN INSULIS MARTINICA, JAMAICA, DOMINGO, ALI
ISQUE ET IN VICINA CONTINENTIS PARTE,
OBSERVAVIT RARIORES, ADJECTIS
ICONIBUS AD AUTOREM ARCHETYPA
PICTIS.



THE GARDEN
LONDON: W. & A. GILBERT
1881

TURBINA Raf.
T. corymbosa (L.) Raf.
Convolvulaceae
Zonas tropicales de América



SOLANDRA Sw.

S. brevicalyx Standl.

Solanaceae

Zonas tropicales de Sudamérica y México



Faint, illegible text is visible in the background, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a standard serif font.

DESFONTAINIA

R. & P.

D. spinosa R. & P.

Desfontainiaceae

Montañas de Centroamérica y
Sudamérica



1877
No. 1000
L. ...
...



1877
No. 100
L. ...
...

MUCUNA Adans.
M. pruriens (L.) DC.
Leguminosae
Zonas cálidas y tropicales
de ambos hemisferios

MUCUNA Adans.
M. pruriens (L.) DC.
Leguminosae
Zonas cálidas y tropicales
de ambos hemisferios



HYOSCYAMUS L.

H. niger L.

Solanaceae

Europa, norte de Africa y suroeste
y centro de Asia



Lilium
...
...
...

METHYSTICODENDRON

R. E. Schult.

M. amesianum

R. E. Schult.

Solanaceae

Andes colombianos



ERYTHRA
...
...
...

ATROPA L.

***A. belladonna* L.**

Solanaceae

Europa, norte de Africa y Asia



LOBELIA L.

L. tupa L.

Campanulaceae

(**Lobeliaceae**)

Zonas tropicales y cálidas



Illustration of a cactus stem with a large, multi-petaled white flower and several long, reddish-brown bracts.

TRICHOCEREUS

(A. Berger) Riccob.

T. pachanoi

Britt. & Rose

Cactaceae

Zonas cálidas y templadas de Sudamérica



ERYTHRINA L.
E. americana Mill.
Leguminosae
Zonas cálidas y tropicales
de ambos hemisferios