

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE EL COLERA Y LAS SALMONELLOSIS DE LOS CERDOS

Traducción del inglés "Jen.sal-Laboratories", 1942.
Por DANIEL PACHECO PEREZ.

ORGANOS AFECTADOS	COLERA (Forma aguda)	SALMONELLOSIS (Forma aguda)
Ojos	Secreción mucosa tenaz. Párpacos adheridos.	Normales.
Piel	Hemorragias difusas o circunscritas; no palidecen al presionarlas.	Normal; manchas purpúreas extensas poco antes de la muerte.
Extremidades	Nudosidades en las cuartillas.	Normales.
Ganglios linfáticos.	Engrosados, de color rojo brillante, congestionados periféricamente.	Engrosados, congestionados difusamente, de color rojo oscuro, o negro purpúreo.
Epiglotis	Ordinariamente algunas pequeñas hemorragias petequiales.	Hemorragias ocasionales, de tamaño irregular.
Pulmones	Hemorragias equimóticas esparcidas; distintas y constantes.	Ordinariamente áreas dispersas de congestión.
Estómago	No contiene alimentos. Normal o con ligera congestión de la membrana mucosa.	Contiene alimentos de olor fétido. Inflamación aguda ordinariamente difusa.
Intestino delgado ..	Normal o con ligera congestión.	Ordinariamente congestionado; puede mostrar hemorragias petequiales en la membrana mucosa.
Intestino grueso ..	Generalmente muestra congestión moderada, especialmente en la región de la válvula ileo-cecal.	Ordinariamente congestión difusa de la mucosa, en una gran extensión.
Bazo	Normal o ligeramente hipertrofiado; decolorado en los bordes; oscuro.	Hipertrofiado, friable, de color rojo oscuro o negro purpúreo.
Hígado	Normal o congestionado.	Frecuentemente hipertrofiado y congestionado.
Riñones	Hemorragias petequiales circunscritas (punta de alfiler).	Congestionados y blandos. Hemorragias petequiales, de tamaño grande e irregular.
Vejiga	Hemorragias petequiales o congestión difusa de la membrana mucosa.	Numerosas hemorragias, de tamaño irregular. Congestión difusa extensiva.