

## ANOTACIONES SEMIOLOGICAS

## CUADROS SINOPTICOS

Augusto R. Segura

## VOMITO

**Estómago:** Sobrecarga (C.P.), gastritis aguda (P), parásitos, alimentos irritantes, eméticos, heridas, estenosis piloro, espasmos, tumores, cuerpos extraños, úlceras, cáncer.

**Intestino:** Obstrucciones (P).

**Peritoneo:** Peritonitis aguda (P. j.) cerdo. Hepatitis.

**Hígado:** Cuando la afección afecta al diafragma o el estómago (compresión).

**Faringe:** Inflamación, cuerpos extraños.

**Esófago:** Esofagitis, obstrucciones (seudovómito).

**Cerebro:** Intoxicaciones, uremia, ictericia, apoplejía cerebral. (Aujezky P).

DEGLUCION DIFICIL  
Y SEUDO-VOMITO

**Estenosis esófago:** Engrosamiento mucosa, abscesos, neoplasias, procién cervical, torácica.

**Compresiones:** Melanomas, bovios, ganglios linfáticos - mediastínicos - peribrónquicos.

**Espasmos del cardias,** dilatación estómago (crónico), formación de gases.

Hiperplasia del hígado por compresión del estómago.

La deglución de líquidos no está perturbada.

## ESTERORRAGIAS

**Stugart o tipo canino,** leptospirosis icterohemorrágica. Moquillo, hepatitis (P). Úlcera gástrica (P). Escorbuto (P). Cuerpos extraños penetrantes. Trombos de los vasos mesentéricos. Várices, hemorroides. Anquilostomiasis. Golpes abdominales. Cirrosis hepáticas. Carbón bacteridiano (C)- Coccidiosis (B). Pasterellosis (B). Afecciones cardíacas por congestión pasiva. Intoxicación arsenical (B). Fiebre catarral maligna.

## DIARREA EN BOVINOS

**Secundarias a infecciones:** Pasterellosis, paratuberculosis, fiebre catarral maligna. Salmonellosis.

**Hepáticas:** Cirrosis, distomatosis, trastorno portal, edema intestinal, hipofunción biliar (fermentación y virulentación banal).

**Cardíacas:** Insuficiencia. Pericarditis (edemas, aumento secreciones).

**Intoxicaciones:** Drogas (arsénico-fósforo).

**Endógenas:** Uremia, mastitis humorales: transformación urea en amoniaco.

**Alimenticias:** Excesiva cantidad, mala masticación, alimentos alterados.

**Virulentación de gérmenes banales:** Por pérdida de las defensas intestinales (movimiento intestinal moco, pérdida de epitelios, etc.). Aumento de secreciones. Enteritis.

**Físicas y químicas:** Enfriamientos, cuerpos extraños, parásitos, coccidios, sustancias extrañas, sustancias químicas irritantes, sobredosificación drogas, purgantes.

**Intraintestinales:** Mala digestión gástrica, hipoclorhidria, falta de jugos, amilasa, lipasa, dispepsias secretoras, mala absorción.

#### MANIFESTACIONES NERVIOSAS SIQUICAS

Encefalitis.

Meningitis.

Meningoencefalitis.

Encefalomiyelitis.

Rabia.

Hemorragia cerebral.

Tumores y parásitos cerebrales.

Congestión cerebral.

Moquillo.

Intoxicación selemio.

Otitis media e interna.

Parasitismo intestinal.

Teniasis (P). Auyezky.

Hidrocefalia crónica (C).

Enfermedad de Borna (C).

Insolación y acaloramiento.

Coemurosis cerebral.

Intoxicación por insecticidas.

Listerelosis (B).

Fiebre de leche (V).

Uremia (P).

#### EDEMAS FRIOS Y CALIENTES

**Edemas locales:** Inflamación piel, erisipela, picadura avispas, abejas, heridas infectadas (calientes).

**Centrales:** Disturbios circulatorios, trombosis, flebitis, obstrucción linfática, vasomotores, urticaria.

**Generales:** Cardíacos, hidrostático, enfermedad alturas.

**Discrásicos:** Avitaminósicos, vitamina C caquéticos (hidramnia), anémicos, distomatosis (B y ovino), verminosis pulmonar, paratuberculosis (B).

**Inflamatorios secundarios:** Pasterellosis (B), anasarca o fiebre petaquial (C), peritonitis (C), hepatitis infecciosa.

**Post-infecciosos:** Afecciones por estreptococo principalmente, edema maligno Tripanosomiasis, anemia infecciosa (C).

#### PARALISIS TREN POSTERIOR

**Mielitis primarias y secundarias:** Golpes, moquillos, tripanosomiasis.

**Por compresión:** Medula, tumores, hemorragias, abscesos, espondilitis, diátesis hemorrágicas, distensión, anillos vertebrales distendidos.

**Fracturas:** Vértebras, pelvis, caries óseas.

**Tóxicas:** Toxinas bacterianas, parasitarias, anquilostomiasis (P).

**Nefríticas:** Nefritis aguda.

**Extramedulares:** Parálisis musculares, miohemoglobinuria, reumatismo, raquitismo (B).

**Post-vacunales:** Vacunación rabia (P).

## ASCITIS PERRO

*Hepática:* Ascitis única (al principio).

Portal, sin anasarca. Buen estado (generalmente) hembras recién paridas. Sin síntomas cardíacos o renales. Hígado pequeño o grande sensible. Diarreas hipercólicas. Melena. Subictericia (esclerótica).

*Cardíaca:* Ascitis, hidrotórax, anasarca, cianosis, fatiga fácil, polipnea, soplo

sistólico, yugulares llenas, animales viejos (generalmente). Diarreas.

*Hidrémicas:* Ascitis, hidrotórax, anasarca, anemia, piel pálida azulina, flacura extrema, animales jóvenes (cachorros). Parasitismo intestinal variado y abundante, sangre clara.

*Renales:* Ascitis, vómitos, hipertrofia cardíaca, pulso lleno, gaseoso, anasarca, poliuria, animales viejos (generalmente), flacura extrema.