

## EXPOSICION DE HISTORIAS

HISTORIA NUMERO 32—Edad: 19 años. Peso: 35 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia tiroidiana.

*Sangría de investigación*—Agosto de 1936:

Wassermann (—) Negativo

Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento el 1.º de diciembre de 1936, con serie arsenical trivalente; terminada ésta siguió inmediatamente una serie de diez inyecciones de bismuto insoluble, la cual fue seguida sin interrupción de tiempo de una serie de diez fricciones de unguento mercurial. En su aplicación se cubrieron cuatro meses y medio.

*El resangre de control* al terminar la serie de mercurio dio:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Se dio a continuación durante diez días, solución de Lugol, cuya dosificación en gotas se hizo por la edad.

Descanso de veinte días, y luego comienzo de nuevas series iguales a las anteriores, pero en esta vez, hubo de alterarse el ritmo por albuminuria de origen pielítico.

Peso: 40 kilos. Serie de Hg: doce fricciones. Serie de Bi: doce inyecciones. Serie de As: 4 g-08.

En tanto se hacían las fricciones, se trató la pielitis, cuya desaparición se obtuvo, y así al acabar la serie de Bismuto, fue posible aplicar la serie de Arsénico. El tiempo gastado en estas series fue de cinco meses.

*Resangre de control*—Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Nuevamente durante diez días, solución de Lugol.

Descanso de veinte días, y en seguida, empezó las tres series pero sólo recibió la arsenical y ocho inyecciones de Bismuto, pues en este momento, por razón de edad, pasó a la escuela de Oficios domésticos.

Peso: 37 kilos.

HISTORIA NUMERO 86—Edad: 8 años y medio. Peso: 18½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Criptorquida.

*Sangría de investigación*—1936. Wassermann (—) negativo  
Khan (++) positivo

Recibió dos series completas sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y una de Arsénico y Bismuto, porque en este momento abandonó la institución. La primera serie arsenical se espació por temperaturas altas después de cada inyección. El tiempo gastado en la aplicación de las dos triples series fue, para la primera, seis meses, y para la segunda cinco meses.

Los resangres de control de tratamiento, practicados al final de cada triple serie dieron, el de julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El de enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso permaneció estático.

HISTORIA NUMERO 151—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación*—1936. Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento en enero de 1937, y de este mes al día en que abandonó la institución, se le aplicaron dos series triples de los tres medicamentos antisifilíticos. Cada serie empleó cinco meses y medio. La primera serie arsenical se espació un tanto por reacciones febriles altas.

*El resangre de control* de la primera serie, hecho en julio de 1937 dio: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de la segunda serie, en enero de 1938, dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso permaneció estático.

HISTORIA NUMERO 88—Edad: 11 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*—1936. Wassermann (++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento por serie arsenical, pero hubo de suspenderse a la octava inyección por reacciones febriles elevadas; luego siguió la serie de Bismuto y Mercurio; terminado su descanso de veinte días, empezó nuevamente con serie arsenical, la cual fue bien tolerada; vino en seguida la serie de Bismuto y de Mercurio; luego alcanzó a recibir una segunda serie arsenical, que fue admirablemente tolerada. La primera serie gastó siete meses; la segunda cinco meses.

*El resangre de control* de la primera serie, en agosto de 1937, dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de la segunda serie, en enero de 1938, dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso se mantuvo estático.

HISTORIA NUMERO 1—Edad: 11 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica, Criptorquida.

*Sangría de investigación*—1936: Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió una sola serie triple de los medicamentos antisifilíticos, en el curso de cinco meses.

*El resangre de control* practicado en marzo de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

HISTORIA NUMERO 230—Edad: 13 años. Peso 24 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento en marzo de 1937 con la serie arsenical, que hubo de suspenderse a la quinta inyección por reacciones febriles altas; se continuó con la serie de Bismuto y de Mercurio; su aplicación demandó cinco meses y medio.

*El resangre de control* practicado al final de las dos series, dio en agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

HISTORIA NUMERO 3—Edad: 13 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series triples de los medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Arsénico y de Bismuto; la primera se aplicó de fines de noviembre de 1936 a marzo de 1937; la segunda de abril de 1937 a noviembre del mismo año; la serie arsenical correspondiente a esta segunda se espació por reacciones febriles altas; la tercera de diciembre de 1937 a marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Peso para la primera serie: 24 kilos.

Peso para la segunda serie: 25 kilos.

Peso para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 8—Edad: 14 años. Peso: 32 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series triples de los medicamentos antisifilíticos, y una tercera serie arsenical; la primera se aplicó de noviembre de 1936 a marzo de 1937; la segunda, de mediados de abril de 1937 a septiembre del mismo año, y la tercera, de la segunda década de noviembre de 1937 al 20 de enero de 1938.

*El resangre de control* de marzo de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de noviembre de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso para la primera serie: 32 kilos.

El peso para la segunda serie: 35 kilos.

El peso para la tercera serie: 37 kilos.

En febrero de 1938 sufrió una apendicitis.

En marzo de 1938 se practicó la apendicectomía.

HISTORIA NUMERO 7—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series triples de los medicamentos antisifilíticos; la primera se inició el 24 de noviembre de 1936 y la terminó el 28 de marzo de 1937; la segunda empezó el 12 de abril de 1937 y terminó el 6 de agosto del mismo año; la tercera serie comenzó el 24 de septiembre de 1937 y terminó el 28 de noviembre de 1938.

*El resangre de control* de marzo de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de agosto de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de febrero de 1938 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso de la primera serie: 25 kilos.

El peso de la segunda serie: 28 kilos.

El peso de la tercera serie: 31 kilos.

HISTORIA NUMERO 22—Edad: 16 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Enuresis nocturna.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Se le aplicaron dos series triples de los medicamentos antisifilíticos, y una tercera sin la arsenical por albuminuria de causa pielítica. La primera se aplicó del 26 de noviembre de 1936 al 28 de marzo de 1937; la segunda del 18 de abril de 1937 al 12 de septiembre del mismo año; y la tercera del 20 de septiembre al 8 de diciembre de 1937.

*El resangre de control* de marzo de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de septiembre de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de diciembre de 1937 dio:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El peso para la primera serie: 25 kilos.

El peso para la segunda serie: 28 kilos.

El peso para la tercera serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 213—Edad: 16 años. Peso: 30 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series triples de los medicamentos antisifilíticos la primera del 18 de febrero de 1937 al 10 de julio del mismo año; la segunda del 1.º de agosto de 1937 al 26 de enero de 1938.

*El resangre de control* de julio de 1937, dió:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*El resangre de control* de enero de 1938, dió:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Peso de la primera serie: 30 kilos.

Peso de la segunda serie: 38 kilos.

HISTORIA NUMERO 200—Edad: 16 años. Peso: 30 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria, en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series triples de los medicamentos antisifilíticos; hubo substitución del unguento mercurial por el Cianuro de Mercurio, en razón de una Kerato-conjuntivitis de ambos ojos. La primera serie empezó el 18 de febrero de 1937, y terminó el 22 de septiembre del mismo año; por causa de su lesión ocular, no se dió descanso, y la segunda comenzó el 24 de septiembre de 1937, y terminó el 3 de marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 30 kilos.  
          { Para la segunda serie: 31 ½ kilos.

La primera serie arsenical sufrió espaciamiento por reacciones febriles elevadas.

HISTORIA NUMERO 44—Edad: 20 años. Peso: 28 kilcs.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica, tiroidiana e hipofisiaria.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series triples de los medicamentos antisifilíticos, y una tercera serie arsenical. La primera se puso del 26 de noviembre de 1936, al 28 de marzo de 1937; la segunda, del 18 de abril al 16 de septiembre de 1937; y la tercera serie arsenical, del 3 de diciembre de 1937 al 22 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 28 kilos.  
Para la segunda serie: 32½ kilos.  
Para la tercera serie: 36 kilos.

HISTORIA NUMERO 28—Edad: 15 años. Peso: 27 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Recibió dos series triples de los medicamentos antisifilíticos, y una tercera, a la cual le faltó la serie mercurial. La primera serie se inició el 26 de noviembre de 1936 y terminó el 30 de marzo de 1937; la segunda empezó el 18 de abril, y terminó el 4 de septiembre de 1937; la tercera se puso del 22 de octubre de 1937, al 22 de febrero de 1938. La primera y segunda series arsenicales se espaciaron por reacciones febriles elevadas.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { *Peso:* Para la primera serie: 27 kilos.  
Para la segunda serie: 32 kilos.  
Para la tercera serie: 34½ kilos.

HISTORIA NUMERO 175 Edad: 14 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++ ) positivo

Recibió dos series triples de los medicamentos antisifilíticos; la primera empezó el 18 de febrero de 1937, y terminó el 28 de julio del mismo año; la segunda se aplicó del 15 de agosto de 1937, al 18 de enero de 1938. La primera serie arsenical sufrió algún espaciamiento por reacciones febriles altas.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En Enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
{ Para la segunda serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 204—Edad: 17 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936.

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series triples de los medicamentos antisifilíticos; la primera del 19 de febrero de 1937, al 26 de agosto del mismo año; la segunda del 12 de septiembre de 1937, al 22 de febrero de 1938. La primera serie arsenical sufrió espaciamiento por reacciones febriles medias.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 34 kilos.  
{ Para la segunda serie: 39 kilos.

HISTORIA NUMERO 277—Edad: 8 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación*: En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Recibió una serie triple de los medicamentos antisifilíticos; ella empezó el 20 de octubre de 1937 y terminó el 8 de febrero de 1938.

*El resangre de control dio*: En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: el de la serie: 18 kilos.

HISTORIA NUMERO 252—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera se inició el 2 de abril de 1937, y terminó el 26 de agosto del mismo año; la segunda fue del 2 de octubre de 1937 al 8 de febrero de 1938.

La primera serie arsenical sufrió espaciamiento por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron*: En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 25 kilos.  
{ Para la segunda serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 223—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos, y una segunda de Arsénico y Bismuto; la primera fue de febrero de 1937 al 8 de agosto del mismo año; la segunda, del 8 de septiembre de 1937 al 8 de diciembre del mismo año.

*El resangre de control dio:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 14½ kilos.

HISTORIA NUMERO 221—Edad: 14 años. Peso: 27½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera empezó el 19 de febrero de 1937 y terminó el 4 de julio del mismo año; la segunda comenzó el 11 de agosto de 1937 y terminó el 4 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 27½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 30½ kilos.

HISTORIA NUMERO 169 — Edad: 16 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Se aplicaron dos series sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 17 de febrero de 1937 al 6 de julio del mismo año; la segunda, del 1.º de septiembre de 1937 al 16 de enero de 1938; esta segunda serie empezó por fricciones mercuriales en razón de una albuminuria por pielitis.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
{ Para la segunda serie: 29 kilos.

HISTORIA NUMERO 276—Edad: 14 años. Peso: 12½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Se aplicó una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos en orden sucesivo y alterno; ello fue del 12 de octubre de 1937 al 14 de enero de 1938.

*El resangre de control dio:* En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* El de la serie: 12½ kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño antraxide	Grave antraxide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
32	19		+			+					Tirodiana	
86	8½		+		Primera serie						Criptorquida	
151	14		+		Primera serie						Ovárica	
88	11		+		Primera serie							
1	11		+								Criptorquida	
230	13		+		Primera serie							
272	9		+									
3	13		+		Segunda serie							
8	14		+								Ovárica	
7	14		+	+								
22	16		+			+					Hipofisis	
213	16		+									
200	16		+		Primera serie						Ovárica	
44	20		+								Ov.-Tirodiana-Hipofisiaria	
28	15		+		Primera y 2a. series							
175	14		+		Primera serie						Ovárica	
204	17		+		Primera serie						Ovárica	
277	8	+		+								
252	14		+		Primera serie							
223	6		+									
221	14		+			+						
169	16		+								Ovárica	

HISTORIA NUMERO 183—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera empezó el 19 de enero de 1937 y terminó el 8 de julio del mismo año; la segunda fue del 8 de agosto de 1937 al 2 de enero de 1938. La primera serie arsenical se espació un tanto por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
{ Para la segunda serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 141—Edad: 13 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Atrofia de los músculos de la pierna derecha.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas de los tres medicamentos antisifilíticos en forma alterna y sucesiva; la primera empezó el 10 de febrero de 1937 y terminó el 8 de junio del mismo año; la segunda comenzó el 21 de junio de 1937 y acabó el 8 de diciembre del mismo año. La primera serie arsenical tuvo un grande espaciamiento debido a una enfermedad aguda intercurrente.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
{ Para la segunda serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 185—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 17 de febrero de 1937, al 14 de julio del mismo año; la segunda se inició el 15 de agosto de 1937, y terminó el 8 de enero de 1938. La primera serie arsenical sufrió espaciamiento por una gripe. En la quinta inyección de la primera serie arsenical acaeció un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En Enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
          { Para la segunda serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 135—Edad: 14 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera serie fue del 10 de febrero de 1937, al 8 de junio del mismo año; la segunda del 20 de julio de 1937, al 4 de diciembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
          { Para la segunda serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 217—Edad: 15 años. Peso: 27½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Al iniciar el tratamiento sufría una albuminuria por pielonefritis; causa que obligó a empezarlo por la serie mercurial, y como al terminar la bismútica aun persistía la pielitis, se procedió al resangre de control; esta serie se aplicó del 1.º de mayo al 24 de abril de 1937. Como al terminar su descanso de veinte días, la pielonefritis no había desaparecido, se interrumpió su tratamiento y una vez obtenida la curación se procedió a una segunda serie, la cual fué completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; tal serie empezó el 4 de junio y terminó el 6 de noviembre de 1937. Corrido su descanso alcanzó a recibir una segunda serie arsenical que empezó el 4 de diciembre de 1937, y terminó el 14 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 27½ kilos.  
Para la segunda serie: 32 kilos.  
Para la tercera serie: 33 kilos.

HISTORIA NUMERO 199—Edad: 16 años. Peso: 42 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Octubre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 18 de febrero de 1937 al 8 de julio del mismo año; la segunda del 1.º de septiembre de 1937, al 6 de febrero de 1938; esta serie alteró su ritmo, pues se inició con Mercurio, debido a que, en esa fecha, sufría una pielonefritis.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 42 kilos.  
Para la segunda serie: 47 kilos.

HISTORIA NUMERO 24 - Edad: 17 años. Peso: 31 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 24 de noviembre de 1936, al 14 de marzo de 1937; la segunda del 18 de abril de 1937, al 30 de septiembre del mismo año. La segunda serie arsenical se espació grandemente por reacciones febriles elevadas.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 31 kilos.  
          { Para la segunda serie: 35 kilos.

HISTORIA NUMERO 205 - Edad: 22 y medio años. Peso: 47½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1936:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicó una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; luego empezó una segunda serie, cuyo ritmo se alteró, porque entonces sufría una albuminuria por pielonefritis; al terminarse la serie bismútica, curó la pielitis y fue posible seguir con la arsenical, mas hubo de suspenderse a la quinta inyección, por cefalalgias fuertes posteriores a cada inyección arsenical. La primera serie corrió del 19 de febrero de 1937, al 28 de julio del mismo año; la segunda de septiembre de 1937, a diciembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 47½ kilos.  
          { Para la segunda serie: 48 kilos.

Se enquistaron dos inyecciones bismúticas las que originaron dos abscesos glúteos.

HISTORIA NUMERO 2C—Edad: 18 años. Peso: 35 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de arsénico y bismuto. La primera serie empezó el 26 de noviembre de 1936, y terminó el 10 de marzo de 1937; la segunda del 18 de abril de 1937, al 10 de septiembre del mismo año; y la tercera, del 14 de noviembre de 1937, al 14 de marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 35 kilos.  
Para la segunda serie: 35 kilos.  
Para la tercera serie: 42 kilos.

HISTORIA NUMERO 31 — Edad: 13 años. Peso: 18½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Arsénico y Bismuto. La primera se puso del 2 de diciembre de 1936, al 14 de marzo de 1937; la segunda, del 22 de abril de 1937, al 18 de septiembre del mismo año; la tercera, de noviembre 1.º de 1937, al 26 de febrero de 1938. La segunda serie arsenical, se espacó por reacciones febriles elevadas.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18½ kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 75—Edad: 10 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una segunda arsenical incompleta. La primera se puso, del 14 de diciembre de 1936, al 8 de mayo de 1937.

*El resangre de control dió:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn no lo practicaron

Peso: El de la serie: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 108—Edad: 14 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Se le aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera se dió del 1.º de febrero de 1937, al 11 de julio del mismo año; la segunda del 14 de agosto de 1937, al 30 de diciembre del mismo año. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles. De la segunda serie bismútica, se enquistó una inyección, que produjo un grave absceso, el cual hubo necesidad de curetear.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
{ Para la segunda serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 203—Edad: 16 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Se le dieron dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 19 de febrero de 1937, al 4 de agosto del mismo año; la segunda, del 4 de septiembre de 1937, al 30 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 34 kilos.  
{ Para la segunda serie: 34 kilos.

HISTORIA NUMERO 266—Edad: 11 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* Julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Se le dieron dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 5 de julio de 1937, al 14 de noviembre del mismo año; la segunda del 19 de diciembre de 1937, al 30 de abril de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En abril de 1938: No se practicó porque en ese momento salió del Hospicio.

En la cuarta inyección de la segunda serie arsenical, se presentó un pequeño accidente nitritoide.

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
{ Para la segunda serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 198—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera se hizo del 20 de febrero de 1937, al 11 de julio del mismo año; la segunda, del 2 de septiembre de 1937, al 2 de enero de 1938, y luego una tercera de Arsénico y Bismuto, del 2 de marzo de 1938 al 26 de mayo del mismo año. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

El ritmo de la segunda serie total se alteró debido a que, en el momento de iniciarse, sufría una albuminuria por pielitis.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 15½ kilos.

HISTORIA NUMERO 121—Edad: 14 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de las tres sustancias antisifilíticas; la primera, del 8 de febrero de 1937, al 8 de julio del mismo año; la segunda, del 10 de agosto de 1937, al 18 de diciembre del mismo año. La primera serie arsenical sufrió un largo espaciamiento por enfermedad intercurrente al tratamiento.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 28 kilos.

A la novena inyección de la primera serie arsenical, cefalalgia.

HISTORIA NUMERO 23—Edad: 14 años. Peso 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Pupila izquierda, ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Se le aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas, de las tres sustancias antisifilíticas, y una tercera de arsénico y bismuto; la primera se hizo del 26 de noviembre de 1936, al 10 de marzo de 1937; la segunda, del 18 de abril de 1937, al 22 de septiembre del mismo año, y la tercera, del 1.º de noviembre de 1937, al 26 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Peso: Para la primera serie: 24 kilos.

Para la segunda serie: 24 kilos.

Peso la tercera serie: 26 kilos.

De la última serie bismútica se enquistó una inyección, lo cual produjo el correspondiente absceso.

HISTORIA NUMERO 21—Edad: 16 años. Peso 32½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Strumitis.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; ella fue, del 26 de noviembre de 1936, al 14 de marzo de 1937. En la penúltima inyección de la serie arsenical, se presentó un pequeño accidente nitritoide.

*El resangre de control dió:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Peso: El de la serie: 32½ kilos.

HISTORIA NUMERO 211—Edad: 17 años. Peso: 31 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Acne de la cara. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de las tres sustancias antisifilíticas; la primera del 20 de febrero de 1937, al 11 de julio del mismo año; la segunda, del 15 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938.

La primera serie arsenical sufrió espaciamiento por enfermedad aguda intercurrente.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 31 kilos.  
{ Para la segunda serie: 38 kilos.

HISTORIA NUMERO 27—Edad: 17 años. Peso: 27 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Eczema del cuello.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de fricciones mercuriales, y bismútica; no fue posible aplicar aquí la serie arsenical por una albuminuria de origen pielítico. La primera se aplicó del 26 de noviembre de 1936, al 14 de marzo de 1937; la segunda fue del 17 de abril de 1937, al 30 de septiembre del mismo año; y la tercera, del 1.º de noviembre de 1937, al 2 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 27 kilos.  
{ Para la segunda serie: 34 kilos.  
{ Para la tercera serie: 35 kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitroide	Grave nitroide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
276	14	+		+							Hepática	
183	14		+		Primera serie						Hepática	
141	13		+									
185	14		+				+				Ovárica	
135	14		+									
217	14		+			+						
199	16		+			+					Ovárica	
24	17		+		Segunda serie						Ovárica	
205	22½		+			+	+	Segunda serie				
20	18		+									
31	13		+		Segunda serie							
75	10		+									
108	14		+		Primera serie						Ovárica	
203	16		+								Hepática	
266	11	+		+			+	Segunda serie				
198	6		+		Primera serie	+						
121	14		+				+	Primera serie			Ovárica	
23	14		+				+	Final primera serie				
21	16		+								Strumítis	
211	17		+								Ovárica	
27	17		+			+	Crónica					
143	16		+			+					Ovárica	

HISTORIA NUMERO 143 —Edad: 16 años. Peso: 30 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+ + +) positivo

Recibió dos series completas, de las tres substancias antisifilíticas; la primera del 10 de enero de 1937, al 18 de junio del mismo año; la segunda, del 15 de septiembre de 1937, al 23 de enero de 1938. En esta segunda serie se alteró el ritmo, porque al iniciarse sufrió una albuminuria de origen pielítico.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 30 kilos.  
          { Para la segunda serie: 36 kilos.

HISTORIA NUMERO 182—Edad: 16 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 20 de febrero de 1937, al 4 de julio del mismo año; la segunda del 10 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938.

Durante la primera serie arsenical, a la segunda inyección de dosis total (0-26 ctg.), hubo necesidad de bajar a 0-20 ctg.; porque se presentaron dos pequeños accidentes nitritoides.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
          { Para la segunda serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 195—Edad: 17 años. Peso: 30 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Julio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 18 de febrero de 1937 al 11 de julio del mismo año; la segunda, del 22 de agosto de 1937 al 8 de enero de 1938. Una y otra serie arsenical se espaciaron por enfermedades intercurrentes.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 30 kilos.  
{ Para la segunda serie: 34½ kilos.

HISTORIA NUMERO 124—Edad: 14 años. Peso: 27 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Retardada mental.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 1.º de febrero de 1937, al 4 de julio del mismo año; la segunda, del 10 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938. La primera serie arsenical tuvo espaciamiento por reacciones febriles elevadas.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 27 kilos.  
{ Para la segunda serie: 29 kilos.

HISTORIA NUMERO 172—Edad: 14 años. Peso: 27 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Taquicardia. Arritmia. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Julio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Al iniciarse el tratamiento sufría una albuminuria por pielitis, lo que obligó a iniciarlo con la serie mercurial, continuar con la bismútica y sangrar aquí porque la pielitis persistía; obtenida su curación fue posible aplicarle una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; luego se comenzó una segunda serie, la que hubo de suspenderse a la séptima inyección de Bismuto, por enquistamiento y el correspondiente absceso. La primera serie fue del primero de febrero de 1937, al 15 de abril del mismo año; la segunda, del 4 de junio de 1937, al 18 de octubre del mismo año; la tercera, del 22 de noviembre de 1937, al 28 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 27 kilos.  
Para la segunda serie: 29 kilos.  
Para la tercera serie: 31½ kilos.

HISTORIA NUMERO 122—Edad: 13 años. Peso: 25½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Se inició el tratamiento el 8 de febrero de 1937 con serie arsenical, y a la séptima inyección (2a. de dosis total), se presentó un eritema medicamentoso; causa de suspensión definitiva de la droga.

A partir de este día el tratamiento fue de Bismuto y Mercurio; se aplicaron tres series sucesivas y alternas de los dos apuntados medicamentos; la primera del 10 de marzo de 1937 al 8 de mayo del mismo año; la segunda, del 8 de junio de 1937 al 11 de agosto del mismo año; y la tercera, del 16 de septiembre de 1937, al 20 de noviembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25½ kilos.  
          { Para la segunda serie: 25 kilos.  
          { Para la tercera serie: 26½ kilos.

HISTORIA NUMERO 100—Edad: 14 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria con expresión clínica y positividad serológica. Sífilides de escamas finas en la cara.

*Sangría de investigación:* Febrero de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Se inició el tratamiento con serie arsenical el 28 de enero de 1937, y a la séptima inyección (2.<sup>a</sup> de dosis total), se presentó un grave accidente nitritoide; a cada una de las inyecciones hacía reacciones febriles altas.

Recibió dos series de Bismuto y Mercurio. La primera del 1.<sup>o</sup> de abril de 1937, al 30 de mayo del mismo año; la segunda, del 1.<sup>o</sup> de julio de 1937, al 10 de septiembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 23 kilos.  
          { Para la segunda serie: 24½ kilos.

HISTORIA NUMERO 190. Edad: 13 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Recibió una primera serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; luego comenzó una segunda con serie mercurial, porque en esa fecha sufría una albuminuria de origen pielo-nefrítico; al terminar la bismútica, había desaparecido la pielitis y se empezó la serie arsenical, pero hubo de suspenderse a la novena inyección, (5.<sup>a</sup> de dosis total), por ocurrir en ella grave accidente nitritoide. Durante la primera serie arsenical, hubo dos espaciamentos: el primero a causa de reacciones febriles, y el segundo por enfermedad aguda intercurrente.

La primera serie se aplicó del 20 de febrero de 1937 al 14 de julio del mismo año; la segunda, del 2 de septiembre de 1937 al 28 de diciembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
{ Para la segunda serie: 26½ kilos.

HISTORIA NUMERO 251—Edad: 14 años. Peso: 32 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 3 de abril de 1937, y a la cuarta inyección (1.<sup>a</sup> de dosis total), hizo un eritema medicamentoso. De aquí en adelante recibió tres series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos. La primera, del 24 de abril de 1937, al 18 de junio del mismo año; la segunda, del 28 de julio de 1937, al 26 de septiembre del mismo año, y la tercera del 8 de noviembre de 1937, al 10 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 32 kilos.  
Para la segunda serie: 33 kilos.  
Para la tercera serie: 33 kilos.

HISTORIA NUMERO 13—Edad: 14 años. Peso: 29 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Soportó una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; luego, en la segunda, a la sexta inyección (3.<sup>a</sup> de dosis total), hizo un grave accidente nitritoide; esto fue el 4 de mayo de 1937, y a contar de la presente fecha al 8 de febrero de 1938, se le dieron tres series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos; la primera serie total se aplicó del 24 de noviembre de 1936, al 4 de marzo de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 29 kilos.  
Para la segunda serie: 30 kilos.  
Para la tercera serie: 30 kilos.  
Para la cuarta serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 214—Edad: 14 años. Peso: 30 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Insuficiencia hepática. Eczema en la nuca.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie mercurial por cuanto en esa fecha sufría albuminuria por pielonefritis, y como subsistió durante largo tiempo, no fue posible aplicar entonces la serie arsenical; obtenida su curación, recibió una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos. Luégo se empezó una tercera serie con Arsénico, pero a la segunda inyección, de un tercio de centigramo por kilo de peso, hizo un grave accidente nitritoide.

La primera serie se puso del 1.º de marzo de 1937, al 4 de mayo del mismo año; la segunda del 10 de junio de 1937, al 10 de noviembre de 1937; la tercera empezó el 18 de diciembre de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Peso: Para las tres series: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 33—Edad: 15 años. Peso: 35 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Soportó una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda empezó por la arsenical, pero, el 16 de septiembre que se aplicó la tercera inyección de dosis total, sufrió un grave accidente nitritoide; a partir de esa fecha recibió dos series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos.

La primera serie completa se puso del 1.º de diciembre de 1936, al 22 de marzo de 1937; la segunda, del 19 de agosto de 1937, al 22 de noviembre del mismo año, y la tercera, del 2 de enero de 1938, al 4 de marzo del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

No alcanzó a practicarse

Peso: Para las tres series: 35 kilos.

HISTORIA NUMERO 255-bis—Edad 13 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Se inició el tratamiento con la serie arsenical, el 4 de abril de 1937, pero el 16, al recibir la primera inyección de dosis total, sufrió un grave accidente nitritoide; de aquí en adelante recibió tres series de los medicamentos restantes antisifilíticos; la primera fue del 20 de abril de 1937, al 12 de junio del mismo año; la segunda del 20 de julio de 1937, al 30 de septiembre del mismo año, y la tercera del 10 de noviembre de 1937, al 8 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

Peso: Para las tres series: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 12—Edad: 15 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Pupila derecha ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas de los tres medicamentos antisifilíticos. La tercera serie se inició con Arsénico, pero a la tercera inyección de un tercio de centigramo por kilo de peso, sufrió un grave accidente nitritoide, de aquí en adelante continuó con la serie bismútica y la mercurial.

La primera serie completa fue del 24 de noviembre de 1936, al 22 de marzo de 1937; la segunda, del 1.º de mayo de 1937, al 10 de abril del mismo año, y la tercera, del 22 de noviembre de 1937, al 30 de enero de 1938; la segunda serie completa alteró el ritmo, porque a su iniciación existía una albuminuria por pielonefritis.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 32 kilos.  
Para la tercera serie: 33 kilos.

HISTORIA NUMERO 263—Edad: 20 años. Peso: 49½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria con expresión clínica y negatividad serológica. Ozena.

*Sangría de investigación:* Julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

El tratamiento se inició con serie arsenical, el 16 de agosto de 1937, y el 28 de septiembre del mismo año, al recibir la octava inyección, que a su vez era la segunda de dosis total, sufrió un grave accidente nitritoide; de la fecha del accidente al 12 de marzo de 1938, recibió dos series de los medicamentos restantes antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: No alcanzó a practicarse

*Peso:* Para las dos series: 49½ kilos.

HISTORIA NUMERO 26—Edad: 18 años. Peso: 42 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Soportó una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; luego empezó una segunda con la arsenical, pero el 4 de junio de 1937, que se aplicó la novena inyección, (sexta de dosis total), sufrió un grave accidente nitritoide; a contar de esa fecha se aplicaron dos series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos. La primera serie fue del 26 de noviembre de 1936, al 9 de marzo de 1937; la segunda, del 16 de abril de 1937, al 10 de agosto de 1937, y la tercera del 20 de septiembre al 22 de noviembre de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 42 kilos.  
      { Para la segunda serie: 43 kilos.  
      { Para la tercera serie: 43 kilos.

HISTORIA NUMERO 109—Edad: 12 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

El tratamiento se inició con serie arsenical, el 1.º de febrero de 1937, pero a la décima inyección (6.ª de dosis total), se presentó un pequeño accidente nitritoide, por lo cual, al aplicar la undécima se administró previamente solución de Adrenalina al milésimo, y a pesar de ello, sobrevino grave accidente nitritoide; de aquí en adelante recibió tres series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos; la primera fue, del 2 de abril de 1937, al 26 de mayo del mismo año; la segunda, del 1.º de julio de 1937, al 8 de septiembre del mismo año, y la tercera, del 10 de octubre de 1937, al 12 de diciembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 59—Edad: 13 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Junio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento el 10 de diciembre de 1936, con serie mercurial porque entonces sufría una albuminuria por pielonefritis; siguió la bismútica, y como al tratar ésta, ya la pielitis había curado, se inició la arsenical, mas a la octava inyección (4.<sup>a</sup> de dosis total), puesta el 10 de mayo, se presentó un grave accidente nitrotoide; a partir de la fecha de este suceso, recibió tres series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos; la primera del 20 de abril de 1937 al 26 de junio del mismo año; la segunda, del 28 de agosto de 1937 al 28 de septiembre del mismo año, y la tercera, del 5 de enero de 1938 al 10 de marzo del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: No alcanzó a practicarse.

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup> y 4.<sup>a</sup> series: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 9—Edad: 17 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Insuficiencia ovárica. Retardada mental.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical el 24 de noviembre de 1936; mas a la 4.<sup>a</sup> inyección de un tercio de centigramo por kilo de peso, hizo un eritema medicamentoso; de dicha fecha en adelante recibió tres series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos; la primera, del 12 de diciembre de 1936 al 8 de febrero de 1937; la segunda, del 16 de marzo de 1937 al 21 de mayo del mismo año; y la tercera, del 24 de junio de 1937 al 24 de agosto del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En febrero de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* Para las tres series: 34 kilos.

HISTORIA NUMERO 50—Edad: 14 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia tiroidiana e hipofisiaria.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Soportó dos series completas de los tres medicamentos antisifilíticos; a la tercera serie que se inició, como las anteriores, con Arsénico, hizo un grave accidente nitritoide, en la sexta inyección (3.<sup>a</sup> de dosis media), continuó con la bismútica y la mercurial; la primera se puso del 6 de diciembre de 1936 al 4 de marzo de 1937; la segunda, del 10 de mayo de 1937 al 30 de septiembre del mismo año; y la tercera, del 3 de noviembre de 1937 al 13 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937 :

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 23 kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 134—Edad: 13 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+ +) positivo

Soportó dos series completas de los tres medicamentos antisifilíticos, y a la tercera sufrió, en la segunda inyección de un tercio de centígramo, un grave accidente nitritoide; después alcanzó a recibir la serie bismútica. La primera se aplicó del 10 de febrero de 1937 al 14 de junio del mismo año; la segunda, del 2 de agosto de 1937 al 22 de diciembre del mismo año; y la tercera se inició el 6 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (no se practicó).

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda serie: 28 kilos.  
Para la tercera serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 30—Edad: 13 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Enuresis nocturna. Conformación anormal del cuarto orjejo derecho, y del izquierdo.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Soportó una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie avanzó hasta la 8.<sup>a</sup> inyección (5.<sup>a</sup> de dosis total), donde se produjo un grave accidente nitritoide; pero es de advertir que anteriormente en los días 22 de enero, y 22 de mayo, ocurrieron unos pequeños accidentes. El accidente grave se produjo el 2 de junio, después de un intervalo de 12 días con la anterior inyección, ello a causa de una gripe.

La primera serie se aplicó el 1.<sup>o</sup> de diciembre de 1936, al 22 de marzo de 1937; la segunda, del 2 de abril de 1937, al 11 de agosto del mismo año; la tercera, de los dos medicamentos restantes antisifilíticos, fue del 14 de septiembre de 1937, al 18 de noviembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 23 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 123—Edad: 16 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Raquitismo. Pié chapín.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936.

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió una serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos; luego recibió dos series de los dos medicamentos restantes antisifilíticos, pues no fue posible la aplicación de las series arsenicales, debido a una albuminuria por pielonefritis persistente hasta el día en que salió de la Institución.

La primera serie fue del 11 de febrero de 1937, al 10 de junio del mismo año; la segunda, del 4 de agosto de 1937, al 20 de octubre del mismo año, y la tercera, del primero de diciembre de 1937, al 28 de febrero de 1938.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitróide	Grave nitróide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
182	16		+				++ Primera serie				Ovárica	
195	17		+								Ovárica	
124	14		+		Primera serie							
172	14		+			+					Ovárica	
122	13		+						+ Primera serie			
100	14		+		Primera serie			+ Primera serie				
190	13		+		Primera serie	+		+ Segunda serie			Ovárica	
251	14		+						+ Primera serie		Ovárica	
13	14		+					+ Segunda serie				
214	14		+			+		+ Segunda serie			Ov.-Hepática	
33	15		+					+ Segunda serie			Hepática	
255 bis	13		+					+ Primera serie				
12	15		+			+		+ Tercera serie			Ovárica	
263	20		+					+ Primera serie				
26	18		+					+ Segunda serie				
109	12		+				+ Primera serie	+ Primera serie				
59	13		+			+		+ Primera serie				
9	17		+						+ Primera serie		Ov.-Hepática	
50	14		+					+ Tercera serie			Tiroidea-Hipofisiaria	
134	13		+					+ Tercera serie				
30	13		+					+ Segunda serie			Hipofisiaria	Conformación anormal de los 4 ortos derechos e izqdos.
123	16		+			+					Ovárica	Pie chapín

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann <sup>\*</sup>(-) negativo  
Kahn (-) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

En febrero de 1938: No alcanzó a practicarse

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 105—Edad: 14 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Mercurio y Bismuto, por albuminuria de origen pielítico.

La primera fue, del 2 de febrero de 1937, al 22 de junio del mismo año; la segunda, del 28 de julio de 1937, al 20 de diciembre del mismo año, y la tercera, del 20 de febrero de 1938 en adelante.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (-) negativo  
Kahn (-) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
Para la segunda serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 36—Edad: 16 años. Peso: 33½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos, y dos series de los dos medicamentos restantes. La primera serie alteró su ritmo, porque, en su momento de iniciación sufría una albuminuria por piel-nefritis; las dos restantes aparecen sin la arsenical, porque la piel-nefritis volvió y no desapareció hasta salir la niña de la Institución.

La primera serie se aplicó del 1.º de diciembre de 1936, al 20 de abril de 1937; la segunda, del 1.º de junio de 1937, al 6 de agosto del mismo año, y la tercera, del 4 de octubre de 1937, al 8 de diciembre del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 33½ kilos.  
          { Para la segunda serie: 34½ kilos.  
          { Para la tercera serie: 34½ kilos.

HISTORIA NUMERO 201—Edad: 19 años. Peso: 37½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 20 de febrero de 1937, pero, el 30 de marzo siguiente, hubo de suspenderse por una albuminuria pielítica; lo continuó con la serie bismútica y la mercurial; y como la pielitis subsistiera durante el tiempo que duró la niña asilada, se le aplicaron dos series más, de los dos medicamentos restantes.

La primera serie total fue del 20 de febrero de 1937, al 26 de mayo del mismo año; la segunda, del 1.º de julio de 1937, al 8 de septiembre del mismo año; y la tercera, del 14 de octubre, al 14 de diciembre de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 37½ kilos.  
          { Para la segunda y para la tercera series: 38½ kilos.

HISTORIA NUMERO 55—Edad: 19 años. Peso: 27½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia tiroidiana y ovárica.

*Sangría de investigación:* Junio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; y luégo empezó una tercera serie que llegó hasta la bismútica debido a que abandonó el Hospicio. La primera se puso del 6 de diciembre de 1936, al 23 de marzo de 1937; la segunda, del 1.º de mayo al 22 de septiembre de 1937; y la tercera, incompleta, del 20 de octubre de 1937, al 12 de marzo de 1938.

*Resangre de control:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Indica intensificación del tratamiento.

*Resangre de control:* En septiembre de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Exaltación que seguramente irá a una poli-resistencia.

*Peso:* { Para la primera serie: 27½ kilos.  
Para la segunda serie: 35 kilos.  
Obsérvese el aumento de peso en el momento de la exaltación.  
Para la tercera serie: 47 kilos.  
Obsérvese el formidable aumento de peso.

HISTORIA NUMERO 218—Edad: 18 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 20 de febrero de 1937, y se suspendió el 2 de marzo siguiente, por una enfermedad aguda y pudo volver a su tratamiento el 28 del mismo mes, mas el 23 de abril, al aplicársele la cuarta inyección de dosis total, se presentó un grave accidente nitritoide. A contar de esta fecha recibió tres series completas de los dos medicamentos restantes; la primera del 24 de abril al 18 de junio de 1937; la segunda, del 28 de julio al 4 de octubre de 1937, y la tercera, del 1.º de noviembre de 1937, al 18 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Exaltado fuertemente en relación con el de investigación.

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 34 kilos.  
Para la segunda serie: 34 kilos.  
Para la tercera serie: 34 kilos.

Obsérvese la estabilidad del peso.

HISTORIA NUMERO 68—Edad: 12 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Pupila izquierda ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación*—Diciembre de 1935:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (++) positivo

Se aplicó primeramente una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; luego, una segunda, incompleta en su serie arsenical, por reacciones febriles elevadas; y una tercera serie completa de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera fue del 14 de diciembre de 1936 al 4 de abril de 1937; la segunda, del 6 de mayo al 14 de septiembre de 1937, y la tercera, del 12 de octubre de 1937, al 30 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Exaltado en relación con el de investigación.

En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

Exaltado en relación con el anterior y con el primero.

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

Permanece exaltado.

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 18 kilos. Aumento de peso.  
Para la tercera serie: 21 kilos. Aumento de peso.

HISTORIA NUMERO 171—Edad: 18 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación*: Julio de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Se aplicaron dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; en la segunda serie se substituyeron las fricciones mercuriales por el Cianuro de Mercurio. La primera serie se puso del 18 de febrero de 1937, al 11 de julio del mismo año; y la segunda, del 18 de agosto de 1937, al 28 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron*: En julio de 1937:

Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

Por esta exaltación se intensificó el tratamiento, y se sensibilizó por auto-hemoterapia intradérmica.

En Enero de 1938:

Wassermann (++++) positivo

Kahn No se practicó.

*Peso*: { Para la primera serie: 34 kilos.  
{ Para la segunda serie: 38 kilos.

Obsérvese el aumento de peso aun con la exaltación.

HISTORIA NUMERO 18—Edad: 17 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: Agosto de 1936:

Wassermann (–) negativo

Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; en la tercera serie fueron substituidas las fricciones mercuriales por el Cianuro de Hg.

Fecha de postura de la primera serie: 26 de noviembre de 1936, al 10 de marzo de 1937. Fecha de postura de la segunda serie: 18 de abril a 8 de septiembre de 1937. Fecha de postura de la tercera serie: 2 de octubre de 1937, a 8 de marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
{ Para la segunda serie: 31 kilos.  
{ Para la tercera serie: 33 kilos.

Obsérvese el aumento de peso aun hallándose exaltado.

HISTORIA NUMERO 5—Edad: 16 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (++) positivo  
Kahn No se practicó.

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 24 de noviembre de 1936, al 12 de marzo de 1937; la segunda, del 18 de abril de 1937, al 6 de octubre del mismo año. La segunda serie arsenical sufrió espaciamento por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (++) positivo  
Kahn (—) negativo

La exaltación de Wassermann no tiene importancia.

*Peso:* { Para la primera serie: 34 kilos.  
{ Para la segunda serie: 35 kilos.

HISTORIA NUMERO 38—Edad: 18 años. Peso: 34 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Strumitis.

*Sangría de investigación*—Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Soportó una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; luego inició una segunda, como de ordinario, por la arsenical, pero hubo de suspenderse a la quinta inyección, (2.<sup>a</sup> dosis total), a causa de un grave accidente nitritoide; después de tal incidente, recibió dos series completas de los dos medicamentos restantes. Fecha de aplicación de la primera serie: 1.<sup>o</sup> de diciembre de 1936, al 18 de marzo de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 20 de abril a 26 de agosto de 1937; Fecha de aplicación de la tercera serie: 18 de septiembre a 18 de noviembre de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* Para las tres series: 34 kilos. Anótese su estabilidad.

HISTORIA NUMERO 227—Edad: 9 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Índice derecho en flexión por brida congenital.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 24 de febrero de 1937, al 14 de julio del mismo año; Fecha de aplicación de la segunda serie: del 6 de septiembre de 1937, al 8 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

En enero de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (No lo practicaron)

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 114—Edad: 14 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Taquicardia. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación*: En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Recibió dos series completas de los tres medicamentos antisifilíticos, la segunda tuvo alteración en su ritmo porque al iniciarse, existía una albuminuria pielítica.

Fecha de aplicación de la primera serie: 4 de febrero a 18 de junio de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 12 de septiembre de 1937, a 20 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron*: En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Indica una intensificación del tratamiento.

*Peso*: { Para la primera serie: 24 kilos.  
          { Para la segunda serie: 30 kilos.

Obsérvese el aumento apreciable de peso.

HISTORIA NUMERO 6—Edad: 16 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Pupila izquierda, ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación*: En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; en la tercera se substituyeron las fricciones por el Cianuro de Hg.

Fecha de aplicación de la primera serie: 24 de noviembre de 1936, al 6 de marzo de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 12 de abril al 18 de agosto de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 20 de septiembre de 1937, al 28 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
Para la segunda serie: 29 kilos.  
Para la tercera serie: 33 kilos.

HISTORIA NUMERO 29—Edad: 18 años. Peso: 35½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia tiroidiana. Obesa.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; y una tercera de Arsénico y Bismuto. Fecha de aplicación de la primera serie: 26 de noviembre de 1936, al 14 de marzo de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 16 de abril de 1937, al 8 de septiembre del mismo año. Fecha de aplicación de la tercera serie: 12 de octubre de 1937, al 4 de marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilización por auto-hemorragia intradérmica.

En septiembre de 1937: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

Exaltación y nueva sensibilización por el Hemostil.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

Al final de la serie arsenical.

En marzo de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 35½ kilos.  
Para la segunda serie: 45 kilos.  
Téngase presente este soberbio aumento de peso.  
Para la tercera serie: 53 kilos.

Otro sorprendente aumento de peso, a pesar de su poli-resistencia.

HISTORIA NUMERO 79—Edad: 15 años. Peso: 27½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Recibió cuatro series de dos medicamentos antisifilíticos, y esto, porque no era posible darle Arsénico, pues en el tratamiento anterior hizo un eritema arsenical.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.º de diciembre de 1936, al 28 de febrero de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 16 de abril al 22 de junio de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 28 de julio de 1937, al 30 de septiembre del mismo año. Fecha de aplicación de la cuarta serie: 24 de octubre de 1937, al 20 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En febrero de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En junio de 1937: Wassermann (++) positivo

Kahn (++++) positivo

Sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica.

En septiembre de 1937: Wassermann (++) positivo

Kahn (++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 27½ kilos.  
{ Para las series restantes: 28½ kilos. Nótese la estabilidad

HISTORIA NUMERO 256—Edad: 14 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936.

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Se inició el tratamiento con serie arsenical, pero a la novena inyección, (6.ª de la dosis total), sufrió grave accidente nitritoide; entre esta última inyección y la anterior, existió gran espaciamiento por enfermedad aguda intercurrente. A contar de semejante acci-

Histo- rias No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	A N O T A C I O N E S
171	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn		Al primer resangre sensibilizada por auto-hemoterapia intradérmica. El 2.º indica intensificación de tratamiento en tiempo.
18	Wassermann (-) N. Kahn (+ +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	El segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
5	Wassermann (+ +) P. Kahn	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (+ +) P. Kahn (-) N.		La exaltación del Wassermann en el 2.º resangre no tiene significación; es simplemente cuestión de reactivos
38	Wassermann (-) N. Kahn (+ +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (+ +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
227	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (+ +) P.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn		El segundo resangre exige sensibilización e intensificación de tratamiento en tiempo.
114	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.		La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
6	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
29	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al segundo, sensibilización por el Hemostil; al tercero y siguiente, intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangria No. 5—control	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	
79	Wassermann (+ + + +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ +) P. Kahn (+ + + +) P.	Wassermann (+ +) P. Kahn (+ + + +) P.	Al 2.º resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al 3.º y siguiente, intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangria No. 5—Control	Wassermann (-) N. Kahn (+ + + +) P.	
256	Wassermann (-) N. Kahn (+) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (+ +) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.

dente, recibió tres series de los dos medicamentos restantes. La serie arsenical fue: del 4 de abril de 1937, al 4 de junio del mismo año. La primera serie doble fue: del 8 de junio al 10 de agosto de 1937. La segunda serie doble fue: del 1.º de septiembre al 4 de noviembre de 1937. La tercera serie doble fue: del 14 de diciembre de 1937, al 18 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 49—Edad: 16 años. Peso: 27 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Strumitis.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y luego una tercera serie que, a la novena inyección, (tercera de dosis total), produjo un grave accidente nitritoide; en seguida continuó la serie de Bismuto y Mercurio. (Cianuro de Mercurio).

Fecha de aplicación de la primera serie: 6 de diciembre de 1936, a 30 de marzo de 1937. Fecha de la segunda serie: 6 de mayo de 1937, al 24 de septiembre del mismo año. Fechas de aplicación de la tercera serie: 1.º de octubre de 1937, a 20 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica.

En septiembre de 1937: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En febrero de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 27 kilos.  
Para las dos restantes: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 228—Edad: 17 años. Peso: 26½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Fecha de aplicación de la 1.<sup>a</sup> serie: 22 de febrero de 1937, al 14 de julio del mismo año. Fecha de aplicación de la 2.<sup>a</sup> serie: 16 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

*Peso:* { Para la primera serie: 26½ kilos.  
          { Para la segunda serie: 33 kilos.

Nótese gran aumento de peso.

HISTORIA NUMERO 84—Edad: 9 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Enuresis nocturna.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 6 de febrero al 10 de junio de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 20 de julio al 4 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 26 de diciembre de 1937, al 10 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia intradérmica.

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo  
Éxito.

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
          { Para la segunda serie: 19 kilos.  
          { Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 117—Edad: 14 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Pupila derecha ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 8 de febrero de 1937, al 9 de junio del mismo año. Fecha de aplicación de la segunda: 16 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso:* Para ambas series: 24 kilos. Nótese la estabilidad del peso  
HISTORIA NUMERO 187—Edad: 15 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 16 de febrero al 8 de julio de 1937; la arsenical se espació por reacciones febriles. Fecha de aplicación de la segunda serie: 1.º de septiembre de 1937, al 16 de enero de 1938; esta segunda serie empezó por la serie mercurial debido a una albuminuria por pielitis.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso;* Para ambas series: 24 kilos.

HISTORIA NUMERO 52—Edad: 14 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera incompleta.

Fecha de aplicación de la primera serie: 6 de diciembre de 1936, al 10 de abril de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 10 de mayo al 8 de octubre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera, incompleta: 12 de octubre de 1937, y fue suspendida el 28 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 21 kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 53—Edad: 14 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia tiroidiana.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Arsénico y Bismuto.

Fecha de aplicación de la primera serie: 6 de diciembre de 1936, al 22 de marzo de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 6 de mayo al 18 de octubre de 1937; la arsenical se espació por fiebres. Fecha de aplicación de la tercera serie: 23 de noviembre de 1937 y suspendida el 1.º de abril de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 23 kilos.  
Para la segunda serie: 28 kilos.  
Para la tercera serie: 31 kilos.

HISTORIA NUMERO 253—Edad: 14 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria, en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera se inició con Mercurio, por una albuminuria pielítica. Fecha de aplicación de la primera serie: el 1.º de marzo al 28 de agosto de 1937; la arsenical se espació por fiebres. Fecha de aplicación de la segunda serie: 4 de octubre de 1937, al 18 de febrero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
Para la segunda serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 51—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Raquitismo. Tórax en carena.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Se inició el tratamiento el 6 de diciembre de 1936, con serie arsenical, pero a la octava inyección (4a. de dosis total), hizo un grave accidente nitroide; a partir de la fecha de ese incidente, se le dieron tres series de los dos medicamentos restantes. Fecha de aplicación de la primera serie: 12 de enero de 1937, al 4 de marzo del mismo año. Fecha de aplicación de la segunda serie: 20 de abril, al 10 de julio de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 18 de agosto, al 4 de noviembre de 1937.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 16 kilos.  
Para la tercera serie: 17 kilos.

HISTORIA NUMERO 210—Edad: 14 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Fechas de aplicación de la primera serie: 20 de febrero al 22 de julio de 1937; la arsenical se espació por reacciones febriles. Fecha de aplicación de la segunda serie: 8 de septiembre de 1937, al 8 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 254—Edad: 13 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Soportó una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos. Viene una segunda serie que, se inicia por Arsénico, mas, la tercera inyección de un tercio de centigramo por kilo, hizo un grave accidente nitritoide; de este suceso en adelante, recibió dos series de los dos medicamentos restantes. Fecha de la primera serie: 4 de abril, al 10 de agosto de 1937. Fecha de la segunda serie: 8 de septiembre de 1937, a 22 de noviembre del mismo año. Fecha de la tercera serie: 6 de enero, al 10 de marzo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 23½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 215—Edad: 10 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*: En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Fecha de la primera serie: 20 de febrero, al 14 de julio de 1937. Fecha de la segunda serie: 20 de agosto, al 26 de diciembre de 1937. Fecha de la tercera serie: 2 de febrero, al 10 de julio de 1938.

*Los resangres de control dieron*: En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos. Nótese el decenso.

HISTORIA NUMERO 179—Edad: 10 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico*: Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.º de febrero al 20 de junio de 1937; se inició por Mercurio debido a albuminuria pielítica. Fecha de aplicación de la segunda serie: 10 de julio al 16 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 1.º de febrero al 30 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron*: En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: Para las tres series: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 127—Edad: 8 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación* : En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+ +) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.º de febrero al 12 de junio de 1937; la inició con Mercurio debido a albuminuria por pielitis. Fecha de aplicación de la segunda serie: 24 de agosto al 30 de diciembre de 1937; la arsenical espaciada por fiebres. Fecha de aplicación de la tercera serie: 10 de febrero al 18 de junio de 1938; la arsenical, espaciada por fiebres.

*Los resangres de control dieron*: En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 20 kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 189—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación*: Marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, de los tres medicamentos antisifilíticos. Fecha de la primera serie: 20 de febrero al 10 de julio de 1937. Fecha de la segunda serie: 16 de agosto al 20 de diciembre de 1937. Fecha de la tercera serie: 1.º de febrero al 26 de mayo de 1938.



*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 16 kilos.  
Para la tercera serie: 16 kilos.

HISTORIA NUMERO 140—Edad: 8 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Raquitismo. Incurvación de los dos huesos de la pierna derecha en su tercio inferior. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 10 de febrero al 6 de julio de 1937; la arsenical, espaciada por fiebres. Fecha de aplicación de la segunda serie: 10 de agosto al 20 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 28 de enero al 30 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 197—Edad: 12 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación*: Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, pero hubo de suspenderse a la octava inyección (5.<sup>a</sup> de dosis total), debido a reacciones febriles elevadas; de aquí en adelante, siguió con la serie bismútica y la mercurial; terminada esta primera serie, recibió dos series más, completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 20 de febrero al 2 de septiembre de 1937; la arsenical, suspendida por fiebres. Fecha de aplicación de la segunda serie: 1.<sup>o</sup> de octubre de 1937, al 16 de enero de 1938; la inició con Hg., por albuminuria pielítica. Fecha de aplicación de la tercera serie: 16 de febrero a 26 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron*: En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 25 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 212—Edad: 10 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*: Marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.<sup>o</sup> de marzo, al 8 de julio de 1937; se inició por Hg. debido a albuminuria pielítica. Fecha de aplicación de la segunda serie: 8 de agosto, al 2 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 1.<sup>o</sup> de febrero, al 30 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 ½ kilos.  
Para la segunda serie: 19 ½ kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 113—Edad: 11 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 4 de febrero, al 4 de julio de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 20 de agosto, al 26 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 1.º de febrero, al 8 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 22 kilos.  
Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 119—Edad: 11 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 8 de febrero, al 18 de julio de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 10 de agosto al 18 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 20 de enero, al 16 de junio de 1938; se inició con Hg., por albuminuria pielítica.

*Los resangres de control dieron*: En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso*: { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda serie: 23½ kilos.  
Para la tercera serie: 26½ kilos.

HISTORIA NUMERO 125—Edad: 12 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.º de febrero, al 30 de junio de 1937. Fecha de aplicación de la segunda serie: 28 de julio al 30 de diciembre de 1937. Fecha de aplicación de la tercera serie: 1.º de febrero, al 4 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
No vale nada.  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 244—Edad: 6 años. Peso: 14½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

Fecha de aplicación de la primera serie: 1.º de abril, al 10 de agosto de 1937; serie arsenical, espaciada por fiebres. Fecha de aplicación de la segunda serie: 16 de septiembre de 1937, al 10 de enero de 1938. Fecha de aplicación de la tercera serie: 8 de marzo, al 4 de julio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 14½ kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 247—Edad: 5 años. Peso: 15½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, pero a la séptima inyección (4.<sup>a</sup> de dosis total), tuvo que suspender por reacciones febriles elevadas y sostenidas; aquí continuó con la serie bismútica y la mercurial; después admitió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

La primera se aplicó del 4 de abril, al 14 de septiembre de 1937, y las otras dos, del 20 de octubre de 1937, a julio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* } Para la primera y segunda serie: 15½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 18 kilos.

HISTORIA NUMERO 36—Edad: 11 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Pupila izquierda ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; y una intermedia únicamente de las dos restantes.

La primera serie se puso del 1.<sup>o</sup> de diciembre de 1936, al 22 de marzo de 1937; la segunda, incompleta, del 1.<sup>o</sup> de enero de 1938, al 12 de marzo del mismo año; y la tercera, nuevamente completa, del 28 de abril, al 30 de agosto de 1938.

La serie incompleta empezó por Mercurio, y no fue posible aplicar Arsénico debido a albuminuria pielítica.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
          { Para la segunda serie: 21 kilos.  
          { Para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 136—Edad: 12 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Se aplicaron tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera se puso del 10 de febrero al 8 de julio de 1937. La segunda, del 8 de agosto de 1937, al 4 de enero de 1938; y la tercera, del 12 de febrero al 18 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
          { Para la segunda serie: 23 kilos.  
          { Para la tercera serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 102—Edad: 8 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera fue del 28 de enero, al 14 de junio de 1937; la segunda, del 6 de septiembre de 1937, al 8 de enero de 1938; y la tercera, del 20 de abril, al 10 de agosto de 1938. La primera serie arsenical se espació por ascensiones térmicas.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 16½ kilos.  
Para la tercera serie: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 226—Edad: 10 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 24 de febrero al 24 de julio de 1937; la segunda, del 10 de septiembre de 1937, al 30 de diciembre del mismo año; y la tercera, del 8 de marzo, al 4 de julio de 1938. La primera serie arsenical, se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 18½ kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitroide	Grave nitroide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
53	14		+		+ Segunda serie						Tiroidiana	
253	14		+		+ Primera serie	+					Ovárica	
51	6		+					+ Primera serie				Roquitismo-Tórax en carena
210	14		+		+ Primera serie							
254	13		+					+ Segunda serie				
215	10		+									
179	10		+			+						
127	8		+		+ Segunda y 3a. series	+						
189	6		+	+								
140	8		+	+	+ Primera serie							Incurbación de los dos huesos de la pierna derecha
197	12		+		+ Primera serie	+					Hepática	
212	10		+			+						
113	11		+	+								
119	11		+			+						
125	12		+									
244	6		+		+ Primera serie							
247	5		+	+	+ Primera serie							
36	11		+			+						
136	12		+									
102	8		+	+	+ Primera serie							
226	10		+		+ Primera serie							Parasitismo intestinal
133	12		+		+ Primera serie							

HISTORIA NUMERO 133 —Edad: 12 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 10 de febrero de 1937, al 14 de julio del mismo año; la segunda, del 14 de agosto al 14 de diciembre de 1937; y la tercera, del 1.º de febrero al 30 de mayo de 1938. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 191—Edad: 12 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 20 de febrero, al 8 de julio de 1937; la segunda, del 8 de agosto, al 20 de diciembre de 1937; y la tercera, del 1.º de febrero al 10 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
{ Para la segunda serie: 23 kilos.  
{ Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 39—Edad: 11 años. Peso 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera fue, del 1.º de diciembre de 1936, al 22 de marzo de 1937; la segunda, del 20 de junio, al 26 de noviembre de 1937; y la tercera, del 2 de enero, al 18 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (--) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20 kilos.  
{ Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 148—Edad: 13 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 8 de febrero, al 18 de junio de 1937; la segunda, del 8 de septiembre de 1937, al 4 de enero de 1938; y la tercera, del 16 de febrero, al 18 de junio de 1938. La segunda serie se inició por Hg., debido a albuminuria por pielitis.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En enero de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En junio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 118—Edad: 13 años. Peso 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 8 de febrero, al 20 de junio de 1937; la segunda, del 28 de julio, al 26 de Diciembre de 1937; y la tercera, del 1.º de febrero, al 16 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

	Wassermann(++++) positivo
Sin importancia.	Kahn (—) negativo
En diciembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En junio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 31 kilos.

HISTORIA NUMERO 208—Edad: 13 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 20 de febrero al 10 de julio de 1937; la segunda, del 16 de agosto, al 26 de diciembre de 1937; y la tercera, del 3 de febrero, al 14 de junio de 1938. La primera serie arsenical, sufrió espaciamientos por ascensiones térmicas.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 166—Edad: 10 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales. Pupila derecha dilatada

*Sangría de investigación:* Diciembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 16 de febrero, al 30 de julio de 1937; la segunda, del 14 de septiembre de 1937, al 8 de enero de 1938; y la tercera, del 5 de abril, al 8 de agosto de 1938. La primera serie arsenical se espació por fiebres altas.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 22 kilos.  
Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 242—Edad: 10 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Hg. y Bismuto únicamente por una albuminuria de origen pielítico. La primera serie se aplicó, del 1.º de abril, al 24 de mayo de 1937; la segunda, del 4 de julio, al 20 de noviembre de 1937; y la tercera, incompleta, del 2 de enero, al 10 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: no se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 19½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 246—Edad: 11 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera del 4 de abril, al 18 de agosto de 1937; la segunda, del 24 de septiembre de 1937, al 22 de enero de 1938; y la tercera, del 3 de marzo, al 8 de agosto de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En Enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 23½ kilos.  
Para la tercera serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 209—Edad: 10 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera de Mercurio, Bismuto y Arsénico, pero ésta, incompleta. La primera se aplicó, del 20 de febrero al 26 de junio de 1937; la segunda, del 1.º de agosto al 14 de diciembre de 1937; y la tercera, del 20 de enero al 12 de mayo de 1938; aquí tuvo que suspenderse la serie arsenical por enquistamiento del Bismuto que produjo el correspondiente absceso. La tercera serie empezó por Mercurio, debido a una albuminuria de origen pielítico.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 138—Edad: 11 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 8 de febrero al 10 de junio de 1937; la segunda del 20 de julio al 10 de diciembre de 1937; y la tercera, del 12 de enero al 26 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 193—Edad: 11 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 20 de febrero de 1937, al 14 de julio del mismo año; la segunda, del 20 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938; y la tercera, del 12 de febrero al 10 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 112—Edad: 13 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Eczema de la nuca. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 4 de febrero al 12 de junio de 1937; la segunda, del 20 de julio al 8 de diciembre de 1937; y la tercera, del 12 de enero al 22 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 139—Edad: 9 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera, del 8 de febrero, al 10 de julio de 1937; la segunda, del 14 de agosto, al 30 de diciembre de 1937; y la tercera, del 8 de febrero, al 22 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 19 kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 149—Edad: 9 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita | secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Soportó dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una tercera, con iniciación arsenical, pero que hubo de suspenderse a la treceava inyección (7.<sup>a</sup> de dosis total), por gravísimo accidente nitritoide con brote urticárico inmediato; luego siguió con Bismuto y Mercurio.

Fecha de aplicación de la primera serie: 8 de febrero, al 4 de julio de 1937; de la segunda serie: 10 de agosto, al 22 de diciembre; de la tercera serie: 22 de enero, al 26 de mayo de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (+++) positivo  
No tiene valor.

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 20 kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 194 -Edad: 12 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936.

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera, del 20 de febrero, al 8 de julio de 1937; la segunda, del 8 de agosto de 1937, al 8 de enero de 1938; y la tercera, del 8 de abril, al 10 de agosto de 1938. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 29½ kilos.

HISTORIA NUMERO 19—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* Agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Soportó dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; a la tercera serie, al recibir la tercera inyección arsenical, de un tercio de centigramo por kilo de peso, hizo un grave accidente nitritoide, por lo cual continuó con Bismuto y Mercurio; luégo recibió una cuarta serie de los dos medicamentos restantes.

Fecha de aplicación de la primera serie: 26 de noviembre de 1936, al 8 de marzo de 1937; fecha de aplicación de la segunda serie: 18 de abril, a 6 de octubre de 1937; fecha de aplicación de la tercera serie (incompleta) 21 de noviembre de 1937, al 8 de febrero de 1938; fecha de aplicación de la cuarta serie, (incompleta) 1.º de junio de 1938, al 8 de agosto del mismo año.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn: no se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20 kilos.  
{ Para la tercera serie: 20 kilos.  
{ Para la cuarta serie: 21 kilos.

HISTORIA MUMERO 144—Edad: 10 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Arritmia. Parásitos intestinales. Insuficiencia hepática. Retardo del crecimiento.

*Sangría de investigación:* Julio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Soportó trece inyecciones de Arsénico, de las cuales, nueve de dosis total; y en este momento apareció una eritrodermia; su tiempo de aplicación fue: 10 de febrero de 1937, al 1.º de mayo del mismo. Del 4 de mayo de 1937, al 6 de agosto de 1938, se le han aplicado cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
{ Para las tres restantes: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 255—Edad: 12 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico*: Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 4 de abril de 1937, pero a la novena inyección (6.ª de dosis total), aplicada el 28 de junio, que como salta a la vista se espaciaba enormemente por reacciones febriles elevadas, hizo un grave accidente nitritoide. De julio de 1937, a marzo de 1938, recibió tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron*: En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda serie: 23½ kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 269—Edad: 8 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación*: En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 16 de agosto de 1937, y el 10 de septiembre siguiente, a la primera inyección de dosis total, (7.ª de la serie), hizo un grave accidente nitritoide. Del 16 de septiembre de 1937, al 8 de junio de 1938, se le han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron*: En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 106—Edad: 10 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+ +) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; su aplicación fue: del 1.º de febrero de 1937, al 30 de julio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 20½ kilos.  
Para la tercera serie: 24½ kilos.

HISTORIA NUMERO 10—Edad: 9 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia. Strumitis. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*—En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+ +) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 24 de noviembre de 1936, pero, el 26, a la segunda inyección, de un tercio de centigramo por kilo de peso, se presentó un eritema medicamentoso. Del 8 de diciembre de 1936, al 8 de agosto de 1938, se le han aplicado cinco series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En enero de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En marzo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Exaltado

En agosto de 1938: No fue posible practicarlo por hospitalización debida a una fractura.

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
Para la segunda serie: 20 kilos.  
Para la tercera, cuarta y quinta series: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 150—Edad: 11 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Eczema de la nuca. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Marzo de 1936:

Wassermann (+) positivo

Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; su aplicación fue, del 10 de febrero de 1937, al 8 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda y tercera series: 25 kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitroide	Grave nitroide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones	
191	12		+										
39	11		+									Parasitismo intestinal	
148	13		+	+		+						Parasitismo intestinal	
118	13		+									Parasitismo intestinal	
208	13		+		+	Primera serie						Parasitismo intestinal	
166	10		+			+	Primera serie					Parasitismo intestinal	
242	10		+	+				+				Parasitismo intestinal	
246	11		+									Parasitismo intestinal	
209	10		+					+				Parasitismo intestinal	
138	11		+	+									
193	11		+	+								Parasitismo intestinal	
112	13		+								Hepática	Parasitismo intestinal	
139	9		+	+								Parasitismo intestinal	
149	9		+					+				Tercera serie	
194	12		+			+	Primera serie						
19	12		+	+				+				Tercera serie	
144	10		+							+	Primera serie	Hepática	Parasitismo intestinal
255	12		+			+	Primera serie	+				Primera serie	
269	8		+					+				Primera serie	
106	10		+										
10	9		+	+					+			Primera serie	Parasitismo intestinal
150	11		+									Hepática	Parasitismo intestinal

HISTORIA NUMERO 145—Edad: 11 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Arritmia. Insuficiencia hepática. Pupila izquierda ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* Junio de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; su aplicación fue del 28 de febrero de 1937, al 1.º de agosto de 1938. La primera serie arsenical espaciada grandemente por reacciones febriles; y en la tercera serie arsenical, a la doceava inyección (7.ª de dosis total), hizo un pequeño accidente nitritoide, el cual fue tratado convenientemente, y reforzado el enfermo con Campolón, lo que ha permitido continuar el Arsénico.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 20½ kilos.  
Para la tercera serie: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 249—Edad: 13 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; su aplicación va del 4 de abril de 1937 al 22 de julio de 1938. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 17—Edad 10 años. *Peso:* 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Soportó dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie arsenical se espació por reacciones febriles; igualmente, en esta segunda serie, a la séptima inyección de dosis total, aplicada el 13 de enero de 1937, sufrió un pequeño accidente nitritoide. Inició una tercera serie completa con la arsenical, el 4 de noviembre de 1937, pero a la tercera inyección, de medio centigramo, por kilo de peso, hizo un grave accidente nitritoide.

Las dos series completas fueron aplicadas del 26 de noviembre de 1936, al 30 de septiembre de 1937.

Del 20 de noviembre de 1937, al 30 de agosto de 1938, recibió tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 18 kilos.  
Para la tercera serie: 18 kilos.

HISTORIA NUMERO 250—Edad: 13 años. Peso: 23 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Arritmia. Parásitos intestinales. Ojo izquierdo perdido.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; esto, del 4 de abril de 1937, al 16 de agosto de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 23 kilos.  
Para la segunda serie: 24½ kilos.  
Para la tercera serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 164—Edad: 11 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Se le han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; ello del 16 de febrero de 1937, al 30 de agosto de 1938; en la primera serie arsenical, a la cuarta inyección, se presentó un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 38 kilos.

Obsérvese el formidable aumento de peso.

HISTORIA NUMERO 41—Edad: 13 años. Peso: 25½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Se le han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; y una cuarta de Bismuto y Mercurio, por cuanto aún persiste una albuminuria de origen pielonefrítico. Las tres primeras fueron del 1.º de diciembre de 1936, al 11 de abril de 1938; y la cuarta, del 15 de junio, al 27 de agosto de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Exaltado aún con Arsénico.

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25½ kilos.  
Para la segunda serie: 25½ kilos.  
Para la tercera serie: 31½ kilos.  
Para la cuarta serie: 32 kilos.

HISTORIA NUMERO 120—Edad: 10 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (+) positivo

Kahn (+++) positivo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; esto, del 10 de febrero de 1937, al 10 de agosto de 1938. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 168—Edad: 14 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie empezó por Mercurio, debido a una albuminuria de origen pielítico. Las series se aplicaron del 16 de febrero de 1937, al 9 de agosto de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 20½ kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 163—Edad: 11 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles. La aplicación fue del 16 de marzo de 1937, al 10 de agosto de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 17½ kilos.  
Para la tercera serie: 19½ kilos.

HISTORIA NUMERO 180—Edad: 11 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia.

*Sangría de investigación:* Mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; ésto, del 20 de febrero de 1937, al 11 de julio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 184—Edad: 15 años. Peso: 36 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie empezó por Mercurio, debido a una albuminuria de origen pielítico; las fechas de aplicación son: 20 de febrero de 1937, al 24 de enero de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 36 kilos.  
          { Para la segunda serie: 37 kilos.

HISTORIA NUMERO 243—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 1.º de abril de 1937, mas, a la segunda inyección de dosis total, hizo fiebre alta y continua, durante varios días, causa de que la siguiente solo fuera aplicada el 23 de mayo de 1937, día en que se presentó un grave accidente nitritoide. Del 23 de mayo de 1937, al 18 de julio de 1938, se le han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
          { Para la segunda serie: 20 kilos.  
          { Para la tercera serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 111—Edad: 7 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++ ) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; del 4 de febrero de 1937, al 14 de junio de 1938. La primera serie arsenical fue espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 224—Edad: 8 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Diciembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; ello, del 20 de febrero de 1937, al 12 de junio de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento. Sensibilización por auto-hemoterapia.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 17½ kilos.  
Para la tercera serie: 18½ kilos.


HISTORIA NUMERO 159—Edad: 6 años. Peso: 13½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (—) negativo

Se pusieron tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; ésto, del 12 de febrero de 1937, al 14 de mayo de 1938.



HISTORIA N.º 159

Dentadura inferior—Los dos incisivos medianos permanentes, son variedad de Hutchinson, presentan bordes en sierra; los incisivos laterales son aún los temporales.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 13½ kilos.  
Para la segunda serie: 14½ kilos.  
Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 69—Edad: 8 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Se le han dado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; sus fechas de aplicación son: 12 de diciembre de 1936, a 4 de abril de 1938. La segunda serie arsenical se espació grandemente por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 19½ kilos.

HISTORIA NUMERO 89—Edad: 7½ años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Eczema del hueso poplíteo derecho. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 1.º de febrero de 1937, pero el 4 de marzo, día de aplicación de la séptima inyección (3.ª de dosis total), hizo un gravísimo accidente nitritoide; del 10 de marzo de 1937, al 6 de septiembre de 1938, se le han dado cinco series de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda, tercera y cuarta series: 16 kilos.  
{ Para la quinta serie: 17 kilos.

HISTORIA NUMERO 156—Edad: 8 años. Peso: 14½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936.

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Su aplicación se hizo del 1.º de febrero de 1937, al 14 de junio de 1938. La primera serie empezó por la mercurial debido a una albuminuria de origen pielo-nefritico; la serie arsenical correspondiente se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Exaltada. Intensificación del tratamiento.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 14½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 15½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 99—Edad: 9 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Empezó su tratamiento con serie arsenical, el 28 de enero de 1937, pero el 10 de marzo a la décima inyección, (6.ª de dosis total), se presentó un serio accidente nitroide; del 12 de marzo al 30 de junio de 1938, se le han dado cinco series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica.

En agosto de 1937: Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En noviembre de 1937: Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

En marzo de 1938: Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

En junio de 1938: Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 17 kilos.  
{ Para la tercera serie: 18 kilos.  
{ Para la cuarta y quinta: 17 kilos.

HISTORIA NUMERO 71—Edad: 8 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Pupila izquierda ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; esto del 4 de diciembre de 1936, al 30 de abril de 1938.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 15½ kilos.

Obsérvese el descenso.

HISTORIA NUMERO 70—Edad: 7 años. Peso: 15½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Pupila izquierda, ligeramente dilatada. Retardada mental.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; sus fechas de aplicación son: 14 de diciembre de 1936, a 26 de marzo de 1938. La segunda serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* Para las tres series: 15½ kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitrato	Grave nitrato	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
145	11		+				+ Tercera serie				Hepática	
249	13		+		+ Primera serie						Ovárica	Parasitismo intestinal
17	10		+	+	+ Segunda serie		+ Segunda serie	+ Tercera serie				Parasitismo intestinal
250	13		+									Parasitismo intestinal
164	11		+	+			+ Primera serie					Parasitismo intestinal
41	13		+	+		+					Hepática	Parasitismo intestinal
120	10		+	+	+ Primera serie							Parasitismo intestinal
168	14		+			+						
163	11		+		+ Primera serie						Hepática	Parasitismo intestinal
180	11		+	+								
184	15		+			+					Ovárica	
243	12		+	+	+ Primera serie			+ Primera serie				Parasitismo intestinal
111	7		+	+	+ Primera serie							
224	8		+								Hepática	Parasitismo intestinal
159	6		+									Parasitismo intestinal
69	8		+	+	+ Segunda serie						Hepática	Parasitismo intestinal
89	7½		+					+ Primera serie				Parasitismo intestinal
156	8		+	+	+ Primera serie	+					Hepática	Parasitismo intestinal
99	9		+	+				+ Primera serie				Parasitismo intestinal
71	8		+	+								Parasitismo intestinal
70	7		+	+	+ Segunda serie							
63	10		+	+	+ Segunda serie							

HISTORIA NUMERO 63—Edad: 10 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Su aplicación fue, del 12 de diciembre de 1936, al 14 de abril de 1938. La segunda serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 19½ kilos.

HISTORIA NUMERO 90—Edad: 8 años. Peso: 16½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; su aplicación se hizo del 28 de enero de 1937, al 10 de mayo de 1938. La primera y la segunda series arsenicales se espaciaron por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 16½ kilos.  
Para la segunda y la tercera: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 160—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*: En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical el 12 de febrero de 1937, mas hubo de suspenderse el 26 de abril, porque en todo este lapso de tiempo, sólo pudieron dársele seis inyecciones, debido a reacciones febriles altas y continuas. Se continuó la serie con Bismuto y Mercurio, la cual se acabó el 4 de agosto de 1937. Del 8 de septiembre de 1937, al 12 de junio de 1938, se han aplicado dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron*: En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 15 kilos.  
      { Para la segunda serie: 15½ kilos.  
      { Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 237—Edad: 6½ años. Peso: 15½ kilos.

*Diagnóstico*: Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*: En diciembre de 1935:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. Su tiempo de aplicación fue: 1.º de abril de 1937, al 26 de junio de 1938. La primera serie empezó con Mercurio, debido a albuminuria por pielitis. La serie arsenical correspondiente, se espació por reacciones febriles.



HISTORIA N.º 235

Retardo del crecimiento, especialmente del estatural, obsérvese detenidamente su nariz en galápago, y su frente olímpica.

Su estatura: 1 metro con  $4\frac{1}{2}$  centímetros.

Edad: 15 años.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15½ kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 233—Edad: 13 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Nariz achatada.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; su tiempo de aplicación fue: 14 de marzo de 1937, al 26 de junio de 1938. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 16½ kilos.  
Para la tercera serie: 16 kilos.

HISTORIA NUMERO 188—Edad: 11 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Vitiligo de la nuca.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 20 de febrero de 1937, al 8 de junio de 1938, recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació debido a reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
{ Para la segunda serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 15—Edad: 12 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Mancha de vitiligo abdominal izquierdo. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 24 de noviembre de 1936, mas hubo de suspenderse a la tercera inyección, de un tercio de centigramo por kilo de peso, debido a un eritema medicamentoso; y del 10 de diciembre de 1936, al 8 de julio de 1938, se han dado cinco series alternas de Bismuto y de Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En enero de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En mayo de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En septiembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En marzo de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En julio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
      { Para la segunda y tercera series: 19 kilos.  
      { Para la cuarta y quinta series: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 16—Edad: 11 años. *Peso:* 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo
Kahn (++) positivo

Del 24 de noviembre de 1936, al 22 de marzo de 1937, recibió una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos. El 20 de abril de 1937, inició una segunda serie con Arsénico, que hubo de suspenderse a la tercera inyección de dosis total, (la cual fue aplicada después de 18 días de interrupción, por una gripe), a causa de un grave accidente nitritoide, con brote urticarico inmediato sobre la región torácica anterior, y el cuello. Del 8 de junio de 1937, al 1.º de junio de 1938, se le han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En agosto de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En noviembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En junio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 17½ kilos.  
      { Para la tercera y cuarta series: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 273—Edad: 8 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Del 1.º de octubre de 1937, al 2 de enero de 1938, recibió una serie alterna de Bismuto y Mercurio, porque al iniciarse el tratamiento y al terminarse la serie, existía una albuminuria de origen pielítico; del 6 de enero de 1938, al 6 de mayo del mismo año, recibió una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos. Pero también empezó por Mercurio debido a la albuminuria antes mencionada.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
          { Para la segunda serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 40—Edad: 12 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos, del 1.º de diciembre de 1936 al 6 de marzo de 1937. El 12 de abril de 1937, inició una segunda serie con Arsénico, pero hubo de suspenderse a la primera inyección de dosis total, porque, al igual de las anteriores, todas de dosis mínimas y medias, hizo reacción febril alta y continua. Continuó con Bismuto y Mercurio, y la terminó el 20 de agosto de 1937. Del 1.º de octubre de 1937, al 30 de agosto de 1938, recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Intensificación del tratamiento.

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 18 kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.  
Para la cuarta serie: 19½ kilos.

HISTORIA NUMERO 11—Edad: 14 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 14 de noviembre de 1936, al 22 de abril de 1937, se aplicó una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; pero, caso curioso, después de terminar la serie arsenical, el 22 de enero de 1937, apareció un eritema medicamentoso. Del 8 de junio de 1937, al 14 de julio de 1938, se le han dado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilización por el Hemostil.

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 22½ kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.  
Para la cuarta serie: 24 kilos.

HISTORIA NUMERO 167—Edad: 12 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria, en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Diciembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Empezó su tratamiento con serie arsenical, el 4 de febrero de 1936, pero, a la cuarta inyección, (1.<sup>a</sup> de dosis total), se presentó un grave accidente nitritoide; es interesante anotar que el intervalo de la tercera a la cuarta inyección, fue de 32 días debido a una tos ferina intercurrente.

Del 24 de abril de 1937, al 8 de julio de 1938, se le han aplicado cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda y tercera: 23 kilos.  
Para la cuarta serie: 25 kilos.

HISTORIA NUMERO 248--Edad: 8 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Ganglio retromastoidiano izquierdo. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 4 de abril de 1937, pero a la novena inyección (6.<sup>a</sup> de dosis total), se presentó un grave accidente nitritoide; en todas ellas hubo largo espaciamento por reacciones febriles. Del 16 de junio de 1937, al 2 de marzo de 1938, se han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

Historia No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	ANOTACIONES
10	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
			Sangría N.º 5—control	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Exaltación que indica intensificación de tratamiento en tiempo.
17	Wassermann(—)N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Exaltación que indica intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría N.º 5—control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
41	Wassermann (—)N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Exaltación que indica intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría N.º 5—control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
163	Wassermann (—)N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—)N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	El segundo resangre exaltado indica intensificación de tratamiento en tiempo.
224	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica. El segundo y tercero indican intensificación y persistencia del tratamiento en tiempo
156	Wassermann (—) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del primer resangre indica intensificación de tratamiento en tiempo.
99	Wassermann(✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica. Al segundo resangre sensibilización por el Hemostil.
	Sangría No. 5—control	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Sangría N.º 6—control	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Del tercero en adelante continuación e intensificación de tratamiento en tiempo.
236	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre indica intensificación de tratamiento en tiempo.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Sensibilización por el Hemostil.

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 16 kilos.  
Para la tercera serie: 17 kilos.

HISTORIA NUMERO 236—Edad: 6 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; ello fue del 16 de marzo de 1937, al 16 de julio del mismo año. La segunda serie fue, del 16 de agosto de 1937, al 10 de noviembre del mismo año, pero únicamente de Bismuto y Mercurio, porque durante todo su tiempo de aplicación, hubo albuminuria de origen pielítico. Del 1.º de diciembre de 1937, al 8 de marzo de 1938, se puso una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; se inició con serie mercurial por la ya mencionada albuminuria.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Intensificación del tratamiento.

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 16 kilos.

HISTORIA NUMERO 80—Edad: 9 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Nota: No es posible aplicarle arsenicales, porque en un tratamiento anterior hizo un eritema medicamentoso.

Del 1.º de diciembre de 1936, al 8 de marzo de 1938, se han aplicado cinco series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En febrero de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1937: Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

En octubre de 1937: Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

En enero de 1938: Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

Sensibilizado por el Hemostil.

En mayo de 1938: Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 17 kilos.  
Para la cuarta serie: 18 kilos.  
Para la quinta serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 181—Edad: 13 años. Peso: 20 kilos.


*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* Marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Admitió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; eso, del 20 de febrero, al 22 de julio de 1937. La segunda serie empezó por arsénico, el 8 de diciembre de 1937, pero tuvo que suspenderse a la doceava inyección (6.ª de dosis total), porque ahí se presentó un grave accidente nitritoide. Del 28 de octubre de 1937, al 14 de abril de 1938, se aplicaron dos series alternas de Bismuto y Mercurio.



Historias No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	ANOTACIONES
40	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕) P.	La exaltación del tercer resangre indica intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangria N.º 5—control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
11	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
	Sangria N.º 5—Control	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Sangria N.º 6	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del cuarto resangre indica intensificación de tratamiento en tiempo; y sensibilización por el Hemostil.
248	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Al tercer resangre fuerte exaltación que indica intensificación de tratamiento en tiempo, y sensibilización por el Hemostil.
			Sangria N.º 5—control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
80	Wassermann (⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (⊕⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	Wassermann (⊕⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	El segundo resangre exige sensibilización por el Hemostil, el 3.º, 4.º y 5.º, exigen intensificación de tratamiento en tiempo.
	Sangria No. 5—control	Wassermann (⊕⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	Sangria N.º 6—control	Wassermann (⊕⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	
			Sangria N.º 7—control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
55	Wassermann (⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Wassermann (⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕⊕) P.		No alcanzó a sensibilizarse.
218	Wassermann (—) N. Kahn (⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	El segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
68	Wassermann (⊕⊕⊕) P. Kahn (⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	Wassermann (—) N. Kahn (⊕⊕⊕⊕) P.	La exaltación a partir del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 222—Edad: 12 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936.

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento el 1.º de marzo de 1937 con serie mercurial por cuanto entonces sufría una albuminuria de origen pielítico, siguió la bismútica y la arsenical, mas a la octava inyección (5.ª de dosis total), se presentó un serio accidente nitritoide. Del 28 de junio de 1937, al 20 de junio de 1938, se le han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (-) negativo  
Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 26 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.  
Para la cuarta serie: 32 kilos.

HISTORIA NUMERO 229—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Raquitismo. Tórax saliente en su porción media.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

A causa de albuminuria pielítica persistente, no se ha podido aplicar el Arsénico. Del 1.º de marzo de 1937, al 20 de junio de 1938, ha recibido cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 42—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 1.º de diciembre de 1936, al 4 de marzo de 1937, admitió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos. La segunda serie se inició igualmente con Arsénico, el 12 de abril de 1937, pero a la sexta inyección (tercera de dosis total) apareció un eritema arsenical. Del 18 de mayo de 1937, al 30 de mayo de 1938, se le han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20 kilos.  
{ Para la tercera serie: 29 kilos.

Obsérvese el considerable aumento de peso.

HISTORIA NUMERO 37—Edad: 7 años. Peso: 15½ kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 1.º de diciembre de 1936, pero, a la primera inyección de dosis mínima, apareció un eritema medicamentoso. Del 1.º de diciembre de 1936, al 8 de agosto de 1938, se han aplicado cinco series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En enero de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15½ kilos.  
{ Para las series restantes: 17 kilos.

HISTORIA NUMERO 2—Edad: 7 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria, con expresión visceral y latencia serológica. Dientes de Hutchinson.

Estrechez de la arteria pulmonar; al segundo año de tratamiento la citada estrechez no sólo ha dejado de avanzar sino que su ruido es menos rudo.

La radiografía dice: «Sombra cardiaca ligeramente aumentada de volumen».

*Sangría de investigación:* En octubre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Del 24 de noviembre de 1936, al 30 de julio de 1938, se han aplicado cinco series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En enero de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 15½ kilos.  
Para la cuarta y quinta series: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 259—Edad: 8 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Ganglio retro-mastoidiano. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Admitió una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; ello del 21 de julio de 1937, al 8 de diciembre del mismo año. El 9 de enero de 1938, inició una segunda serie con Arsénico; pero en la catorceava inyección (8.º de dosis total), se presentó un serio accidente nitritoide. Del 24 de febrero de 1938, al 8 de agosto del mismo año, se han aplicado dos series alternas de Bismuto y Mercurio.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitróide	Grave nitróide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
90	8		+	+	+ Primera y 2a. series							Parasitismo intestinal
160	6		+	+	+ Primera suspendida							Parasitismo intestinal
237	6½		+	+	+ Primera serie	+						Parasitismo intestinal
233	13	+		+	+ Primera serie						Criptorquida	
188	11		+	+	+ Primera serie							Vitiligo en la nuca
15	12		+						+ Primera serie			Vitiligo abdominal. Parasitismo intestinal
16	11		+	+				+ Segunda serie con brote urticárico del cuello y tórax				Parasitismo intestinal
273	8	+		+		+						Parasitismo intestinal
40	12		+	+	+ Suspendida 2a. serie							Parasitismo intestinal
11	14		+	+						+ 1a. serie		Parasitismo intestinal
167	12		+	+				+ Primera serie				Parasitismo intestinal
248	8		+	+				+ Segunda serie				Ganglio retro-mastoidiano izquierdo. Parasitismo intestinal
236	6		+	+		+					Hepática	Parasitismo intestinal
80	9		+	+							Hepática	Parasitismo intestinal
181	13		+					+ Segunda serie			Hepática	
222	12		+			+		+ Primera serie				
229	12	+		+		+ Persistente						Raquitismo Parasitismo intestinal
42	12		+	+					+ Segunda serie			
37	7		+						+ Primera serie			
2	7	+										Estrechez de la arteria pulmonar
259	8	+		+				+ Segunda serie				Ganglios retro-mastoidianos Parasitismo intestinal
142	13		+		+ Primera serie						Ovárica	Parasitismo intestinal

*Los resangres de control dieron:* En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Intensificación de tratamiento.

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
/ Para la segunda y tercera series: 16 kilos.

HISTORIA NUMERO 142—Edad: 13 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia ovárica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Del 8 de febrero de 1937, al 21 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia

En diciembre de 1937:

Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
/ Para la segunda serie: 23½ kilos.  
/ Para la tercera serie: 26½ kilos.

HISTORIA NUMERO 129—Edad: 10½ años. Peso: 18½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 8 de febrero de 1937, al 30 de mayo de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (+) positivo  
Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18½ kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 219—Edad: 12 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* Abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 20 de febrero de 1937, al 30 de mayo de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:


Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

Intensificación del tratamiento

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 21½ kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.



HISTORIA NUMERO 48—Edad: 9½ años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Del 4 de diciembre de 1936, al 15 de agosto de 1938, se han aplicado cuatro series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

En agosto de 1937: Wassermann (++++) positivo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En agosto de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
Para la segunda serie: 21½ kilos.  
Para la tercera y cuarta series: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 177—Edad: 10 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+) positivo

Del 1.º de marzo de 1937, al 26 de septiembre de 1938, se han aplicado cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio; en cuanto al Arsénico es necesario hacer constar que, el 18 de junio de 1937, a la segunda inyección de dosis mínima, tuvo que suspenderse por reacciones febriles elevadas y sostenidas; luégo sobrevino una albuminuria pielítica que aún persiste.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En septiembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En diciembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En junio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* Para todas las series: 22½ kilos.

HISTORIA NUMERO 46—Edad: 10 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo
Kahn (+++ ) positivo

Del 6 de diciembre de 1936, al 26 de abril de 1938, recibió tres series completas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (+) positivo
En septiembre de 1937:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En marzo de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 24 kilos.

HISTORIA NUMERO 131 —Edad: 13 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Pupila izquierda dilatada.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 1.º de marzo de 1937, al 20 de junio de 1938, se han aplicado cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio; y en todas se ha omitido el Arsénico por albuminuria pielítica persistente.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 24 kilos.  
Para la cuarta serie: 26½ kilos.

HISTORIA NUMERO 4—Edad: 11 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 24 de noviembre de 1936, al 4 de marzo de 1937, recibió una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos.

El 12 de abril de 1937, empezó una segunda serie con Arsénico, pero a la novena inyección (6.ª de dosis total), se presentó un grave accidente nitritoide; además, se espaciaron debido a reacciones febriles.

Del 6 de julio de 1937, al 12 de junio de 1938, se han aplicado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.  
Para la cuarta serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 225—Edad: 8 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++ ) positivo

Del 24 de febrero de 1937, al 22 de junio del mismo año, se aplicó una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; el 28 de julio de 1937, se inició una segunda serie con Arsénico, pero a la décima inyección tuvo que suspenderse por un brote pruriginoso arsenical; continuó la bismútica y la mercurial, terminando el 4 de diciembre de 1937; del 6 de enero de 1938, al 10 de marzo del mismo año, se aplicó una serie alterna de Bismuto y Mercurio; del 16 de mayo, al 15 de septiembre de 1938, ha recibido la serie arsenical y la bismútica.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++ ) positivo

En marzo de 1938: Wassermann (++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

Intensificación del tratamiento con Arsénico.

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 19 kilos.  
Para la cuarta serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 275—Edad: 7 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Nariz en galápago. Frente olímpica.

*Sangría de investigación:* En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Del 18 de diciembre de 1937, al 2 de enero de 1938, recibió una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; el 1.º de marzo de 1938 inició una segunda serie con Arsénico, pero a la quinta inyección que era de dosis media, se presentó un serio accidente nitritoide; siguió con la bismútica y la mercurial, terminando el 18 de mayo de 1938; del 20 de julio de 1938, al 30 de septiembre del mismo año, recibió una serie alterna de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 16½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 45—Edad: 13 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Inició su tratamiento con serie arsenical, el 6 de diciembre de 1936, y terminó con la mercurial, el 26 de marzo de 1937. El 1.º de mayo de 1937, empezó una segunda serie con la arsenical, mas a la quinta inyección el 20 del mismo mes, se suspendió debido a reacciones febriles sostenidas; continuó con la bismútica y la mercurial que terminó el 4 de septiembre de 1937; del 24 de septiembre de 1937, al 10 de julio de 1938, ha recibido dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (++) positivo  
Kahn (++) positivo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++++) positivo  
Sensibilización por el Hemostil.

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 24 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.  
Para la cuarta serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 245—Edad: 12 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Pupila izquierda ligeramente dilatada. La radiografía de abril 15 de 1937, dice: «En este caso es interesante anotar que la trama bronco-vascular está bastante marcada y esto está de acuerdo con el origen específico».

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++ ) positivo

Inió su tratamiento con serie arsenical, el 1.º de abril de 1937, y el 3 de mayo siguiente, a la cuarta inyección, hizo un pequeño accidente nitritoide; y el 20 del mismo mes, a la quinta se suspendió por reacciones febriles sostenidas; siguió con la serie bismútica y la mercurial, que terminó el 8 de agosto de 1937; del 6 de septiembre de 1937 al 8 de enero de 1938, se aplicó una serie completa, sucesiva y alterna de los tres medicamentos antisifilíticos; del 4 de marzo de 1938, al 28 de mayo del mismo año, recibió una serie alterna de Bismuto y Mercurio; la arsenical no pudo darse, por albuminuria de origen pielo-nefrítico; el 4 de septiembre de 1938, empezó nueva serie con la arsenical.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En enero de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En mayo de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 103—Edad: 13 años. Peso: 22 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo
Kahn (+++) positivo

Del 4 de febrero de 1937, al 22 de junio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

	Wassermann (—) negativo
	Kahn (—) negativo
En enero de 1938:	Wassermann (+++) positivo
	Kahn (—) negativo
En junio de 1938:	Wassermann (—) negativo
	Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 22 kilos.  
{ Para la segunda serie: 23 kilos.  
{ Para la tercera serie: 21½ kilos.

HISTORIA NUMERO 43—Edad: 12 años. Peso: 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (+) positivo
Kahn (+) positivo

Inició el tratamiento con serie arsenical, el 1.º de diciembre de 1936, pero el 14 de enero de 1937, a la décima inyección se presentó una gravísima eritrodermia. Del 6 de marzo de 1937, al 4 de junio de 1938, se le dieron cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.  
Para la cuarta serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 107—Edad: 14 años *Peso:* 24 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Del 8 de febrero de 1937, al 8 de junio del mismo año, se le aplicó una serie completa, sucesiva y alterna, de los tres medicamentos antisifilíticos; el 8 de agosto de 1937, inició una segunda serie con Arsénico, mas a la décima inyección, que fue dada el 29 de septiembre, hizo un serio accidente nitritoide; del 6 de octubre de 1937, al 10 de septiembre de 1938, se le dieron tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 24 kilos.  
Para la segunda serie: 25 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.  
Para la cuarta serie: 31 kilos.

HISTORIA NUMERO 241—Edad: 10 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 1.º de abril de 1937, al 14 de septiembre de 1938, se aplicaron tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 206—Edad: 11 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició el tratamiento con serie arsenical, el 19 de febrero de 1937, y el 8 de mayo siguiente, a la cuarta inyección, hubo de suspenderse la serie debido a reacciones febriles sostenidas; del 28 de abril al 30 de junio de 1937, se aplicó una serie de Bismuto y Mercurio; el 20 de julio de 1937, inició una segunda serie con Mercurio por existir una albuminuria de origen pielítico; desaparecida, ésta en oportunidad, empezó la serie arsenical después de la bismútica. Pero el 12 de diciembre de 1937, a la novena inyección, hizo un grave accidente nitritroide; del 16 de febrero de 1938, al 24 de abril del mismo año, se aplicó una serie de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 18 kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 192—Edad: 11 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Empezó el tratamiento con Mercurio debido a una albuminuria pielonefritica y como persistiera, solo se puso Mercurio y Bismuto; sus fechas de aplicación son: 1.º de marzo de 1937, a 4 de mayo del mismo año; el 4 de junio de 1937, comenzó una segunda serie por Arsénico, mas el 20 de septiembre siguiente, a la catorceava inyección, se produjo una eritrodermia; la serie de Mercurio terminó el 11 de noviembre de 1937. Del 20 de diciembre de 1937, al 18 de junio de 1938, se han aplicado dos series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo


En febrero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 18 kilos.  
Para la tercera y cuarta series: 20 kilos.



Historia número 130

HISTORIA NUMERO 220—Edad: 11 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició tratamiento el 1.º de marzo de 1937 con Mercurio, debido a albuminuria pielítica, y a fines de mayo empieza la arsenical, pero a la cuarta inyección, que es una dosis media hace un gravísimo accidente nitritoide; del 28 de julio de 1937 al 26 de julio de 1938, ha recibido tres series alternas de Bismuto y Hg.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 22 kilos.  
Para la cuarta serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 130—Edad: 13 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (—) negativo

Del 8 de febrero de 1937, al 26 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (+++++) positivo

Kahn (+++++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia.

En diciembre de 1937: Wassermann (+++) positivo

Kahn (—) negativo

Sensibilizada por el Hemostil.

En junio de 1938: Wassermann (+++++) positivo

Kahn (+++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 21 kilos.  
Para la tercera serie: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 115—Edad: 10 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (++++) positivo

Kahn (++++) positivo

Del 4 de febrero de 1937, al 6 de junio de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (+) positivo

Kahn (+++++) positivo

En diciembre de 1937: Wassermann (+++++) positivo

Kahn (+++++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia.


En junio de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (+++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 26½ kilos.

Historias No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	ANOTACIONES
49	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (++++) P. Kahn (++++) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al tercero, sensibilización por el Hemostil e intensificación de tratamiento en tiempo.
228	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.		La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
84	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.		Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica.
149	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre no tiene exaltación científica; es cuestión de reactivos.
194	Wassermann (—) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
239	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (--) N. Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
142	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (++++) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al segundo, sensibilización por el Hemostil; al tercero, intensificación de tratamiento en tiempo.
129	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (--) N.	Wassermann (✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
219	Wassermann (—) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (--) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (++++) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
48	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Al tercer resangre, sensibilización por el Hemostil.
			Sangría N.o 5—Control	Wassermann (--) N. Kahn (--) N.	
130	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (—) N.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (++++) P. Kahn (—) N.	Wassermann (✚✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al tercero, sensibilización por el Hemostil e intensificación de tratamiento en tiempo.

Histo- rias No.	SANGRIA No. 1- INVESTIGACION	SANGRIA No. 2- CONTROL	SANGRIA No. 3- CONTROL	SANGRIA No. 4- CONTROL	ANOTACIONES
131	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría No. 5- Control	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	
4	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre impuso una sensibilización por el Hemostil y la intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría No. 5- Control	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	
225	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre intensificación de tratamiento en tiempo; el tercero, exaltado por ausencia de arsénico, se aplicó el as y se obtuvo la negatividad.
			Sangría No. 5- Control	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	
45	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al segundo resangre sensibilización por el Hemostil; al tercero, intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría No. 5- Control	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	
103	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre impone la intensificación de tratamiento en tiempo.
192	Wassermann (-) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	La exaltación del 2.º resangre impuso la intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría No. 5- Control	Wassermann (-) N. Kahn (-) N.	
115	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (-) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al 2.º resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al 3.º, intensificación de tratamiento en tiempo.



HISTORIA N.º 115

Dentadura superior—A la izquierda, ausencia del incisivo lateral; a la derecha, el canino ocupa el sitio del incisivo lateral, y éste, a su vez, ocupa el del canino.

HISTORIA NUMERO 47—Edad: 11 años. Peso: 20½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (++) positivo  
Kahn (++) positivo

Del 4 de diciembre de 1936, al 20 de julio de 1938, se han aplicado cuatro series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (++) positivo  
Kahn (++) positivo  
Sensibilizada por auto-hemoterapia.

En septiembre de 1937: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo  
Sensibilizada por el Hemostil.

En febrero de 1938: Wassermann (++) positivo  
Kahn (++++) positivo

En julio de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 20½ kilos.  
Para la segunda serie: 20½ kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.  
Para la cuarta serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 178—Edad: 12 años. Peso: 26 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 18 de febrero de 1937, al 12 de junio de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 26 kilos.  
{ Para la segunda serie: 29 kilos.  
{ Para la tercera serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 54—Edad: 12 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Del 8 de diciembre de 1936, al 8 de agosto de 1938 se han aplicado cuatro series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

En octubre de 1937: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En marzo de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

En agosto de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 20 kilos.  
{ Para la tercera serie: 23 kilos.  
{ Para la cuarta serie: 27½ kilos.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	pequeño nitroide	Grave nitroide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
129	10½		+	+	+ Primera serie							Parasitismo intestinal
219	12		+	+								
48	9½		+									
177	10		+	+	+ Primera serie	+						
46	10		+	+								Parasitismo intestinal
131	13		+	+		+ Persistente						
4	11		+	+				+ Segunda serie				Parasitismo intestinal
225	8		+	+			+ Prurigo 2a. serie					
275	7	+		+				+ Segunda serie				
45	13		+	+	+ Suspendida 2a. serie							Parasitismo intestinal
245	12		+		+ Suspendida 1a. serie	+	+ Primera serie					
103	13		+	+								
43	12		+						+ Grave 1a. serie		Hepática	Parasitismo intestinal
107	14		+					+ Segunda serie			Hepática	
241	10		+	+	+ Primera serie							Parasitismo intestinal
206	11		+	+	+ Suspendida 1a. serie	+		+ Segunda serie			Hepática	
192	11		+			+			+ Primera serie			Parasitismo intestinal
220	11		+			+		+ Primera serie				Parasitismo intestinal
130	13		+	+								
115	10		+									Parasitismo intestinal
47	11		+								Hepática	
178	12		+		+ Primera serie							

HISTORIA NUMERO 25—Edad: 13 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (++) positivo

Del 26 de noviembre de 1936, al 10 de agosto de 1938, se han aplicado cuatro series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia.

En enero de 1938: Wassermann (++++) positivo  
Kahn (++++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
Para la segunda serie: 21 ½ kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.  
Para la cuarta serie: 29 ½ kilos.

HISTORIA NUMERO 137—Edad: 13 años. Peso: 22½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 10 de febrero de 1937, al 18 de junio de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical se espació por reacciones febriles, y a la segunda inyección de dosis total, se presentó un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Intensificación del tratamiento.

*Peso:* { Para la primera serie: 22½ kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 27 kilos.

HISTORIA NUMERO 239—Edad: 10 años. Peso: 16½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Criptorquida. Dientes de Hutchinson. Nariz en galápagos. Frente olímpica. Pie plano. Arritmia. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo


Del 24 de marzo de 1937, al 6 de mayo de 1938, se han aplicado dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; y del 6 de junio de 1938, al 24 de septiembre del mismo año, van ya la serie arsenical y la bismútica. La primera serie arsenical se espació grandemente por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16½ kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 19 kilos.



HISTORIA NUMERO 152—Edad: 8 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (—) negativo

Del 12 de febrero de 1937 al 30 de mayo de 1938 se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 19½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 93—Edad: 11 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales. Índice mental muy bajo.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 26 de mayo de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron.* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 15½ kilos.

HISTORIA NUMERO 153—Edad: 11 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Arritmia. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició tratamiento el 1.º de mayo de 1937, con serie mercurial debido a albuminuria pielítica; desaparecida ésta brevemente, fue posible aplicar oportunamente, después de la bismútica, la serie arsenical, pero en julio de 1937, a la sexta inyección, hubo de suspenderse por reacciones febriles sostenidas; la serie empezó a fines de abril, es decir, a los dos meses. Del 1.º de agosto de 1937 al 22 de mayo de 1938 ha recibido dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resanques de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos.


HISTORIA NUMERO 154—Edad: 7 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 16 de febrero de 1937 al 14 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.



HISTORIA N.º 155

Dentadura superior permanente.—Variedad de dientes de Hutchinson: los dos incisivos medianos en tonel; nótese la ausencia de los incisivos laterales.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 95—Edad: 9 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

De enero 28 de 1937, a enero 6 de 1938, recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; del 8 de febrero de 1938 al 25 de marzo siguiente, recibió once inyecciones de Arsénico, pero precisamente en esta undécima, hizo un serísimo accidente nitritoide. Continuó con Bismuto y Mercurio, y terminó el 2 de junio de 1938. La primera y segunda series arsenicales espaciadas por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
Para la segunda serie: 21 kilos.  
Para la tercera serie: 20 kilos.

HISTORIA NUMERO 232—Edad: 10 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Arritmia.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Inició su tratamiento con Arsénico el 14 de mayo de 1937, y el 20 de abril siguiente, se suspendió, a la sexta inyección, debido a fuerte y sostenida reacción febril; continuó con Bismuto y Mercurio y terminó el 6 de agosto de 1937. Del 4 de septiembre de 1937, al 12 de junio de 1938, recibió dos series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 170—Edad: 10 años. Peso: 21 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 16 de febrero de 1937, al 10 de junio de 1938, se le aplicaron tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles. Actualmente sufre dos abscesos por enquistamiento del Bismuto.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 21 kilos.  
Para la segunda serie: 23 kilos.  
Para la tercera serie: 26 kilos.

HISTORIA NUMERO 158—Edad: 8 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Criptorquida. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 12 de febrero de 1937, al 12 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical, espaciada grandemente por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 17½ kilos.

HISTORIA NUMERO 161—Edad: 9 años. Peso 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 12 de febrero de 1937, al 14 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 17½ kilos.

HISTORIA NUMERO 65—Edad: 6 años. Peso: 12 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Arritmia.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

El 14 de diciembre de 1936 inició su tratamiento con serie arsenical, más a la décima inyección, aplicada el 22 de enero de 1937, apareció un eritema medicamentoso; del 12 de marzo de 1937, al 16 de junio de 1938, se le han aplicado cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 12 kilos.  
Para la segunda serie: 13 kilos.  
Para la tercera serie: 13 kilos.  
Para la cuarta serie: 14 kilos.

HISTORIA NUMERO 60—Edad: 8 años. Peso: 12½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Enuresis nocturna.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:


Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 4 de mayo de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; y una cuarta completa de junio a septiembre de 1938.



HISTORIA N.º 260

Dentadura inferior permanente—dientes variedad de Hutchinson—  
mala implantación, y bordes en sierra de los incisivos.



Historia número 260

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

En noviembre de 1937: Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

Sensibilizada por auto-hemoterapia.

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 12½ kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 16½ kilos.  
Para la cuarta serie: 17½ kilos.

HISTORIA NUMERO 260—Edad: 6 años. Peso: 14½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Reflejos rulianos, aquileos, abdominales, cremasterianos: exagerados. Ligera perturbación del equilibrio. El 6 de mayo de 1937, durante las horas de la tarde, entró en estado demencial, y así duró seis días. Pupila derecha dilatada.

*Sangría de investigación:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Del 12 de mayo de 1937, al 10 de septiembre de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles. El 23 de julio de 1937, a la quinta inyección que era dosis media, hizo un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 14½ kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 17 kilos.

Estado actual: cutáneos-plantares: negativos; los otros reflejos son normales. Pupilas: normales. Equilibrio: normal.

HISTORIA NUMERO 91—Edad: 9 años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parasitismo intestinal. Arritmia.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 22 de mayo de 1938, se aplicaron tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos; a la duodécima inyección de la primera serie, se presentó un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (+ + ±) positivo

Intensificación del tratamiento.

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 77—Edad: 9 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Raquitismo. Parasitos intestinales. Pupila izquierda ligeramente dilatada.


*Sangría de investigación:* En de junio 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Del 12 de diciembre de 1936, al 15 de septiembre de 1938, se han aplicado cuatro series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

Histo- rias No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	ANOTACIONES
47	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al segundo, sensibilización por el Hemostil; a los siguientes, intensificación de tratamiento.
			Sangria No. 5—Control	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	
178	Wassermann (—) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (+++ ) P.	Wassermann (—)N Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre impone intensificación de tratamiento en tiempo.
54	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al segundo resangre sensibilización por el Hemostil; a los siguientes, insistir en el tratamiento.
			Sangria No. 5—Control	Wassermann (++++ ) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	
25	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (+++ ) P.	Wassermann (++++ ) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al 2.º resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; al 3.º, sensibilización por el Hemostil.
			Sangria No. 5—Control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
137	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
60	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Al segundo resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica.
91	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
77	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (+++ ) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Al primer resangre intensificación de tratamiento en tiempo; al segundo, sensibilización por el Hemostil.
			Sangria No. 5—Control!	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	



*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Sensibilizada por el Hemostil.

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

En septiembre de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda y tercera series: 17½ kilos.  
Para la cuarta serie: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 238—Edad: 10 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

El 1.º de abril de 1937 inició tratamiento con Mercurio por albuminuria pielítica; siguió la bismútica y empezó la arsenical, la cual se espació por reacciones febriles, y en el descanso de treinta días apareció una eritrodermia; del 16 de noviembre de 1937, al 8 de mayo de 1938, se han aplicado dos series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En septiembre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda y tercera: 18 kilos.



HISTORIA NUMERO 66—Edad: 7 años. Peso: 13 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (—) negativo

Kahn (++) positivo

Del 12 de diciembre de 1936, al 22 de marzo del 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La segunda serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 13 kilos.  
Para la segunda serie: 15 kilos.  
Para la tercera serie: 16 kilos.

HISTORIA NUMERO 61—Edad: 9 años. Peso: 15 kilos.


*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parasitismo intestinal. Reflejos rotulianos: exagerados; cremasterianos; abolidos. Medio-plantares: abolidos; cutáneos plantares: Babinski; ligera titubeación; falta absoluta de atención; alteración de las ideas. Pupilas: Hipus fisiológico: Exageradísimo.

*Sangría de investigación:*

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++) positivo

Del 20 de diciembre de 1936, al 8 de abril de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La segunda serie arsenical, espaciada por reacciones febriles.



Historia número 66



Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño nitritoide	Grave nitritoide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
51	12		+	+								Parasitismo intestinal
25	13		+									Parasitismo intestinal
137	13		+	+	+ Primera serie		+ Primera serie					Parasitismo intestinal
239	10	+		+	+ Primera serie						Criptorquida	Pie plano
152	8		+	+								
93	11		+		+ Primera serie							Parasitismo intestinal
153	11		+	+	+ Primera serie	+						Parasitismo intestinal
154	7		+	+	+ Primera serie							Parasitismo intestinal
95	9		+	+	+ Primera serie			+ Tercera serie				
232	10		+	+	Suspendida 1a. serie							Parasitismo intestinal
170	10		+	+	+ Primera serie							Parasitismo intestinal
158	8		+	+	+ Primera serie						Criptorquida	
161	8		+		+ Primera serie							Parasitismo intestinal
65	6		+	+					+ Primera serie			Parasitismo intestinal
60	8		+	+							Hipofisaria	Parasitismo intestinal
260	6	+		+			+ Primera serie					Parasitismo intestinal
91	9		+	+			+ Primera serie					Parasitismo intestinal
77	9		+	+					+ Cuarta serie			Raquitis no. Parasitismo intestinal
238	10	+		+		+			+ Primera serie			
66	7		+	+	+ Segunda serie							
61	9		+	+	+ Segunda serie							Parasitismo intestinal
78	9		+		+ Segunda serie	+					Hepática	

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 17½ kilos.

HISTORIA NUMERO 78—Edad: 9 años. Peso: 13 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* Junio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 6 de mayo de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie arsenical espaciada debido a reacciones febriles. La tercera serie completa empezó por serie mercurial a causa de albuminuria pielítica.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn \* (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 13 kilos.  
Para la segunda serie: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 18 kilos.

HISTORIA NUMERO 240—Edad: 8 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 1.º de abril de 1937, al 18 de abril de 1938, se han aplicado dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y del 6 de junio al 6 de septiembre de 1938, ha recibido la serie arsenical y la bismútica.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 21 kilos.  
Para la tercera serie: 23 kilos.

HISTORIA NUMERO 216—Edad: 12 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 16 de febrero de 1937, al 24 de junio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
Para la segunda serie: 27 kilos.  
Para la tercera serie: 30 kilos.

HISTORIA NUMERO 76—Edad: 9 años. Peso: 16½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 10 de julio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos, y una intermedia de diciembre de 1937, a febrero de 1938, de Mercurio y Bismuto por cuanto en ese entonces sufría una albuminuria pielítica.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En febrero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16½ kilos.  
{ Para las series restantes: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 173—Edad: 12 años. Peso: 25 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Inició tratamiento el 1.º de marzo de 1937, con Mercurio, en razón de una albuminuria pielítica; continuó con la bismútica y habiendo desaparecido la pielonefritis, siguió con la arsenical, pero a la undécima inyección, se presentó un serio accidente nitritoide; del 12 de julio de 1937, al 14 de julio de 1938, se le han dado tres series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En octubre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 25 kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 27 kilos.  
{ Para la cuarta serie: 28 kilos.

HISTORIA NUMERO 110—Edad: 11 años. Peso: 25½ kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática.

*Sangría de investigación*: En marzo de 1936:

Wassermann (+) positivo

Kahn (+++) positivo

Del 4 de febrero de 1937, al 1.º de agosto de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron*: En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso*: { Para la primera serie: 25½ kilos.  
Para la segunda serie: 29 kilos.  
Para la tercera serie: 30½ kilos.

HISTORIA NUMERO 234—Edad: 9 años. Peso: 15½ kilos.


*Diagnóstico*: Sifilis congénita secundaria, en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación*: En marzo de 1937:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Inició tratamiento con serie arsenical, el 14 de marzo de 1937, y el 10 de mayo del mismo año, hubo de suspenderse, porque hasta entonces solo fue posible aplicarle nueve inyecciones a causa de reacciones febriles altas y sostenidas; continuó la bismútica y la mercurial, habiéndola terminado el 8 de agosto de 1937; del 4 de septiembre de 1937, al 8 de junio de 1938, se le han dado dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; del 1.º de julio a mediados de septiembre de 1938, lleva ya la serie mercurial y bismútica. Su ritmo es alterado por albuminuria pielítica.



*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (+++++) positivo

Kahn (+++++) positivo

Sensibilizado por auto-hemoterapia.

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (+++ ) positivo

*Peso:* { Para la primera serie: 15½ kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 15½ kilos.

Nótese su estabilidad.

HISTORIA NUMERO 62 — Edad: 7 años. Peso: 12½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales. Pupila derecha dilatada.

*Sangría de investigación:* En agosto de 1936:

Wassermann (++) positivo

Kahn (++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 14 de mayo de 1938, se han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. Actualmente inicia la cuarta serie. La segunda serie arsenical, espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn: No se practicó.

*Peso:* { Para la primera serie: 12½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 14½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 15½ kilos.

HISTORIA NUMERO 157—Edad: 9 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria, en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+) positivo

Del 12 de febrero de 1937, al 10 de junio de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++++) positivo

Intensificación de tratamiento.

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 17 ½ kilos.  
Para la tercera serie: 18 ½ kilos.

HISTORIA NUMERO 72—Edad: 9 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 14 de mayo de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la segunda serie arsenical, espaciada por reacciones febriles, y la tercera serie completa, empezó por Mercurio debido a una albuminuria pielo-nefrítica.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
Para la segunda serie: 17½ kilos.  
Para la tercera serie: 19½ kilos.

HISTORIA NUMERO 87—Edad: 10 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En noviembre de 1935:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (+) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 22 de agosto de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera serie arsenical se espació grandemente por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 22 kilos.

HISTORIA NUMERO 267—Edad: 9 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Arritmia.

*Sangría de investigación:* En julio de 1937:

Wassermann (++) positivo  
Kahn (++) positivo

Del 12 de julio de 1937, al 10 de septiembre de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo  
Sensibilizada por el Hemostil.

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (+++++) positivo  
Kahn (+++++) positivo

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 17½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 262—Edad: 8 años. Peso: 14½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria con expresión clínica y negatividad serológica. Dientes de Hutchinson. Lengua geográfica. Nariz achatada. Pié plano. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

Del 20 de junio de 1937, al 25 de septiembre de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos anti-sifilíticos; la primera serie arsenical, espaciada por reacciones febriles y en la segunda hizo un pequeño accidente nitritoide.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (--) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 14½ kilos.  
{ Para la segunda serie: 15½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 17½ kilos.



HISTORIA NUMERO 268—Edad: 7 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1937:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (—) negativo

Del 12 de julio de 1937, al 1.º de mayo de 1938, se le han dado dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 96—Edad: 8 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Insuficiencia hepática. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En febrero de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 10 de mayo de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera y segunda series arsenical, correspondientes en orden a las series completas, se espaciaron por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
{ Para la segunda serie: 15 kilos.  
{ Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 64—Edad: 8 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En septiembre de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 2 de enero de 1938, recibió dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. Del mes de febrero de 1938, hasta septiembre del mismo año, no ha sido factible un tratamiento correcto por enfermedades agudas intercurrentes.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En Enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 15 ½ kilos.

HISTORIA NUMERO 116—Edad: 9 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico*—Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Del 8 de febrero de 1937, al 10 de junio de 1938, se le han aplicado tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.


*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (++++) positivo  
Sensibilización por el Hemostil.

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 17½ kilos.  
{ Para la tercera serie: 20 kilos.



HISTORIA N.º 104

Dentadura inferior permanente—dientes variedad de Hutchinson—  
con leve escotadura en los bordes, y decalcificación.

HISTORIA NUMERO 104—Edad: 6 años. Peso: 16 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn (+++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 2 de junio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos. La primera serie arsenical, se espació fuertemente por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16 kilos.  
} Para la segunda y tercera series: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 126—Edad: 11 años. Peso: 20 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Pupila izquierda ligeramente dilatada.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (++) positivo

Kahn (+) positivo

Del 8 de febrero de 1937, al 10 de junio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En junio de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 20 kilos.  
} Para la segunda serie: 21½ kilos.  
} Para la tercera serie: 23½ kilos.

HISTORIA NUMERO 73—Edad: 8 años. Peso: 15 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica.

*Sangría de investigación:* En julio de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++ ) positivo

Del 14 de abril de 1936, al 10 de abril de 1938, ha recibido tres series completas, sucesivas y alternas de los tres medicamentos antisifilíticos. La segunda serie arsenical se espació por reacciones febriles elevadas.

*Los resanques de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En abril de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn No se practicó

*Peso:* { Para la primera serie: 15 kilos.  
{ Para la segunda serie: 17 kilos.  
{ Para la tercera serie: 16½ kilos.

HISTORIA NUMERO 257—Edad: 7 y medio años. Peso: 16½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y serológica. Dientes de Hutchinson. Nariz en galápago. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En marzo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

El 20 de abril de 1937, inició su tratamiento con serie arsenical, pero hubo de suspenderse el 1.º de junio siguiente, porque hasta dicha fecha, solo había sido posible aplicarle seis inyecciones a causa de reacciones febriles elevadas y sostenidas; continuó la serie bismútica y la mercurial, que terminó el 10 de agosto de 1937; del 24 de septiembre de 1937, al 26 de julio de 1938, ha recibido dos series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.



*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo  
Exaltación

En enero de 1938:

Wassermann (—) **negativo**  
Kahn (+++) positivo  
Intensificación del tratamiento.

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 16½ kilos.  
Para la segunda serie: 16½ kilos.  
Para la tercera serie: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 81—Edad: 9½ años. Peso: 17 kilos.

*Diagnóstico*—Sifilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En abril de 1936:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (++) positivo

No es posible aplicar Arsénico, porque en tratamiento anterior, en agosto de 1936, sufrió un eritema medicamentoso.

Del 2 de enero de 1937, al 10 de mayo de 1938, recibió cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En mayo de 1938:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17 kilos.  
Para la segunda serie: 18 kilos.  
Para la tercera y cuarta series: 19 kilos.

HISTORIA NUMERO 231—Edad: 11 años. Peso: 18 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* Septiembre de 1936:

Wassermann (+++) positivo

Kahn: No se practicó

Del 14 de marzo de 1937, al 5 de julio de 1938, recibió tres series; dos completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; y una, de Bismuto y Mercurio pues aquí, la arsenical tuvo que suspenderse a la quinta inyección, el 25 de abril de 1937, por reacciones febriles sostenidas. Esto ocurrió en la primera serie.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo

Kahn (+++++) positivo

Intensificación del tratamiento.

En enero de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

En julio de 1938:

Wassermann (—) negativo

Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 18 kilos.  
Para la segunda serie: 18½ kilos.  
Para la tercera serie: 23½ kilos.

Obsérvese el aumento.

HISTORIA NUMERO 74—Edad: 12 años. Peso: 17½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Criptorquida. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* Abril de 1936:

Wassermann (+) positivo

Kahn (+++++) positivo

Del 14 de diciembre de 1936, al 12 de marzo de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; en la segunda serie, al recibir una inyección de dosis total, sufrió un pequeño accidente nitritoide.

Historias No.	SANGRIA No. 1—INVESTIGACION	SANGRIA No. 2—CONTROL	SANGRIA No. 3—CONTROL	SANGRIA No. 4—CONTROL	ANOTACIONES
76	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	La exaltación del tercer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
			Sangría No. 5—Control	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	
234	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por auto-hemoterapia intradérmica; la exaltación del tercero exige intensificación de tratamiento en tiempo.
157	Wassermann (—) N. Kahn (✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del segundo resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.
267	Wassermann (✚✚) P. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (✚✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al primer resangre sensibilización por el Hemostil; la exaltación máxima del tercero exige intensificación de tratamiento en tiempo.
116	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Al tercer resangre, sensibilización por el Hemostil.
257	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del 1.º y 2.º resangres exige intensificación de tratamiento en tiempo.
231	Wassermann (✚✚✚) P. Kahn	Wassermann (—) N. Kahn (✚✚✚✚) P.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	Wassermann (—) N. Kahn (—) N.	La exaltación del primer resangre exige intensificación de tratamiento en tiempo.

Historias No.	Edad	Latencia serológica	Positividad serológica	Dientes de Hutchinson	Reacciones febriles	Albuminurias	Pequeño mitróide	Grave mitróide	Eritema	Eritrodermia	Insuficiencias glandulares	Observaciones
240	8		+	+								Parasitismo intestinal
216	12		+	+							Hepática	
76	9		+	+		+						Parasitismo intestinal
173	12		+			+		+	Primera serie			Parasitismo intestinal
110	11		+		+						Hepática	
234	9		+	+	Suspendida 1a. serie	+						Parasitismo intestinal
62	7		+	+	Segunda serie							Parasitismo intestinal
157	9		+	+								
72	9		+	+	Segunda serie	+						Parasitismo intestinal
87	10		+		Primera serie							Parasitismo intestinal
267	9		+	+								
262	8	+		+	Primera serie		+	Segunda serie				Raquitismo, Parasitismo intestinal.
268	7		+									Parasitismo intestinal
95	8		+		Primera y 2a. series						Hepática	Parasitismo intestinal
64	8		+									Parasitismo intestinal
116	9		+									Parasitismo intestinal
104	6		+		Primera serie							
126	11		+									
73	8		+		Segunda serie							
257	7½	+		+	Suspendida 1a. serie							Parasitismo intestinal
81	9½		+	+								Parasitismo intestinal
231	11		+	+	Suspendida 1a. serie							Parasitismo intestinal

*Los resangres de control dieron:* En abril de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En septiembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En marzo de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 17½ kilos.  
Para la segunda serie: 19½ kilos.  
Para la tercera serie: 21 kilos.

HISTORIA NUMERO 83—Edad: 12 años. Peso: 15½ kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Lengua geográfica. Parasitismo intestinal. Reflejos: Medio-plantales: abolidos. Cutáneos-plantares: Babinski.

*Sangría de investigación:* Noviembre de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (+++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 10 de junio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos; la primera serie arsenical fue espaciada por reacciones febriles.

*Los resangres de control dieron:* En julio de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En diciembre de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En junio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera y segunda series: 15½ kilos.  
Para la tercera serie: 18½ kilos.

HISTORIA NUMERO 82—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Parasitismo intestinal.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (+) positivo  
Kahn (+++) positivo

Del 28 de enero de 1937, al 10 de julio de 1938, recibió tres series completas, sucesivas y alternas, de los tres medicamentos antisifilíticos.

*Los resangres de control dieron:* En agosto de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda y tercera series: 20½ kilos.

HISTORIA NUMERO 85—Edad: 12 años. Peso: 19 kilos.

*Diagnóstico:* Sífilis congénita secundaria en latencia clínica y positividad serológica. Dientes de Hutchinson. Criptorquida. Parásitos intestinales.

*Sangría de investigación:* En diciembre de 1935:

Wassermann (+++) positivo  
Kahn (+++) positivo

Inició tratamiento con serie arsenical, el 28 de enero de 1937, y el 20 de marzo siguiente, al recibir la cuarta inyección de dosis total, (8.<sup>a</sup> de la serie), hizo un grave accidente nitritoide; del 22 de marzo de 1937, al 12 de julio de 1938, recibió cuatro series alternas de Bismuto y Mercurio.

*Los resangres de control dieron:* En mayo de 1937:

Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En agosto de 1937: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En enero de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

En julio de 1938: Wassermann (—) negativo  
Kahn (—) negativo

*Peso:* { Para la primera serie: 19 kilos.  
{ Para la segunda serie: 20 kilos.  
{ Para la tercera serie: 22 kilos.  
{ Para la cuarta y quinta series: 25 kilos.





HISTORIA N.º 309

Dentadura superior permanente—Un solo canino ocupa el sitio de los incisivos medianos; éstos no existen, y los incisivos laterales son en tonel.

## CONCLUSIONES

**dadas por las observaciones clínicas expuestas**

### **Reacciones febriles con el Arsénico trivalente.**

**(Solu-salvarsan)**

Las reacciones febriles del niño originadas por el Arsénico trivalente, van desde los 37° centígrados hasta los 40°; razón que impone el control diario de los niños tratados por esta droga.

Sesenta y cuatro niños hicieron reacciones febriles en la primera serie arsenical; de los cuales nueve suspendieron serie porque las reacciones no solo eran altas sino sostenidas.

Veintiuno hicieron reacciones febriles durante la segunda serie; de los cuales cinco las habian sufrido también en la primera; dos suspendieron serie, y uno hizo reacciones en la tercera serie; de aquí es lógico concluir que las reacciones febriles son frecuentes en la serie de iniciación de tratamiento, numerosas en la segunda, y posibles en la tercera, y aun en la cuarta, actualmente hay un niño haciendo reacciones en esta serie.

### **Albuminurias de origen pielo-nefrítico**

Las pielo-nefritis en los niños son, en su mayoría, sorpresa de control en tratamiento arsenical; el niño jamás reclama asistencia médica por semejante causa; su estado físico y espiritual permanece sin modificaciones apreciables.

Solo el examen químico de la orina me ha dado la sorpresa de un gran número de albuminurias pielo-nefríticas, y casi en totalidad corresponden a niñas; cosa explicable por su constipación habitual, y sobre ello, el frío del medio ambiente, pies desnudos, y vestido ligero.

Cincuenta y dos albuminurias pielo-nefríticas en las doscientas cuarenta y seis observaciones clínicas; es número crecido y que reclama una vigilante prudencia durante la ejecución de tratamientos específicos por el Arsénico; quien sabe cuantas muertes súbitas en tratamientos arsenicales van a evitarse con un sistemático análisis de orina?

De las cincuenta y dos albuminurias, tres persisten y han impedido la aplicación del Arsénico; y una se sostuvo durante el largo periodo de dos series alternas de Bismuto y Mercurio.

## **Pequeños accidentes nitritoides**

Diez y seis accidentes nitritoides; nueve en la primera serie; seis en la segunda, y uno en la tercera; todos ellos en el curso de las dosis totales; ellos consistieron en cefalalgias, deseo nimio de vómitos, ligera faz congestiva; administrando previamente unas gotas de Adrenalina, y reforzando al clientecito con Campolón, durante la serie que da el accidente ha sido posible continuar el tratamiento arsenical a dichos niños.

## **Graves accidentes nitritoides**

Diez y ocho accidentes en la primera serie; diez y seis en la segunda, y ocho en la tercera; esto, sin necesidad de comentario, fija la atención del Profesional, sobre la frecuencia de los accidentes durante las primeras y segundas series, y su notable disminución en la tercera.

El instante de presentación del accidente, no es la media hora después de hecha la inyección intramuscular, es mas rápido, lo ordinario es el cuarto de hora, o cinco, o diez minutos, y algunas veces casi instantánea.

En ninguno hubo vómitos, ni náuseas, en cambio viene una rápida faz congestiva, que va hasta la cianosis, y luego aparece la faz depresiva con anemia profunda de la piel; pulso incontable y máxima dilatación pupilar.

La historia número 16—nos ofrece el más bello accidente con un impresionante brote urticárico inmediato, sobre el tórax y el cuello; brote desaparecido en el curso de una hora.

La historia número 167—da un accidente durante la primera serie en condiciones llamativas de la atención para el futuro sobre tratamientos arsenicales: entre la tercera y cuarta inyecciones corre un período de treinta y dos días, debido a enfermedad aguda intercurrente, y al aplicar la citada cuarta inyección aparece precisamente el accidente; accidente que indica la obligación de comenzar la serie nuevamente, porque entonces existe ya un principio de anafilaxia; nótese que la tercera y cuarta inyecciones son dosis de un tercio de centigramo por kilo, y medio centigramo por kilo.

## **Eritemas arsenicales**

Siete eritemas en la primera serie, uno en la segunda, seis aparecen durante las cuatro primeras inyecciones, y solo uno al final de la primera serie.

## **Eritrodermias**

Cinco eritrodermias aparecidas durante la mitad o final de la primera serie; su aparición es papuliforme, primero sobre las extremidades superiores, luego inferiores, y después tronco y cara; sobre

la pápula aparece la vesícula que toma el aspecto impetiginoso, con dos y tres brotes sucesivos de ese aspecto; algunas veces deja cicatrices de aspecto queloidiano; últimamente se presentó una de aspecto varioloide, sin umbilicación, y hecho sorprendente que, permite a posteriori, un diagnóstico diferencial con la viruela; ésta deja una pigmentación oscura, aquélla deja acromias que resaltan fuertemente sobre la coloración natural de la piel.

### **Alteraciones de las glándulas endocríneas**

Treinta insuficiencias ováricas. Seis testiculares. Seis hipofisarias. Diez tiroidianas. Treinta y uno hepáticas.

Las treinta insuficiencias ováricas, y las seis testiculares, son necesariamente insuficientes hipofisarios, porque si existieran las gonado—estimulinas, habrían tenido normal desarrollo.

Este cuadro de insuficiencias glandulares es aterrador como estrago de sífilis. No es necesario hacer literatura para darse cuenta de cómo operará su desarrollo total un organismo minado por la sífilis; basta pues mirar el cuadro, estudiar y considerar las funciones de cada glándula para deducir la resultante orgánica y fisiológica de esos organismos infantiles.

### **Estudio serológico**

Aquellas observaciones de marcha serológica normal, es decir de negatividad persistente, durante la marcha del tratamiento, no son objeto de este capítulo, solamente lo son, las de exaltación, resistencia, y poliresistencia.

Las observaciones distinguidas con los números 10—17—41—163—156—40—236—218—68—18—38—227—114—6—256—228—194—259—129—219—131—103—192—178—137—91—76—157—257—y 231—, demuestran la necesidad de los resangres de control durante todo tratamiento específico; sin él se andaría a ciegas, y los efectos del tratamiento serían grandemente nocivos si su intensidad en dosis y tiempo no es apropiada; aquí es donde radican las calumniosas afirmaciones de que el Arsénico hace la sífilis nerviosa; él la hace nerviosa si su aplicación es empírica, en dosis insuficiente, pero si el criterio y la acción es regida por la reacción de control, nunca jamás habrá tratamientos insuficientes y entonces la espiroqueta asediada convenientemente, no alcanzará a llegar en su huida al sistema nervioso central, sino que morirá fuera de él.

Dichas observaciones reclaman severidad y constancia en la continuidad del tratamiento.

Las observaciones marcadas con los números 5—y 149—, nada dicen científicamente hablando, en su exaltación, son simples jugadas de laboratorio con sus reactivos y condiciones de manipulación.

La marcada con el número 225, demuestra que la acción fundamental sobre la espiroqueta, la ejecuta el Arsénico, y que habiendo

sido suspendido temporalmente se realiza una exaltación. Seguramente el próximo resangre ofrecerá un resultado negativo porque ya ha sido posible aplicarle su serie arsenical.

Los números 224—171—79—y 115—, por su exaltación o por su resistencia, fueron sensibilizados por auto-hemoterapia intradérmica, sin resultado práctico ninguno; cabe sin embargo la insistencia en el tratamiento.

Los números 99—29—49—142—130—y 47—, con sus resistencias o sus exaltaciones fueron sensibilizados doblemente, por auto-hemoterapia intradérmica y por el Hemostil, sin resultado práctico ninguno; al igual que los enumerados anteriormente solo es posible la insistencia del tratamiento.

Los números 11—248—y 80—, exaltados después de dos resangres negativos, fueron sensibilizados por el Hemostil con resultado nulo; es conveniente persistir en el tratamiento.

El número 54, resistente, sensibilizado por el Hemostil, fue desafortunado, sigue la resistencia, y es necesario también seguir el tratamiento.

Los números 4—48—y 45—, exaltados después de uno o dos resangres, fueron sensibilizados por el Hemostil con resultado satisfactorio. El número 267, resistente, sensibilizado por el Hemostil cedió satisfactoriamente.

Los números 234—84—y 60—, resistentes, fueron sensibilizados por auto-hemoterapia intradérmica con resultado satisfactorio; el número 234—después de un negativo inmediato a la sensibilización, sufrió la exaltación máxima del Kahn, que exigió una intensificación del tratamiento en el tiempo.

El número 25, es un caso singular, porque siendo resistente en su Kahn —al segundo resangre de control, fue sensibilizado a la auto-hemoterapia intradérmica— dando una exaltación mayor del Kahn, y máxima del Wassermann, después de que éste era negativo; entonces recurrió al Hemostil —como segunda sensibilización—, y ahí fue el éxito, pues el siguiente resangre vino negativo.

Los números 55—68—171—18—5—227—114—6—29—49—228—84—193—149—194—17—41—163—224—156—40—236—142—129—219—48—45—103—130—115—47—178—54—25—137—60—91—77—76—234—157—267—116—257— y 231, recibieron Arsénico trivalente, Bismuto y Mercurio; de manera que sus exaltaciones y sus resistencias, corresponden a las tres sustancias medicamentosas de acción eficaz para la espiroqueta.

El número 225, es resistente al Bismuto y al Mercurio porque su exaltación se produjo en el momento que se omitió el Arsénico.

Los números 218—38—79—256—10—99—11—248—80—259—131—4—y 192—, son resistentes únicamente al Bismuto y al Mercurio, porque a ellos, en razón de causales imperativos, no es posible aplicarles Arsénico; el 131 sufre una pielonefritis crónica, causa que impide la aplicación de arsenicales.

Las historias números 267 - 54— y 47, son el tipo de las reacciones oscilantes en serología, lo cual lleva ineludiblemente a la poliresistencia, siendo entonces necesario ir a la sensibilización; y juzgo oportuno sugerir como medida de avanzada, ir a la sensibilización a la primera oscilación; como se hizo con el número 267.

### **Criterio para las exaltaciones y resistencias**

Si la exaltación es débil, intensificar el tratamiento, si es fuerte, no solo intensificarla sino ir a la sensibilización.

Ante las resistencias recurrir sin pérdida de tiempo a la sensibilización acompañada de la intensificación de tratamiento.

¿La sensibilización prepara a la espiroqueta para ser vulnerable a la acción medicamentosa, o solo mediante reacciones humorales ofrece una negatividad engañosa?

La historia número 234, da una respuesta práctica, experimental; evidentemente prepara la espiroqueta a dejarse atacar por los medicamentos espiroquetocidas, porque después de una sensibilización da un negativo, y luego a un siguiente resangre, da la exaltación nueva del Kahn; y a mi modo de ver la sensibilización es un instrumento más para vencer las poliresistencias. Que ella fracasa? Claro está, nada hay absoluto en el campo científico.

La auto-hemoterapia, es una proteinoterapia homóloga; el Hemosfil es una proteinoterapia heteróloga, y la piritoterapia, es una proteinoterapia a base de albúminas provenientes de gérmenes microbianos; es así pues como se llega a la conclusión de que, la sensibilización en sífilis es simplemente una proteinoterapia homóloga o heteróloga.

### **Tratamiento**

Arsénico trivalente (Solu-salvarsan)

Bismuto insoluble (Radiobismol)

Ungüento mercurial al 33% (Resorbina)

Yodo y Yoduros (Solución de Lugol)

*Arsénico:* Seis centigramos diarios como dosis para asimilar, y diez centigramos por kilo de peso como dosis total en serie.

Las primeras series fueron hechas así: Tres inyecciones de un tercio de centigramo por kilo de peso; si en ellas no se presentaba ningún incidente de contraindicación, pasaba a la dosis de 0-01 cgm. por kilo de peso; pero desgraciadamente sobrevinieron varios accidentes nitritoides, casi a modo de epidemia, si se permite la homología gráfica, y entonces hube de estudiar el caso bajo los aspectos siguientes: estos accidentes son debidos a la dosificación, al clientecito, o a la droga?

En cuanto al Solu-salvarsan, se envió a Alemania, para su estudio en los laboratorios Bayer, y de allá vino la respuesta, que reposa en mi poder. "Aunque hay una ligera alteración de su color, la

droga puede usarse sin temor alguno"; descartada la causa medicamentosa, refluí sobre la dosificación que posiblemente era fuerte, aunque la ideal, y así modifiqué con éxito de la siguiente manera: Un tercio de centigramo por kilo de peso, las tres primeras inyecciones; y medio centigramo por kilo de peso—las tres siguientes; de aquí en adelante si no ocurría accidente alguno seguía con la dosis 0-01 cgm. por kilo de peso; mas como la acción óptima del Arsénico se halla en su dosis máxima, que es la de un centigramo por kilo de peso, resolví abreviar para llegar a ella en el menor tiempo; y así he llegado a la dosificación y ritmo que juzgo ideal, y son: Un tercio de centigramo por kilo de peso, las dos primeras inyecciones; medio centigramo por kilo de peso, las dos siguientes; y si no sobreviene ningún accidente, 0-01 cgm. por kilo de peso, las siguientes.

*Bismuto:* He dado preferencia al Bismuto insoluble, porque si bien origina enquistamientos desagradables y graves, su absorción de ordinario es lenta y constante, cosa contraria al Bismuto soluble.

Dosis: 0-003 mgm. de Bismuto metal por kilo de peso; la primera serie de diez inyecciones, con intervalo de cuatro días cada inyección; las siguientes series de doce inyecciones con el intervalo anterior.

*Mercurio:* Unguento mercurial al 33%: de cinco a ocho años tres gramos por fricción; de nueve a catorce, cuatro gramos por fricción.

Primera serie: Diez fricciones, una diaria.

Serías siguientes: Doce fricciones, una diaria.

Según mi terminología una serie completa, sucesiva y alterna comprende: Serie arsenical. Serie bismútica. Serie mercurial.

Todo sin ningún descanso; al finalizar esta triple serie, doy inmediatamente, por diez días: Solución de Lugol: De cinco a ocho años diez gotas diarias; de nueve a catorce, veinte gotas diarias; viene aquí un descanso de veinte días y luego comienza una nueva serie triple.

El tratamiento del primer año son tres series completas; el del segundo año, si la negatividad serológica existe, y la clínica la confirma, dos series completas.

La del tercer año, igual al segundo.

La del cuarto, una serie.

Al finalizar el primer año de tratamiento es necesario reforzar el niño con extractos hepáticos; personalmente los he reforzado con Campolón.

Para garantizar la disminución de intensidad en el segundo año de tratamiento, es necesario verificar el estudio del líquido cefaloraquídeo.

Al finalizar el cuarto año de tratamiento, segunda punción lumbar.

El uso exclusivo del Arsénico trivalente obedece a su energía de acción sobre la espiroqueta, y a un menor grado de toxicidad en relación con el pentavalente; además, mientras la sífilis no sea nerviosa

la superioridad del Arsénico trivalente sobre el pentavalente es indiscutible entre los sifilígrafos. El uso de los pentavalentes, es pues de indicación precisa a las formas nerviosas por la sencilla razón de que vulnera la barrera meníngea.

La frase "intensificación del tratamiento en tiempo" requiere la explicación de que siendo imposible aumentar las dosis medicamentosas, porque ellas son administradas en su máximo, y con ritmo de tiempo igualmente máximo, solo es factible disminuir los veinte días de intervalo entre cada serie completa.

También es necesario tratar los parásitos intestinales; y en esta materia abro aquí un pequeño capítulo sobre *Giardia*, pues es bien sabido de todos que su tratamiento por los arsenicales pentavalentes, y algunas otras substancias medicamentosas, fracasan ruidosamente; tengo así el agrado de ofrecer ciento cinco casos de *Giardiasis*—tratados por la Atebrina—con resultados maravillosos.

### **Cómo diagnosticar la sífilis en latencia clínica y positividad serológica?**

El asunto es bien sencillo, eliminadas las entidades patológicas que dan Wassermann positivo, se llega por exclusión a una afirmación; además, las distrofias, y en veces determinadas lesiones orgánicas y funcionales, colaboran ampliamente a su confirmación; el nanismo, la anemia, y un índice mental retardado, coadyuvan también, algunas veces a cimentar un buen diagnóstico de sífilis.

### **Cómo diagnosticar la sífilis en latencia clínica y serológica?**

Antes de la segunda dentición es casi imposible diagnosticar una sífilis latente; y por qué? Porque desgraciadamente la infancia abandonada y aún a veces la protegida del hogar, carece de servicio médico para anotar los únicos signos externos de los primeros meses de vida, y como esos signos pasan desapercibidos, y en su mayoría tienden a una rápida y fácil cicatrización sin dejar huella, la enfermedad ejecuta su marcha silenciosamente sobre el organismo infantil.

La primera dentición guarda silencio, más la segunda, a los cinco años, hablará con sus distrofias permanentes en el cuerpo y borde cortante de los dientes, tanto inferiores como superiores.

La mala implantación de los incisivos y caninos; los bordes cortantes de los incisivos, en sierra, aún una ligera escotadura; la base ancha, mayor al borde cortante, de los incisivos superiores (diente en tonel); ofrecen un índice fuerte de sífilis latente; y si a esto agregamos la deformación de la bóveda palatina, unas veces, otra la nariz en galápago, o la frente olímpica, se tendrá un refuerzo para afirmación del diagnóstico; luego el retardo del crecimiento y una anemia general, pueden colaborar en la afirmación del diagnóstico.

En relación con los ojos, una ligera convergencia, sumada a algún otro síntoma antes enumerado, dará igualmente un índice de diagnóstico.

Las distrofias dentarias **son los porta-estandartes** de la sífilis latente, y **en un 99%**, sólo ellas llevarán al conocimiento de la enfermedad. Los dientes de Hutchinson, inferiores y superiores son de una frecuencia alta, y menciono de modo especial a los inferiores, porque los autores sifilígrafos, niegan su frecuencia. Noventa y dos historias de las publicadas en el presente trabajo, dan constancia de noventa y dos dientes de Hutchinson inferiores y superiores.

Ahora, es necesario declarar que la interpretación del conjunto sintomático ya descrito, es difícil, necesita gran práctica y mucha observación; además ellos no van asociados; y siempre es indispensable analizar hasta donde puede entrar la tuberculosis, el parasitismo intestinal, y al alcoholismo en la producción de ciertas distrofias, y la insuficiencia de las glándulas endocríneas.

Pretender que un diagnóstico de sífilis congénita latente se base en la triada de Hutchinson, es cosa nada menos que imposible; la triada es manifestación rarísima, y en cambio dos de sus componentes aislados son frecuentes; así hallamos muchas veces los dientes; otras la keratitis intersticial, y en ninguno la sordera.

Este conjunto de síntomas de presunción, hallados separadamente, pero analizados con criterio justo, son los que me han guiado en la aseveración de mis diagnósticos.

Llamo la atención sobre las historias números 257 y 259, que tienen su diagnóstico fundamentado en algunos signos antes mencionados y que, con la exaltación de sus resangres en el curso del tratamiento, dan la certeza sobre su veracidad.

### **Medio indirecto de diagnóstico**

Se obtiene con el tratamiento, el cual hace desaparecer ciertas manifestaciones clínicas: desarrollo estatural y ponderal, aumento de peso, mejoramiento del índice mental; para los casos tratados, especialmente los latentes, tengo la confirmación diáfana en el orden físico, y más aún en el mejoramiento de la capacidad mental, pues he cambiado ideas sobre el particular, con las Reverendas Hermanas, encargadas de la enseñanza, y ellas han observado una mejor receptividad cerebral.

### **Estudio serológico del líquido céfalo-raquídeo**

Manera de ejecutar la punción lumbar: Las punciones son hechas sin anestesia, en posición sentada; el líquido para el examen es recogido después de haber dejado salir algunas gotas.

Las historias números 260, 61, 77, 267, 66, 62, 257, 130, 80, 25, 70, 71, 63, 78, 73 y 69, en lo referente a albúmina, en mi concepto son normales, normalidad que queda demostrada con la negatividad del Noguchi y del Pandey.

La existencia de glucosa no tiene significación apreciable en sífilis.

La linfocitosis reducida y la polinucleosis aumentada, va contra la sífilis y en favor de un proceso agudo, cosa explicable si se tiene en cuenta la vacunación antitífica practicada en los días 27 y 28 de septiembre del presente año.

Por los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas en el líquido céfalo-raquídeo, de los diez y seis casos que en seguida se exponen, se concluye, que no hay neuro-recurrencia; y ello a pesar de que su mayoría son resistentes; de éstos en el último re-sangre, se obtuvo la negatividad en dos casos: el 80 y el 267.

En cambio, algunas tensiones altas, una polinucleosis **con** descenso de la linfocitosis y aumento de tres y cuatro **elementos** por campo, indican una reacción meníngea aguda, **que** yo me explico por un proceso biológico con las respectivas **reacciones** humorales originado en la vacunación antitífica **por** lipovacuna polivalente, ejecutada en los días del mes **ya** nombrado anteriormente. Tenemos pues, que en los primeros días de la vacunación antitífica, se presentan en el líquido céfalo-raquídeo, alteraciones en su tensión y en su citología como expresión segura de la marcha del organismo hacia una **inmunidad** adquirida.

La expresión de Wassermann, es aquí totalmente segura por la ausencia de las globulinas, ausencia demostrada con el Noguchi y el Pandy; y si se considera que su papel en las reacciones de Wassermann es fundamental, porque está demostrado que su positividad o negatividad **dependen** simultáneamente del poder fijador de la fracción no precipitable por el ácido clorhídrico, y del poder inhibitor de la fracción precipitable. Es positiva si el poder fijador de la fracción no precipitable pasa al poder inhibitor de la fracción precipitable; es negativo en el caso contrario.

Las punciones lumbares deben practicarse **al** finalizar el segundo año de tratamiento, con el objeto de precisar el estado del eje-cerebro-espinal, y tomar sobre cimientos invulnerables una actitud científica; si él es indemne, y las reacciones serológicas en la sangre son negativas, y el estadio clínico afianzan tal situación, se procederá a disminuir la intensidad del tratamiento; es decir, quedará reducido a dos series triples.

## Estudio serológico del líquido céfalo-raquídeo

HISTORIA NUMERO 260—Octubre 15: 1938.

*Aspecto:* Limpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 14. Glucosa: Red. rápida.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Noguchi: Negativo.  
*Color:* Incoloro. R. de Pandey: Negativo.

*Examen citológico:* { Linfocitos: 60%  
Polinucleares: 40%  
1 elemento por campo

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 61—Octubre 15: 1938.

*Aspecto:* Limpido. Albúmina: 0-20 gms. p.  
*Tensión:* 25. Glucosa: Red. rápida.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandey: Negativo.

*Examen citológico:* { Linfocitos: 65%  
Polinucleares: 35%  
1 elemento por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 77—Octubre 15: 1938.

*Aspecto:* Limpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 29. Glucosa: Red. lenta.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandey: Negativo.

*Examen citológico:* { Linfocitos: 70%  
Polinucleares: 30%  
1 elemento por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 267—Octubre 22: 1938.

*Aspecto:* Limpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 21. Glucosa: Red. rápida.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandey: Negativo.

*Examen citológico:* { Linfocitos: 75%  
Polinucleares: 25%  
1 elemento por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.



HISTORIA NUMERO 80—Octubre 27; 1938.

<i>Aspecto:</i> Limpido.	Albúmina: 0-20 gms. p. l.
<i>Tensión:</i> 32.	Glucosa: Red. lenta.
<i>Color:</i> Incoloro.	R. de Noguchi: Negativo.
<i>Cantidad:</i> 7 c. c.	R. de Pandý: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 85%  
Polinucleares: 15%  
3 a 4 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 25—Noviembre 3; 1938.

<i>Aspecto:</i> Limpido.	Albúmina: 0-22 gms. p. l.
<i>Tensión:</i> 30.	Glucosa: Red. lenta.
<i>Color:</i> Incoloro.	R. de Noguchi: Negativo.
<i>Cantidad:</i> 7 c. c.	R. de Pandý: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 70%  
Polinucleares: 30%  
1 a 2 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 60 - Noviembre 10: 1938.

<i>Aspecto:</i> Limpido.	Albúmina: 0-20 gms. p. l.
<i>Tensión:</i> 22.	Glucosa: Red. rápida.
<i>Color:</i> Incoloro.	R. de Noguchi: Negativo.
<i>Cantidad:</i> 7 c. c.	R. de Pandý: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 70%  
Polinucleares: 30%  
2 a 3 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 71—Noviembre 10: 1938.

<i>Aspecto:</i> Limpido.	Albúmina: 0-20 gms. p. l.
<i>Tensión:</i> 23.	Glucosa: Red. lenta.
<i>Color:</i> Incoloro.	R. de Noguchi: Negativo.
<i>Cantidad:</i> 7 c. c.	R. de Pandý: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 75%  
Polinucleares: 25%  
1 a 2 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 63—Noviembre 17: 1938.

*Aspecto:* Límpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 20. Glucosa: Red. rápida.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandy: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 75%  
Polinucleares: 25%  
2 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 78—Noviembre 17: 1938.

*Aspecto:* Límpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 20. Glucosa: Red. rápida.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandy: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 70%  
Polinucleares: 30%  
1 elemento por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 73—Noviembre 24: 1938.

*Aspecto:* Límpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 18. Glucosa: Red. lenta.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandy: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 80%  
Polinucleares: 20%  
2 elementos por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

HISTORIA NUMERO 69—Noviembre 24: 1938.

*Aspecto:* Límpido. Albúmina: 0-20 gms. p. l.  
*Tensión:* 20. Glucosa: Red. lenta.  
*Color:* Incoloro. R. de Noguchi: Negativo.  
*Cantidad:* 7 c c. R. de Pandy: Negativo.

*Examen citológico:* {  
Linfocitos: 75%  
Polinucleares: 25%  
1 elemento por campo.

*Reacción de Wassermann:* (—) Negativo total.

NOTA—Del mes de diciembre de 1936 a diciembre de 1938, elaboré 337 historias de sífilis, de las cuales 60 son de diagnóstico clínico y negatividad serológica, y 277 con positividad serológica, y afirmación clínica; para historiar y ejecutar tratamiento quedan 76 todos con diagnóstico clínico y negatividad serológica; el conjunto dá un total de 413 niños específicos; y ello para un total de 800 niños, durante 1936 - 1937, y de 650 para 1938.

## BIBLIOGRAFIA

ENCICLOPEDIA MEDICO-CHIRURGICALE—*Syphilis, Tuberculose, Cancer.*

P. NOBECOURT—*Traité de Médecine des enfants. Tome II.*

PAUL RAVAUT—*Syphilis, Paludisme, Amibiase*

PAUL RAVAUT—*Une Nouvelle Syphilis Nerveuse.*

E. SCHULMANN—*Etudes cliniques de Syphiligraphie.*

H. GOUGEROT—*Le Traitement de la Syphilis en clientèle.*

H. SEZARY —*Le Traitement de la Syphilis.*

R. RIVOIRE —*Acquisition Nouvelles de L' endocrinologie.*

ENCICLOPEDIA MEDICO-CHIRURGICALE—*Glandes endocrines, Nutrition.*

P. SAINTON —*H. Simonet, L. Brouha Endocrinologie. Clinique, Therapeutique et Experimentale.*

NOEL FIESSINGER —*Les Explorations Fonctionnelles.*

M. LOEPER —*Syphilis et Cancer. Tome V.*